

SMLOUVA O DÍLO č. S1209243

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SVĚT OKEN s.r.o.

Se sídlem: Vsetín, Jasenice 1254, PSČ 755 01

Zastoupený ve věcech smluvních: Lubošem Šikulou, na základě plné moci

Zastoupený ve věcech obchodních a technických: Josefem Růžičkou, Tomášem Danielem

Tel: 603 882 324 e-mail : obchodbohemia@svet-oken.cz

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1210110309/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

„Výměna oken a dveří MŠ Družstevní 157, Pardubice“

Předmětem smlouvy je oprava – výměna oken, dveří a prosklené stěny na terasu ve stávajících stavebních rozměrech v mateřské škole včetně jednopatrového přístavku, ve kterém se nyní provozuje sauna a keramická dílna.

Okna v přízemí hlavní budovy jsou již vyměněna. Stávající okna v 1. a 2. patře a v objektu sauny, která jsou určena k výměně, jsou dřevěná zdvojená.

Nová okna a dveře (vyjma dveří vchodových) budou z plastových profilů bílé barvy. Vchodové dveře budou z hliníkových profilů.

Okna a dveře budou dle rozpisu (viz příloha) budou osazeny sítěmi proti hmyzu, vnitřními horizontálními žaluziemi v barvě bílé a roletami dle výběru.

Okna a dveře budou mít minimálně pětikomorový profil (nesmí se jednat o profil z recyklátu a musí splňovat třídu 1A), vyztužený ocelovou výztuhou s dorazovým těsněním a celoobvodovým kováním, mikroventilací, izolační dvojsklo min. $U = 1,1$, součinitel prostupu celé konstrukce $U = 1,2$ a nižší.

Součástí zakázky je i dodávka vnitřních parapetů z PVC v bílé barvě snosem v šíři dle rozpisu s odvětrávacími mřížkami nad radiátory ÚT. Parapety budou ukončeny PVC krytkami a zasilikovány.

V hernách a pracovnách dětí budou vyrobeny a osazeny kryty na radiátory ÚT tak, že vrchní díl krytu nahradí okenní parapet. Kryty budou vyrobeny z masivu s povrchovou úpravou - bezbarvý lak matný. Do parapetní desky zákrytu budou nad radiátory osazeny ocelové okomaxitované mřížky v délce radiátoru. Kryty budou osazeny v celé délce pod okenními sestavami. V sociálním zařízení dětí budou kryty ponechány stávající.

Venkovní parapety zůstávající stávající, budou pouze dle stavu opraveny a bude po jejich očištění proveden nátěr tmavě hnědou barvou a to v i přízemí, kde jsou již okna vyměněna.

Prosklená stěna (stávající) je z ocelových profilů, nová prosklená stěna bude z hliníkových profilů s povrchovou úpravou v barvě bílé s přerušeným tepelným mostem a s bezpečnostními skly se součinitelem prostupu celé konstrukce $U = 1,7$ a nižší. Ventilace a dveře na terasu budou osazeny sítěmi proti hmyzu.

Zhotovitel před zahájením prací zpracuje detail napojení stávajícího venkovního parapetu a nově osazených oken a dodá závazný technologický postup pro osazování platových oken a dveří. Tyto dokumenty zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických.

Součástí předmětu plnění dále bude:

- Demontáž garnyží;
- Demontáž stávajících oken a dveří vč. sítí;
- Likvidace demontovaného materiálu;
- Zednické zapravení vnitřních a venkovních špalet včetně opravy výmalby a obkladů;
- Dozdění příček zasahujících do okenních sestav;
- Oprava dveřních prahů, případně oprava podlahové krytiny dotčené výměnou;
- Před montáží prosklené stěny nátěr čela ramen schodiště bílou omyvatelnou barvou.
- Očištění a oprava nátěru stávajících venkovních parapetů;
- Úklid prostor dotčených stavbou;
- Při výměně vchodových dveří a dveří v zádveří bude odpojeno a po výměně zpětně zapojeno zabezpečovací zařízení
- Ze dveří technické místnosti bude sejmuta stávající poštovní schránka, která bude připevněna na fasádu ke vchodovým dveřím.

Uvedené pohledy a rozměry v příložené specifikaci (viz příloha č.1) jsou orientační.

Před zahájením prací zhotovitel zajišťí zaměření okenních a dveřních otvorů přímo na místě.

Práce budou probíhat za provozu MŠ vždy po jednom oddělení a po dohodě s MŠ. Výměna prosklené stěny bude z bezpečnostních důvodů probíhat během volných dnů (sobota a neděle).

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a vlastní nebezpečí v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
4. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci DÍLA na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
5. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních prací.
6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny předmětu DÍLA smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

**Termín zahájení prací : říjen 2012 – ihned po uzavření smlouvy o dílo
a předání staveniště**

**Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
nejpozději do 15. prosince 2012**

Přesný termín realizace bude dohodnut s objednatelem a vedením mateřské školky.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je: **objekt mateřské školky, ul. Družstevní čp. 157 v Pardubicích.**
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH	1, 252.348,-- Kč
DPH 20%	250. 469,60 Kč
<hr/>	
Celková cena včetně DPH	1, 502. 817,60 Kč

(slovy: Jedenmilionpětsetdvatisíceosmsetsedmnáctkorun českých a 60 haléřů včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu DÍLA bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 14 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku do výše 90% celkové ceny bez DPH. Zbývajících 10 % z částky bez DPH z daňového dokladu bude rozděleno na pozastávku do předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků ve výši 5% a zádržné ve výši 5 %.

5. Pozastávka do předání a převzetí DÍLA ve výši 5 % bude objednatelům vrácena po předání a převzetí DÍLA a po odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převeze DÍLO vykazující vady a nedodělků, a po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
 6. Zádržné ve výši 5 % bude proplaceno po ukončení záruční doby, objednatel uvolní zádržné po uplynutí záruční doby a po odstranění veškerých vad. Zádržné slouží ke krytí nákladů oprav vad DÍLA v záruční době, nebudou-li v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s ujednáním této smlouvy. Zádržné bude objednatelům uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, splatnost zádržného je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
 7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Rekonstruovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
 9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelům na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - odpočet finanční pozastávky a zádržného ve výši 10% z částky bez DPH,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely
- Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat :
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 10, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy o dílo.
2. Součástí předání staveniště je i předání napojovacích míst elektrické energie. Dále objednatel předá zhotoviteli napojovací bod k odběru vody.
3. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, který musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní

případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel je povinen zajistit zaměření oken před zadáním oken do výroby.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor na pozemku vlastníka budovy, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD.
5. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem
6. Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení.
7. Po dobu provádění DÍLA musí být zajištěn vždy minimálně jeden bezpečný bezbariérový vstup do objektu.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány.
12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.
15. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

16. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
17. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
20. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
21. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
23. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli.
24. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu).
25. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA zhotovitel seřídí bezplatně uzavírání oken a dveří.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl

- ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
 4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
 5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
 7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
 8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
 9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
 10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :	Vratislava Šišková – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :	Josef Růžička – obchodní zástupce

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - případné další doklady požadované objednatel, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtách jejich odstranění
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení díla včetně těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedlPodepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí DÍLA jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývající z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky je zhotovitel odpovědný za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

III. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační objednávka u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 kalendářních dnů po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamační, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v SOD.
11. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
12. Zhotovitel na žádost objednatelů odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamační.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha : Cenová nabídka

Prohlášení objednatele – reverse charge 2012

Plná moc ze dne 15. 8. 2005

V Pardubicích dne 22. 10. 2012


za objednatele
Ing. Jiří Čáň

vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 18. 10. 2012


za zhotovitele

Luboš Šikula

zástupce společnosti na základě plné moci


Doložka:

Schváleno:

RMP

ZMP

č. usn.: 3434/2012 dne: 2. 10. 2012



22. 10. 2012



SVET OKEN s.r.o.
Zápisná 880
510 03 Pardubice
Tel./Fax: 465 801 440
E-mail: SVET.OKEN@GMAIL.COM
IC: 255 51 920 DI: CZ25531225

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu : 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: SVĚT OKEN s.r.o.

Jasenice 1254

755 01 Vsetín

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1210110309/0800

IČ: 25831925

DIČ: CZ25831925

Vymezení předmětu prací :


- Osazování oken, instalace žaluzií, truhlářské práce

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SoD č. *11209243*

ze dne *22. 10. 2012*

V Pardubicích dne : *22. 10. 2012*


Ing. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic



plastová a hliníková
okna a dveře

**ČESKÝ
VÝROBEK**

✓ **SVĚT OKEN Vám doporučuje:** ✓

**ROZHODNĚTE SE PRO KVALITNÍ ČESKÉ OKNO
OD ČESKÉHO VÝROBCE OKEN**

✓ **SVĚT OKEN Vám radí:** ✓

**NECHCETE MÍT PROBLÉMY S POLSKÝMI OKNY
A FIRMAMI, KTERÉ DOVÁŽÍ, NEBO MONTUJÍ
POLSKÁ OKNA?**

Žádejte tedy po kterémkoliv dodavateli
„GARANCI PŮVODU OKEN“,
a nechejte si ji napsat do smlouvy o dílo!

✓ **SVĚT OKEN Vám navrhuje** ✓
tento text:

GARANCE PŮVODU OKEN

1) Předmětem dodávky jsou okna,
která byla vyrobena v České republice.

K dodávce je přiložen certifikát,
který byl zhotoven ze závěrů zkoušek oken,
vyrobených v naší firmě.

2) Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedováží
ani nepoužívá (neuvádí na trh) okna vyrobená v Polsku.

Velkoobchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.Žižkova 890
Pardubice
530 06

tel.: 466 263 876, 603 882 324

fax:

e-mail: obchodbohemia5@svet-okne.cz

Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1210110309/0800

IČO: 25831925

DIČ: CZ25831925

**Nabídka: NWxz120043**

Objednatel:	Statutární město Pardubice	Adresa stavby:	MŠ Družstevní 158 Pardubice
IČO:	00274046		
DIČ:			
Zástupce:		Cena celkem:	
tel.:	736519022, 736519022	Cena bez DPH:	1 252 348,00 Kč
fax:		DPH[20%]:	250 469,60 Kč
e-mail:	libor.jirout@mmp.cz	Cena s DPH:	1 502 818,00 Kč
Adresa:	Pemštýnské náměstí 1	Dokončení výroby:	
		Termín montáže:	
		Výrobní rozměry dodal:	
Zpracováno dne:	8.8.2012	Zpracoval:	Růžička Josef

Na tuto cenovou nabídku se nevztahuje letáková akce!!

Bližší specifikace jednotlivých prvků uvnitř v nabídce.

POZOR AKCE!!! 6 -ti komorový systém za cenu 5-ti komorového!

SLUŽBY ZDARMA – Konzultace, zaměření, doprava a spárová ventilace - tím dosáhne zákazník až 35 % úspory oproti standardní nabídce.

Nabízíme možnost financování nákupu našich oken formou splátkového prodeje.


Akční ceny stínící techniky! Nabízíme sítě proti hmyzu v 50% SLEVÁCH!!!

Nedílnou součástí zakázky jsou Obchodní podmínky podepsané oběma stranami.

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 1a 1485,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

16 763,00 Kč

-12 572,00 Kč

Cena po slevě:

4 191,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stufen

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10
bílá pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

243,00 Kč

Pozice: 1b 1485,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

17 285,00 Kč

-12 964,00 Kč

Cena po slevě:

4 321,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

243,00 Kč

bílá pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 1c 1485,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

16 763,00 Kč

-12 572,00 Kč

Cena po slevě:

4 191,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stufen

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10

243,00 Kč

bílá pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 1d 1485,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

17 285,00 Kč

-12 964,00 Kč

Cena po slevě:

4 321,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm
 Karpfer: 82mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: klika okenní bílá
 Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st
 Doplnky: Síť okenní ISSO OV25x10 243,00 Kč
 bílá pole A
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Spoje: celkem 2 676,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 Popis: okenní sestava č.1,2,3,4,5,6


Množství: 6 Cena za ks: 21 422,00 Kč

Celkem: 128 532,00 Kč

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 2a 1423,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

16 455,00 Kč

-12 341,00 Kč

Cena po slevě:

4 114,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

254,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

646,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:L pole B

Parapet vnitřní plast bílý

262,00 Kč

d=1444, hl=100, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

254,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

645,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole B

Parapet vnitřní plast bílý

475,00 Kč

d=3000, hl=100, 1ks

(FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 2c 1423,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 455,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní

-12 341,00 Kč

ceny

Cena po slevě:

4 114,00 Kč

Pozice: 2b 1422,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 975,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 731,00 Kč

Cena po slevě:

4 244,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1st

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole A	254,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole B	646,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:400	
Pozice: 2d	1422,8x2000,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	16 975,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-12 731,00 Kč
	Cena po slevě:	4 244,00 Kč
Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Kampfer:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Kování:	OS- HJ mikrov, konst, -1st	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OV25x10 bílá pole A	234,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole A	254,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	645,00 Kč
	Parapet vnitřní plast bílý d=1443, hl=100, 1ks	262,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:400	
Spoje:	celkem	4 221,00 Kč
	ZMRP125 rozšíření 125mm	
	ZM7291 spoj osma s vyz.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyz.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyz.7710	
	ZMRP125 rozšíření 125mm	
Popis:	okenní sestava č.7,8	


Množství: 2 Cena za ks: 27 220,00 Kč

Celkem: 54 440,00 Kč

Pozice: 3/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 3a 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

16 608,00 Kč

-12 456,00 Kč

Cena po slevě:

4 152,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1

plastový rámeček ZDARMA

Rám:

Kampfer:

Křídlo:

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stufen

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

bílá pole A

Parapet vnitřní plast bílý

d=3020, hl=100, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

239,00 Kč

477,00 Kč

Pozice: 3b 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

17 131,00 Kč

-12 848,00 Kč

Cena po slevě:

4 283,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1

plastový rámeček ZDARMA

Rám:

Kampfer:

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

239,00 Kč

bílá pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 3c 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

16 608,00 Kč

-12 456,00 Kč

Cena po slevě:

4 152,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1

plastový rámeček ZDARMA

Rám:

Kampfer:

Křídlo:

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stufen

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10

bílá pole A

Parapet vnitřní plast bílý

d=3020, hl=100, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

239,00 Kč

477,00 Kč

Pozice: 3d 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

17 131,00 Kč

-12 848,00 Kč

Cena po slevě: 4 283,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA
Rám: 66mm
Kampfer: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: klika okenní bílá
Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st
Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10 239,00 Kč
bílá pole A
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Spoje: celkem 3 448,00 Kč
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
ZMRP125 rozšíření 125mm
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
Popis: okenní sestava č.9


Množství: 1 Cena za ks: 22 978,00 Kč

Celkem: 22 978,00 Kč

Pozice: 4/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 4a 1485,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 763,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 572,00 Kč

Cena po slevě:

4 191,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stupen

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10
bílá pole A

243,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 4b 1485,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

17 285,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 964,00 Kč

Cena po slevě:

4 321,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10
bílá pole A

243,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 4c 1485,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 763,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 572,00 Kč

Cena po slevě:

4 191,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stupen

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10
bílá pole A

243,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 4d 1485,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

17 285,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 964,00 Kč

Cena po slevě:

4 321,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm
 Kampfer: 82mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní bílá
 Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st
 Doplnky: Síť okenní ISSO OV25x10 243,00 Kč
 bílá pole A
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Spoje: celkem 2 676,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyz.7710
 ZM7291 spoj osma s vyz.7710
 ZM7291 spoj osma s vyz.7710
 Popis: okenní sestava č.10,11,12,13,14,15


Množství: 6 Cena za ks: 21 422,00 Kč

Celkem:	128 532,00 Kč
----------------	----------------------

Pozice: 5/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 5a 1423,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 455,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 341,00 Kč

Cena po slevě:

4 114,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

254,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

646,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:L pole B

Parapet vnitřní plast bílý

262,00 Kč

d=1444, hl=100, 1ks

Výška kliky:

(FFG) A:1/2 , B:400

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

254,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole A

Žaluzie ISSO celostín. b:1

645,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole B

Parapet vnitřní plast bílý

475,00 Kč

d=3000, hl=100, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 5c 1423,7x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 455,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 341,00 Kč

Cena po slevě:

4 114,00 Kč

Pozice: 5b 1422,8x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 975,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 731,00 Kč

Cena po slevě:

4 244,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1st

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10

234,00 Kč

bílá pole A

	Žaluzie ISSO celostín. b:1	254,00 Kč
	bílá/B bílá Fe ovl:P pole A	
	Žaluzie ISSO celostín. b:1	646,00 Kč
	bílá/B bílá Fe ovl:L pole B	
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:400	
Pozice: 5d	1422,8x2000,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	16 975,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-12 731,00 Kč
	Cena po slevě:	4 244,00 Kč
Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1	
	plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Kämpfer:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Kování:	OS- HJ mikrov, konst, -1st	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OV25x10	234,00 Kč
	bílá pole A	
	Žaluzie ISSO celostín. b:1	254,00 Kč
	bílá/B bílá Fe ovl:P pole A	
	Žaluzie ISSO celostín. b:1	645,00 Kč
	bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	
	Parapet vnitřní plast bílý	262,00 Kč
	d=1443, hl=100, 1ks	
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:400	
Spoje:	celkem	4 221,00 Kč
	ZMRP125 rozšíření 125mm	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZMRP125 rozšíření 125mm	
Popis:	okenní sestava č.16,17	

Množství: 2


Cena za ks: 27 220,00 Kč

Celkem:**54 440,00 Kč**

Pozice: 6/: Sestava

Rozměry rámu: 6000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 6020,0 x 2050,0 mm



Pozice: 6a 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 608,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 456,00 Kč

Cena po slevě:

4 152,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stupen

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10
bílá pole A

239,00 Kč

Parapet vnitřní plast bílý
d=3020, hl=100, 1ks

477,00 Kč

Výška kliky:

(FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 6b 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

17 131,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 848,00 Kč

Cena po slevě:

4 283,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: OS- HJ mikrov, konst, -1st

Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10

239,00 Kč

bílá pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 6c 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

16 608,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 456,00 Kč

Cena po slevě:

4 152,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Kování: O- HJ konst, -1stupen

Doplňky: Montážní kotva 3559 2ks

750,00 Kč

Síť okenní ISSO OV25x10

239,00 Kč

bílá pole A

Parapet vnitřní plast bílý

477,00 Kč

d=3020, hl=100, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Pozice: 6d 1454,5x2000,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

17 131,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní
ceny

-12 848,00 Kč

Cena po slevě: 4 283,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA
Rám: 66mm
Kampfer: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: klika okenní bílá
Kování: OS- HJ mikrov, konst. -1st
Doplňky: Síť okenní ISSO OV25x10 239,00 Kč
bílá pole A
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:400

Spoje: celkem 3 448,00 Kč
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
ZMRP125 rozšíření 125mm
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
ZM7291 spoj osma s vyz.7710
Popis: okenní sestava č.18

Množství: 1 Cena za ks: 22 978,00 Kč

Celkem: 22 978,00 Kč

Pozice: 7a/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství


Rozměry rámu: 2000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 2020,0 x 2050,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem 27 567,00 Kč
Barva (ext/int): bílá
Sleva 75,0% ze základní ceny -20 675,00 Kč

Cena po slevě: 6 892,00 Kč



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
rámeček ZDARMA
Rám: 66mm
Kampfer: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: klika okenní bílá
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý 341,00 Kč
d=2020, hl=100, 1ks
Žaluzie ISSO celostín. b:1 235,00 Kč
bílá/B bílá Fe ovl:P pole A
Žaluzie ISSO celostín. b:1 235,00 Kč
bílá/B bílá Fe ovl:P pole B
Žaluzie ISSO celostín. b:1 448,00 Kč
bílá/B bílá Fe ovl:L pole C
Žaluzie ISSO celostín. b:1 448,00 Kč
bílá/B bílá Fe ovl:P pole D
Síť okenní ISSO OV25x10 bílá 169,00 Kč
pole A
Síť okenní ISSO OV25x10 bílá 169,00 Kč
pole B

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:521, D:521

Popis: šatna učitelek

Množství: 1 Cena za ks: 8 937,00 Kč

Celkem: 8 937,00 Kč


Pozice: 7b/: Čtyřlístné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2000,0 x 2000,0 mm

Stavební otvor: 2020,0 x 2050,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena:	Čtyřlístné okno s poutcem a sloupkem	27 567,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-20 675,00 Kč
Cena po slevě:		6 892,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Kampfer:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý d=2020, hl=320, 1ks	535,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole A	235,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	235,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole C	448,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole D	448,00 Kč
	Síť okenní ISSO OV25x10 bílá pole A	169,00 Kč
	Síť okenní ISSO OV25x10 bílá pole B	169,00 Kč
	mřížky do radiátorů 2ks/mřížka do radiátorů 368x130 bílá 1ks	430,00 Kč
	Parapet vnitřní plast bílý d=2020, hl=370, 1ks	567,00 Kč
Výška kličky:	(FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:521, D:521	
Popis:	hala	

Množství: 2

Cena za ks: 10 128,00 Kč

Celkem:

20 256,00 Kč


Pozice: 8/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 992,0 x 2028,0 mm

Stavební otvor: 1012,0 x 2048,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Vchodové dveře



Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	30 872,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-23 154,00 Kč
	Cena po slevě:	7 718,00 Kč
Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	720,00 Kč
Rám:	74mm	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	126mm VD	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	KxK šš bílá ZA	
Doplňky:	dopisní schránka 1ks 1ks	1 250,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1041	
Popis:	dveře technická místnost	

Množství: 1

Cena za ks: 9 688,00 Kč


Celkem: 9 688,00 Kč

Pozice: 9/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1500,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 1520,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ



Základní cena:	Dvojdílné okno	13 803,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-10 352,00 Kč
	Cena po slevě:	3 451,00 Kč
Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý d=1520, hl=50, 1ks	272,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole A	306,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	306,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:521	
Popis:	šatna dětí	

Množství: 1


Cena za ks: 4 335,00 Kč

Celkem: 4 335,00 Kč

Pozice: 10/: Sestava

Rozměry rámu: 4360,0 x 2350,0 mm

Stavební otvor: 4380,0 x 2400,0 mm



Pozice: 10a 1448,0x1400,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno

13 641,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny

-10 231,00 Kč

Cena po slevě:

3 410,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
plastový rámeček ZDARMA

Rám:

66mm

Stulp:

64mm

Křídlo:

78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý

d=1468, hl=50, 1ks

265,00 Kč

Žaluzie ISSO celostín.

b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole A

Žaluzie ISSO celostín.

b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B

(FFG) B:521

292,00 Kč

292,00 Kč

Výška kliky:

plastový rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Stulp AB: 64mm

Křídlo: 105mm BD

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Pevné příčky: 80390

Klika: klika okenní bílá

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1 235,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:L pole A.1

Žaluzie ISSO celostín. b:1 235,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:L pole A.2

Žaluzie ISSO celostín. b:1 252,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole B.1

Žaluzie ISSO celostín. b:1 340,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole B.2

Síť dveří DE50x20 lux 2 290,00 Kč

bílá pole B

Výška kliky: (FFG) B:1050

Pozice: 10c 1411,0x2350,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 10 003,00 Kč

Barva (ext/int): bílá

Sleva 75,0% ze základní ceny -7 502,00 Kč

Cena po slevě:

2 501,00 Kč

Sklo:

TN4-14TGI+A-FCX6 TopN u=1. 519,00 Kč

1-plastový TGI ZDARMA-Connex 33.1+A

S24F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1

plastový rámeček ZDARMA

Rám:

66mm

Kampfer:

82mm

Křídlo:

FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: žádná

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1 559,00 Kč

bílá/B bílá Fe ovl:P pole A

Sklo:

TN4-14TGI+A-FCX6 TopN u=1. 406,00 Kč

1-plastový TGI ZDARMA-Connex 33.1+A

S24F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1

Cena po slevě:

5 796,00 Kč

Žaluzie ISSO celostín. b:1 739,00 Kč
 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B

Spoje: celkem 1 128,00 Kč
 ZM3284 spoj 2mm
 ZM7291 spoj osma s vyz. 7710
 Popis: odpočívárna

Množství: 1 Cena za ks: 19 259,00 Kč

Celkem: 19 259,00 Kč

Pozice: 11/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 670,0 x 400,0 mm

Stavební otvor: 690,0 x 450,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena: Jednodílné okno 5 424,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá
 Sleva 75,0% ze základní ceny -4 068,00 Kč

Cena po slevě: 1 356,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový
 rámeček ZDARMA

Rám: 66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní bílá

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý 178,00 Kč


d=690, hl=200, 1ks

Sít' okenní ISSO OV25x10 bílá 96,00 Kč

pole A

Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: sauna



Množství: 2 Cena za ks: 1 630,00 Kč

Celkem: 3 260,00 Kč


Pozice: 12/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 600,0 x 850,0 mm

Stavební otvor: 620,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena:	Jednodílné okno	6 157,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-4 618,00 Kč
Cena po slevě:		1 539,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý d=620, hl=200, 1ks	167,00 Kč
	Sít' okenní ISSO OV25x10 bílá pole A	143,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:321	
Popis:	chodba před saunou	

Množství: 1

Cena za ks: 1 849,00 Kč

Celkem: 1 849,00 Kč

Pozice: 13/: Čtyřdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství


Rozměry rámu: 2970,0 x 1510,0 mm

Stavební otvor: 2990,0 x 1560,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena: Čtyřdílné okno se 2-ma sloupky 28 726,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá
 Sleva 75,0% ze základní ceny -21 545,00 Kč

Cena po slevě: 7 181,00 Kč



Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA
 Rám: 66mm
 Kämpfer: 82mm
 Stulp BC: 64mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní bílá
 Doplnky: Parapet vnitřní plast bílý 473,00 Kč
 d=2990, hl=50, 1ks
 Síť okenní ISSO OV25x10 bílá 267,00 Kč
 pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:1 304,00 Kč
 bílá/B bílá Fe ovl:L pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:1 314,00 Kč
 bílá/B bílá Fe ovl:L pole B
 Žaluzie ISSO celostín. b:1 314,00 Kč
 bílá/B bílá Fe ovl:P pole C
 Žaluzie ISSO celostín. b:1 407,00 Kč
 bílá/B bílá Fe ovl:P pole D
 (FFG) A:621, B:621, D:621

!! zmenšeno !!

Výška kliky:

Popis: umývárna

Množství: 1

Cena za ks: 9 260,00 Kč

Celkem: 9 260,00 Kč


Pozice: 14/: Čtyřdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 3000,0 x 1540,0 mm

Stavební otvor: 3020,0 x 1590,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena:	Čtyřdílné okno se sloupkem	29 002,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-21 752,00 Kč
Cena po slevě:		7 250,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Sloupek:	115mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Podklad. profil:	30 mm	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý d=3020, hl=100, 1ks	477,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole A	345,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	345,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole C	345,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole D	345,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:621, D:621	

Popis: dílna

!! zmenšeno !!

Množství: 1 Cena za ks: 9 107,00 Kč

Celkem: 9 107,00 Kč


Pozice: 15/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1500,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 1520,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ

Základní cena:	Dvojdílné okno	13 803,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá	
	Sleva 75,0% ze základní ceny	-10 352,00 Kč
Cena po slevě:		3 451,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA	
Rám:	66mm	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Klika:	klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast bílý d=1520, hl=100, 1ks	272,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:L pole A	306,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1 bílá/B bílá Fe ovl:P pole B	306,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) B:521	

Popis: archiv, pec

Množství: 2 Cena za ks: 4 335,00 Kč

Celkem: 8 670,00 Kč

Položky

Položek: 16 cena:		1 496 093,00 Kč
Sleva	75,0%	-1 122 070,00 Kč
Cena po slevě		374 023,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		57 020,00 Kč
Insekt. sítě		18 936,00 Kč
Příplatky...		15 610,00 Kč
Žaluzie		25 989,00 Kč
Parapety vnitřní		11 003,00 Kč
Dveřní sítě		2 290,00 Kč
Ostatní doplňky a příplatky:		1 645,00 Kč
Montáž oken		137 039,00 Kč
Demontáž oken	592,986 m	5 930,00 Kč
Likvidace starých oken	87,000 ks	8 700,00 Kč
Ošetření připojovací spáry		13 527,00 Kč
Oprava vnitřní výmalby		22 256,00 Kč
Zednické zapravení oken		48 772,00 Kč
Dozdivání a oprava přiček		25 200,00 Kč
Více práce		15 000,00 Kč
připojení zabezpečovacího zařízení		2 000,00 Kč
ŽALUZIE ZDARMA		-25 989,00 Kč
Interiérové roletky JAZZ 25		48 810,00 Kč
AL stěna + dveře nabídka č.0397		251 421,00 Kč
kryty na radiátory včetně montáže		193 166,00 Kč
DOPRAVA		zdarma
Součet:		1 252 348,00 Kč
DPH[20%]:		250 469,60 Kč
Celkem:		1 502 818,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY**Vážený zákazníku,**

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových oken a dveří. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 na výrobu plastových oken a dveří.

Okna a dveře jsou z německého profilového systému GEALAN, který patří svými vlastnostmi k nejlepším na trhu, zejména v tvarové a barevné stálosti.

Je použit 6-ti komorový profil S 8000 IQ se šířkou rámu 74 mm s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi <1,2 Wm/k, vyztužený ocelovou, žárově zinkovanou výztuhou zajišťující výborné statické vlastnosti.

Na požádání předložíme certifikáty zkoušek a prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. č. 209-032-99.

KOVÁNÍ: Okna jsou vybavena obvodovým kováním MACO s titanovou povrchovou úpravou zajišťující

pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hříbovou hlavou a náběhem křídla, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně kování u křídel otevíravých a sklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Dále nabízíme patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO. U všech balkónových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládání. Okenní křídla jsou ovládány vícepohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Thermobel s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem a s možností použití distančního plastového TGI rámečku (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK: který snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

TĚSNĚNÍ: Barva těsnění u všech profilů je standardně černá. Na žádost zákazníka lze pouze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

KLIKY: standardně v ceně bílá a hnědá, za příplatek nabízíme kliky v barvě bronz, stříbrná a leštěná mosaz. Je-li v cenové nabídce uvedena výška kliky (FFG) měří se od spodní hrany křídla.

ŽALUZIE: Bezkonkurenční výběr barev, stínící technika přímo od výrobce, odborná montáž, neztrácíte záruku na plastové výrobky. Dodáme a namontujeme stínící techniku i do Vašich oken.

DEMONTÁŽ: Se rozumí vybourání stávajících oken a dveří, začištění stavebních otvorů. Při demontáži nezaručujeme nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních a vnějších parapetů.

MONTÁŽ: Usazení, vyvážení, zaklínování a zapěnování oken a dveří, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývajících pěny je prací zedníka (vzhledem k nutnosti zatvrdnutí pěny) minimálně 12 hodin.

LIKVIDACE: Oken a dveří (je součástí cenové nabídky) účtujeme samostatně za okenní nebo dveřní rám. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken a dveří, dle platných zákonů a norem.

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PROTI VLHKOSTI: Dále také provádíme ošetření připojovací spáry instalací paropásek nebo jinou technologií dle ČSN 730540-2. Pokud tato položka není součástí cenové nabídky, zákazník ji nepožaduje.

K výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí 30 mm.

Ke dveřím s AL prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Objednatel bere na vědomí, že objednání plastových výplní bez kompletace s novými venkovními parapety nezaručí bezvadné napojení okna a parapetu bez dalších nutných úprav. V takovém případě zhotovitel neručí za možné zatékání a promrzání ve spodní části výplně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: na okna a dveře v délce 60 měsíců od data převzetí
na ostatní doplňky (žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety, dopisní vhozu,..) v délce 24 měsíců od data převzetí
na kování MACO v délce 10 let při dodržení podmínek prodloužené záruky (podmínky naleznete v záručním listu nebo na www.svet-oken.cz)
na služby (montáž, demontáž, a jiné) v délce 24 měsíců od data převzetí.

Popis Vámi požadovaných položek a rozměry pečlivě zkontrolujte, na pozdější reklamaci nemůžeme brát zřetel. Všechny prvky jsou zobrazeny v pohledu z interiéru.

Tato nabídka je nedílnou přílohou SMLOUVY O DÍLO.

Termín dodání pro bílou barvu a standardní dekory je 3 až 5 týdnů, pro nestandardní barevné provedení a atyp. tvary oken do 7 týdnů, dle stávající výrobní kapacity v momentě závazného objednání.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které Vám rádi rychle a zdarma zodpovíme.

Datum: 18.10.2012

Datum:

Podpis obchodníka:



Podpis objednatele:

Plná moc

Udělují tímto

**Lubošovi Šikulovi, r.č. 631231/2050, bytem 530 06 Pardubice –
Žižkova 864,**

plnou moc,

aby mne zastupoval při všech právních úkonech a jednáních týkajících se
mých provozoven.

Je jako zmocněnec oprávněn jednat za mne na příslušných úřadech, např.
živnostenském, stavebním, pracovním atd., přijímat písemnosti, činit
rozhodnutí, uzavírat smlouvy, vzdávat se nároků, podávat opravné
prostředky, podávat návrhy a žádosti.

Zmocněnec je povinen v rámci tohoto zmocnění chránit a prosazovat práva
a oprávněné zájmy zmocnitele, řídit se jeho pokyny a uplatnit v zájmu
zmocnitele vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

Ve Vsetíně dne 15. 8. 2005

.....
Ing. Karel Peltsarszký, r. č. 621122/0356
Jednatel firmy SVĚT OKEN s.r.o.
Vsetín, Jasenice 1254, IČO: 25831925

Plnou moc přijímám.

Luboš Šíkula

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Firma SVĚT OKEN, s.r.o. se sídlem Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, IČ:
25831925 zastoupená Ing. Lubošem Šikulou na základě plné moci ze dne
15. 8. 2005, bytem 530 06 Pardubice – Žižkova 864

prohlašuje, že

řádně prověřil zadávací dokumentaci a místní podmínky na staveništi a
všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněným
zástupcem objednatele nebo správcem objektu a místním šetřením.

V Pardubicích dne 18. října 2012



.....
Ing. Luboš Šíkula
Ředitel pro Čechy

