

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I
odbor dopravy a životního prostředí
U Divadla 828, 530 02 Pardubice



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 7. 8. 2015 *Bohdana Pešavová*

Č.j.: UMOI/1573/2015/ODŽ/25/Peš-6

V Pardubicích dne 20. 7. 2015

Vyřizuje: Bohdana Pešavová

Telefon: 466 046 044

E-mail: bohdana.pesavova@umol.mmp.cz

K 19/2015

ROZHODNUTÍ

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ:002 74 046, zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou

Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 76, odst.1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a podle § 67, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl ve společném řízení provedeném podle zákona o ochraně přírody a krajiny a dle správního řádu takto:

V souladu s § 8, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se Statutárnímu městu Pardubice – Městskému obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, který zastupuje Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta, pověřený výkonem vlastnických práv ve správním řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 12/2006, vydanou Statutárním městem Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubice v platném znění (dále jen „Městský obvod Pardubice I“)

1) v y d á v á povolení ke kácení,

a to:

a) 5 ks borovic černých (Pinus nigra), obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 150, 160, 125, 103 a 100 cm které rostou na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice p.č. 863/1 k.ú. Pardubice, v parku na Pospíšilově náměstí

Přesné umístění dřevin je vyznačeno v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, jedná se o stromy označené čísly 34, 35, 36, 37 a 38. Tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí.

Pokácení těchto dřevin se povoluje z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromů (napadení sypavkou) a z důvodu uvolnění místa pro vhodnější výsadbu dle projektu „Revitalizace Pospíšilova náměstí“

Kácení těchto dřevin je podmíněno realizací investiční akce „Revitalizace zeleně na Pospíšilově náměstí“. Realizace kácení dřevin je možná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tzv. období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března.

b) **2 ks bříz bělokorých (*Betula pendula*)**, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 163 a 128 cm, které rostou na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.č. 863/1 k.ú. Pardubice, v parku na Pospíšilově náměstí

Přesné umístění dřevin je vyznačeno v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, jedná se o stromy označené čísly 78 a 80. Tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí.

Pokácení těchto dřevin se povoluje z důvodu špatného zdravotního stavu stromů (bříza č. 78 – infekce kmene, tlaková vidlice, poškození kořenů, suchý vrchol, bříza č. 80 – infekce báze kmene, poškození kořenů)

Kácení břízy č. 80 je podmíněno realizací investiční akce „Revitalizace zeleně na Pospíšilově náměstí“. Realizace kácení dřevin je možná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tzv. **období vegetačního klidu** od 1. listopadu do 31. března.

c) **1 ks katalpy trubačovitě (*Catalpa bignonioides*)**, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 84 cm, která roste na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.č. 863/1 k.ú. Pardubice, v parku na Pospíšilově náměstí

Přesné umístění dřeviny je vyznačeno v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, jedná se o strom označený číslem 16. Tato příloha je nedílnou součástí rozhodnutí.

Pokácení této dřeviny se povoluje z důvodu špatného zdravotního stavu (infekce báze kmene, nakloněný kmen).

Realizace kácení dřeviny je možná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tzv. **období vegetačního klidu** od 1. listopadu do 31. března.

2) u k l á d á :

Městskému obvodu Pardubice I, za dřeviny povolené ke kácení, náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v rozsahu:

- a) Ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé v důsledku pokácení 5 ks borovic černých bude vysazen 1 ks dubu letního, 1 ks javoru mléč a 8 ks střemchy obecné.
- b) Ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé pokácením břízy č. 78 budou vysazeny 2 ks habrů obecných.
- c) Ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé pokácením břízy č. 80 budou vysazeny 2 ks habrů obecných.
- d) Ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé pokácením katalpy č. 16 budou vysazeny 2 ks katalp trubačovitých.

Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p.č. **863/1** k.ú.Pardubice, v parku na Pospíšilově náměstí.

Všechny dřeviny budou vysazeny ve velikosti 14-16, se zemním balem, do předem připravené jámy s 50% výměnou půdy, budou kotveny třemi kůly, při výsadbě důkladně zality, výsadbové mísy budou mulčovány drcenou borkou.

Realizace náhradní výsadby bude uskutečněna následně po skácení dřevin, nejpozději však do konce března 2017.

3) V souladu s ust. § 9, odst. 1 zákona ukládá správní orgán Městskému obvodu Pardubice I **následnou péči o dřeviny**, uvedené v bodu 2) výroku tohoto rozhodnutí, která spočívá především v zajištění dostatečné pravidelné zálivky, v přihnojování dřevin, v zajištění odborného ošetření a v náhradě dřevin v případě jejich uhynutí, a to v **délce pěti let** ode dne provedení náhradní výsadby

O d ů v o d n ě n í:

Na základě žádosti ze dne 22. 6.2015, č.j. ÚMOI/1573/2015/ODŽ/25/Peš, podané Městským obvodem Pardubice I, bylo zahájeno správní řízení o povolení kácení 5 ks borovic černých (obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 150, 160, 125, 103 a 100 cm), 2 ks bříz bělokorych (obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 163 a 128 cm) a 1 ks katalpy trubačovitě (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 84 cm). Všechny stromy rostou na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice p.č. 863/1 k.ú. Pardubice, v parku na Pospíšilově náměstí, v Pardubicích. Důvody pro kácení dřevin, uvedené v předložené žádosti byly tyto: borovice – zhoršený zdravotní stav, uvolnění místa pro vhodnější výsadbu dle projektu „Revitalizace zeleně Pospíšilova náměstí“, 2 ks bříz bělokorych – zhoršený zdravotní stav stromů, infekce kmene, poškození kořenů, u jedné břízy tlaková vidlice a suchý vrchol, katalpa trubačovitá – infekce báze kmene, nakloněný kmen. K žádosti bylo přiloženo písemné prohlášení o vzdání se práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, dle § 36 odst. 3 správního řádu, doklad o vlastnickém vztahu žadatele k pozemku, sdělení vlastníka pozemku před zahájením správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané dne 16. 1. 2015 odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubice, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 12/2006, vydanou Statutárním městem Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubice v platném znění a dále projektová dokumentace k plánované investiční akci „Revitalizace Pospíšilova náměstí“. Součástí žádosti bylo i Odborné stanovisko k zdravotnímu stavu a provozní bezpečnosti vybraných stromů na území městského obvodu Pardubice I, zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR), ze dne 11. 5. 2015. V tomto stanovisku bylo uvedenou následující hodnocení břízy č. 78: „břízu tvoří dva kmeny s úžlabím ve výšce 0,5 m nad zemí. Kmen je na povrchu zdravý, postupně se větví do koruny. Ve výšce cca 8 m roste jedna vedlejší větev směrem nad komunikaci. V koruně břízy jsou zřejmé symptomy chřadnutí. Zdravotní stav břízy je dobrý, vitalita zjištěná v době místního šetření byla výrazně snížena. Provozní bezpečnost břízy je za běžných povětrnostních podmínek vyhovující. Dlouhodobě je neperspektivní. V případě kácení je třeba odstranit oba kmeny.“

Podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny byla o zahájeném řízení dne 22. 6. 2015 informována občanská sdružení, a to Občanské sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení. Z těchto občanských sdružení se do zákonem stanovených 8 dnů přihlásilo občanské sdružení Zelená pro Pardubicko a stalo se tak účastníkem tohoto správního řízení.

Na den 17. 7. 2015 nařídil správní orgán ústní jednání na místě, ve věci povolení kácení předmětných dřevin. Ústního jednání se zúčastnil Ing. Jan Linhart (jako zástupce občanského sdružení Zelená pro Pardubicko), který podal k záměru pokácení dřevin následující vyjádření: „5 ks borovic a 1 ks břízy (č. 80) realizovat kácení v případě přidělení dotace dle schváleného projektu, bříza č. 78 a katalpa – kácení bez připomínek, náhradní výsadbu realizovat dle projektu. V rámci ústního jednání byl Ing. Linhart seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí.“

Správní orgán při prohlídce dřevin na místě zjistil, že důvody pro kácení uvedené v žádosti odpovídají skutečnosti. Funkční hodnotu skupiny borovic vyhodnotil správní orgán jako vyhovující, vzhledem k jejich napadení sypavkou, které se projevuje prosycháním, vyhodnotil estetickou hodnotu těchto dřevin jako nižší. Břízu, označenou číslem 78 vyhodnotil správní orgán jako dřevinu s nižší funkční i estetickou hodnotou, a to především s ohledem na prosychání dřeviny. U břízy, označené č. 80 vyhodnotil správní orgán funkční i estetickou hodnotu jako průměrnou. U katalpy vyhodnotil správní orgán estetickou hodnotu jako vyšší, funkční hodnotu jako sníženou, především s přihlédnutím ke snížené provozní bezpečnosti této dřeviny.

Při rozhodování o možnosti odstranění předmětných dřevin správní orgán posuzoval důvody ke kácení uvedené v žádosti, záměr městského obvodu, spočívající v realizaci investiční akce „Revitalizace zeleně Pospíšilova náměstí“, vyjádření o.s. Zelená pro Pardubicko, skutečnosti zjištěné na místě a závěry, vyplývající z odborného posouzení dřeviny, zpracované AOPK, to vše ve vztahu k zájmu na zachování dřevin. Vzhledem k výrazně zhoršenému zdravotnímu stavu katalpy a břízy č. 78 rozhodl správní orgán povolit jejich pokácení. U ostatních dřevin povolil správní orgán rovněž jejich pokácení, a to z důvodu, že se jedná o dlouhodobě neperspektivní dřeviny a pokud bude Městský obvod Pardubice I realizovat investiční akci „Revitalizace zeleně na Pospíšilově náměstí“, pak je žádoucí tyto stromy odstranit a nahradit je vhodnější výsadbou, dle projektu. Správní orgán proto podmínil kácení těchto stromů realizací zmíněné investiční akce.

Za vykácení předmětných dřevin byla Městskému obvodu Pardubice I ve výroku tohoto rozhodnutí správním orgánem uložena povinnost provést na pozemku p.č. 863/1 k.ú. Pardubice náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, v rozsahu 1 ks dubu letního, 1 ks javoru mléč, 8 ks střemchy obecné, 4 ks habrů obecných a 2 ks katalp trubačovitých. Rovněž byla Městskému obvodu Pardubice I stanovena povinnost pětileté následné péče o tyto dřeviny. Při stanovení náhradní výsadby vycházel správní orgán z předložené projektové dokumentace k investiční akci „Revitalizace zeleně na Pospíšilově náměstí“ Provedením náhradní výsadby a následnou řádnou péčí o tyto dřeviny bude, dle názoru správního orgánu, plně kompenzována ekologická újma, vzniklá pokácením dřevin.

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném řízení rozhoduje orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, na níž může mít samotný územní samosprávný celek zájem, zabývala se oprávněná úřední osoba otázkou nebezpečí tzv. systémové podjatosti z důvodu jejího zaměstnaneckého poměru k územnímu samosprávnému celku v kontextu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 2012, č.j.: 1 As 19/2010 - 126. V intencích dotčeného judikátu se zaměřila na to, zda se nebezpečí představované „systémovým rizikem podjatosti“ v dané věci projevuje. Oprávněná úřední osoba konstatovala, že nezpozorovala a není si vědoma žádných aktivit ze strany osob účastnících se rozhodovacích procesů v rámci dotčeného územního samosprávného celku a majících potenciální možnost na oprávněnou úřední osobu působit, které by svědčily o zvýšeném zájmu těchto osob na výsledku dotčeného řízení. Oprávněná úřední osoba nezaznamenala ani žádné projevy v oblasti politické, mediální, či jiné, které by tomuto zvýšenému zájmu na výsledku řízení nasvědčovaly. Povahu rozhodované věci nelze dle jejího názoru vnímat jako kontroverzní či politicky významnou. Oprávněná úřední osoba podotýká, že ani nebyla nikým ze strany územního samosprávného celku vyjma jeho zástupce v dotčeném řízení žádným způsobem v souvislosti s dotčenou věcí kontaktována. Samotný zástupce účastníka řízení není v postavení, ve kterém by mohl oprávněnou úřední osobu jakkoliv ovlivňovat, či o ní rozhodovat. K dotčené osobě nemá oprávněná úřední osoba žádný bližší pozitivní, ani negativní vztah. Oprávněná úřední osoba si není vědoma ani jiné skutečnosti zakládající její poměr k věci, účastníku řízení, či jejímu zástupci. S ohledem na vše výše uvedené je oprávněná úřední osoba přesvědčena, že není důvod pochybovat o její nepodjatosti i při vědomí zvýšené opatrnosti při jejím posuzování, jak zmiňuje v dotčeném rozhodnutí Nejvyšší správní soud.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Magistrátu města Pardubic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

V souladu s ust. § 82 lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.











Hana Pechmanová
Hana Pechmanová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Příloha:

- situační nákres s vyznačením přesného umístění dřevin, jejichž kácení je povoleno



Legenda


-  stávající strom
-  stávající strom navržený na pokácení
-  stávající stromová skupina
-  stávající keřová skupina
-  stávající keřová nebo stromová skupina navržená na odstranění
-  stávající lavička navržená na rekonstrukci
-  stávající odpadkový koš navržený na odstranění
-  hranice řešeného území

Úřad městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice
M. Křivánek

Pozn: Lokalizace inženýrských sítí je pouze orientační. Před začátkem prací musí být sítě spolehlivě vytyčeny v terénu příslušnými správci.

OBJEDNATEL:	Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828 530 02 Pardubice
ADRESA:	Rekonstrukce Poselského náměstí v Pardubicích
STUPNĚ:	Projekt pro zápis do dotace
PROJEKT:	POSLEPSKÝ NÁMĚSTÍ

ČÁST DOKUMENTACE: D INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PĚČE A NÁVRH KÁČENÍ - grafická část

ZADAVATEL:	VEDOUcí ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU:	FORMÁT:	4 s A4
SAPTELIS, s.r.o. NA ŠTOLCIHO NÁM. 643 01 ROHATEC TEL: 602 741 007, FAX: 602 741 009	Ing. JAROSLAV KOLÁŘEK, Ph.D.	SAZEBNÍK:	1:300
	ZPRACOVATELSKÝ TÝM:	DATUM:	únor 2015
www.saptelis.cz	Ing. Andrea Razmíčková	VYKRES:	FARE
		D	



Úřad městského obvodu Pce
Došlo dne: 17. 12. 2015
Č.j.: UMOT/ 3206/15
Počet listů:
Počet příloh:

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

Úřad městského obvodu Pce
U Divadla 828
530 02 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
15 638/IO

Vyřizuje
Yvona Novotná
466 260 861
733 611 868
novotna@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
17. prosince 2015

Věc: Revitalizace Pospíšilova náměstí - souhrnné stanovisko

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 1.12.2015. Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap).
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras divizi VO SmP a.s. (p. Kasal -tel. 777783251).
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty a mobiliář a vysazena zeleň. Rovněž nebude umístěna výsadba keřů a stromů na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
- 5) Dojde - li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- 6) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

Vyjádření divizi VO,ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Yvona Novotná
Investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.


SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572
IDDS: yc9gb95

IČ 25262572

DIČ CZ25262572

Společnost zapsána u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527

e-mail: info@smp-pce.cz

www.smp-pce.cz

Stálá služba: 466 260 811



— VO

ČASŤ (DOCUMENTACE) : E		NÁZVOM SADOVÝCH ÚPRAV - grafická časť	
PRÍLOHA (LIST): 1441/1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464	VEDOMOSŤ SPRACOVATEĽSKÉHO TYMU: Ing. JAROSLAV KOLÁRIK, Ph.D. SPRACOVATEĽSKÝ TÝM: (Ing. Andrej Rozsňavský)	1. časť: 1441 2. časť: 1442 3. časť: 1443 4. časť: 1444 5. časť: 1445 6. časť: 1446 7. časť: 1447 8. časť: 1448 9. časť: 1449 10. časť: 1450 11. časť: 1451 12. časť: 1452 13. časť: 1453 14. časť: 1454 15. časť: 1455 16. časť: 1456 17. časť: 1457 18. časť: 1458 19. časť: 1459 20. časť: 1460 21. časť: 1461 22. časť: 1462 23. časť: 1463 24. časť: 1464	4 x A1 1 300 apríl 2015 P.Š.



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Úřad městského obvodu Pardubice I.

Došlo dne: 22.07.2015 567/15

Č.j.: 567/15

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Statutární město Pardubice

Městský obvod I

Odbod dopravy a ŽP

U Divadla 828

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS: UMOI/1591/2015/ODŽ/Peš

ZE DNE: 24.6.2015

NAŠE ZNAČKA: ŠI/15/v,k/172

VYŘIZUJE: Šlaisová

DATUM: 14.7.2015

Věc: Pardubice, Pospíšilovo nám. – revitalizace náměstí – vyjádření k existenci stávajících sítí

Předložená dokumentace řeší návrh sadových úprav v rámci revitalizace Pospíšilova náměstí v Pardubicích.

V příloze zasíláme situace s orientačním zákresem stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAK. Vodovodní potrubí DN 100 ve vyznačeném území (červeně) plánujeme v roce 2016 rekonstruovat. Dále se plánuje rekonstrukce stávajících stok v ul. Sezemická a Počápská (zpracovatel PD Ing. Zavrtálek, Multiaqua Hradec Králové).

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Revitalizaci Pospíšilova náměstí požadujeme koordinovat s plánovanou rekonstrukcí stávajícího vodovodu a kanalizace.
2. Před zahájením prací si požádejte středisko kanalizací o vytyčení trasy kanalizačního potrubí.
3. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
4. Veškeré poklapy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Na kanalizační poklapy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
6. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu ke kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

Na vědomí: VAK Pce – Ing. Štorek, p. Kouřil
Spis: vyj. Pce 2015

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999