


PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
1		648077,19	1062994,53	222,67 (222,74)
2		648078,61	1062994,44	222,66 (222,74)
3		648079,03	1062998,40	222,74 (222,82)
4		648085,27	1062997,78	222,72 (222,80)
5		648092,90	1062996,57	222,70 (222,78)
6		648092,40	1062993,41	222,63 (222,71)
7		648092,80	1062992,84	222,63 (222,71)
8		648096,54	1062992,14	222,57 (222,59)
9		648076,00	1062991,56	
10		648077,00	1062991,49	222,59 (222,61)
11		648083,40	1062991,04	222,56 (222,58)
12		648092,64	1062989,58	222,54 (222,56)
13		648102,67	1062992,84	222,52 (222,62)
14		648102,41	1062992,22	222,52 (222,54)
15		648102,51	1062990,62	222,49 (222,51)
16		648103,48	1062988,56	222,45 (222,47)
17		648104,15	1062987,70	222,43 (222,45)
18		648106,11	1062986,77	222,42 (222,44)
19		648107,09	1062986,51	222,41 (222,51)
20		648111,43	1062985,38	222,39 (222,49)

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
21		648111,65	1062986,42	222,51 (222,57)
22		648092,45	1062991,18	222,59
23		648077,95	1062992,98	222,63
24		648076,19	1062994,59	
25		648093,25	1062989,59	222,54 (222,56)
26		648093,85	1062989,68	222,55 (222,57)
27		648094,44	1062989,85	222,55 (222,57)
28		648095,24	1062990,23	222,56 (222,58)
29		648095,64	1062990,59	222,56 (222,58)
30		648096,00	1062991,04	222,56 (222,58)
31		648096,26	1062991,48	222,57 (222,59)
32		648083,59	1062992,58	222,61
33		648107,10	1062989,32	222,55 (222,61)
34		648107,49	1062990,82	222,58 (222,64)
35		648107,65	1062991,43	222,59 (222,65)
36		648112,03	1062988,08	222,54 (222,60)
37		648112,67	1062990,12	222,58 (222,64)

Vytyčovací výkres

M. 1:100



LEGENDA:

- VOZOVKA, ASFALTOVÝ POVRCH
- PLOCHA PARKOVIŠTĚ
BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- PLOCHA CHODNÍKU
BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
- UMĚLÁ VODICÍ LINIE - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
šířka 400 mm
- RELIÉFNÍ DLAŽBA - BETONOVÁ DLAŽBA tl.60 mm
šířka 400 mm
- NAVRHOVANÁ OBRUBA DO BET. LOŽE - SNÍŽENÁ (20 mm)
150/150/1000 mm
- NAVRHOVANÁ OBRUBA DO BET. LOŽE - ZVÝŠENÁ (dle popisu)
250/150/1000 mm, 250/100/1000 mm, 200/50/500 mm
- NAVRHOVANÉ OHRAZENÍ KONTEJNERŮ (dle popisu)
nerez. sloupky do bet. patek 400/400/800 (C12/15) á 1,5 m,
výplň svisle umístěné plastové plotovky 78/21/1,48 m á 120 mm
- VYTYČOVACÍ BOD

C



PDPS

VECTURA Pardubice, s.r.o.
K Blahobytu 1525, Pardubice, 530 02

tel.: 466 301 969
www.vecturapardubice.cz
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Musílek	VYPRACOVAL: Ing. Petr Musílek	KONTOLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Statutární město Pardubice, ÚMO Pardubice V	DATUM: 04/2016	
KRAJ: PARDUBICKÝ	FORMÁT: 3xA4	
STAVEBNÍ OBJEKT: S0 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÁ PLOCHA	MĚŘÍTKO: 1:100	
NÁZEV STAVBY: PARKOVIŠTĚ U MŠ RAISOVA	STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV VÝKRESU: Vytyčovací výkres	ČÍSLO ZAKÁZKY: 068-15-PDPS	
	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: C.4