PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
FAX + 420 466 687 043
TEL. + 420 466 791 525

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
M. Řezaninová	Bc. L. Ledvinková	Ing. Leoš Jelínek

KRAJ:	OBEC:
Pardubický	Pardubice

OBJEDNATEL:
Statutární město Pardubice, MO V, Češkova 22, 530 02 Pce

AKCE:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

E-MAIL lenka.ledvinkova@prodin.cz

DATUM	IV 2013
ÚČEL	DSP
Č.ZAKÁZKY	3110-13-044
Č.KOPIE	ZMĚNA

OBSAH DOKUMENTACE:
Dokladová část

ČÁST DOKUMENTACE:
F

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Seznam dokladů k PD

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků veřej. doprav. a techn. infrastruktury	číslo jednací	datum vystavení
Snímek KM		02.05.2013
informace o parcelách		26.04.2013
MmP – SÚ - §15	MmP 25195/2013	29.04.2013
MmP – OHA	MmP 26170/2013	03.05.2013
SMP – OMI	MmP 27435/2013	04.05.2013
MmP – OŽP	OŽP/26623/2013/Ves	10.05.2013
KŘP Pk-DI	KRPE-33318/ČJ-2013-170606	25.04.2013
HZS Pk	HSPA-44-463/2013-Du	13.05.2013
ČEZ Distribuce	1053531192	15.05.2013
Telefonica		06.05.2013
VUSS	3192/25145-ÚP/2013-1420	29.04.2013
VAK Pardubice a.s.	Šl/13/v,k/187	17.05.2013
ČEZ Distribuce	0100159588	02.05.2013
ČEZ ICT Services	0200103875	22.04.2013
RWE	5000782821	10.05.2013
Telefónica CR	564738/13	19.04.2013
EOP	107/13	29.04.2013
EDERA Group	090/070513/PC	07.05.2013
SmP	13218/IO	02.05.2013



Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice	Okres: Pardubice	Obec: Pardubice
Kat. území: Pardubice	Mapový list č.: PARDUBICE 9-1/22	Měřítko: 1:1000

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

Stav k: 2. 5. 2013, 14:08:59	Vyhotovil: Příborská Martina	Dne: 02.05.2013 14:08:59

Podpis
Číslo
Razítko

Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Pardubice

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2419/7**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	1433
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2580/5**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	22
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2406/32**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	3003
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2575/3**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	31
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2423/9**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	787
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2406/30**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	239
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

Informace o parcele

Parcelní číslo:	**2423/10**
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Pardubice [717657]
Číslo LV:	50001
Výměra [m^2]:	439
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Zobrazení v grafickém prohlížeči

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53021 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.04.2013 09:17:30.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8

Verze aplikace: 4.6.1 build 43

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 24316/2013/MK
Č.j.: MmP 25195/2013
Vyřizuje: Miroslav Klapka
oprávněná úřední osoba
telefon: 466859199
e-mail: miroslav.klapka@mmp.cz
IDDS: ukzbx4z
330.00, V/5

Pardubice, dne 29.4.2013

S00BX00LQ3RD

VYJÁDŘENÍ

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

na pozemcích parc. č. 2406/30, 2406/32, 2419/7, 2423/9, 2423/10, 2575/3, 2580/5 v katastrálním území Pardubice je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stavební úřad souhlasí s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem OD MmP.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Příloha: ověřená situace

Miroslav Klapka
referent stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

LEGENDA:
Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova
SITUACE
PRODIN
2506/21
2506/22
2506/23
2506/24
2506/25
2419/7
5029
5028/2
5028/3
5028/1
7364
3561
3562
3563
3564
2406/6
2406/7
2406/8
2406/13
2406/43
5027
5023
5024
5025
5026
5036
5018
2423/9
2406/29
5598
10917

Obálka

ID zprávy: 134242359

Odesílatel

Název: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, CZ

ID schránky: ukzbx4z Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 29.4.2013, 15:34:42

Obecné informace

Věc: vyjádření pro speciální stavební úřad (nevydává se

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MmP 25195/2013

Naše sp. zn.: SZ_MMP 24316/2013 SU

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐ Zakázat doručení fikcí: ☐

Přílohy

2013-24316.pdf

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: OHA/25209/2013/Lv
Č.j.: MmP 26170/2013
Vyřizuje: Lavrík Vladimír

Pardubice, dne 3.5.2013

S00BX00LRMZ7

PRODIN a.s.
Jiráskova č.p. 169
530 02 Pardubice 2

VYJÁDŘENÍ

Statutární město Pardubice, zastoupené Magistrátem města Pardubic, Odborem hlavního architekta, podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne dne 26.4.2013 podal:

PRODIN a.s., Jiráskova č.p. 169, 530 02 Pardubice 2

ve věci:

PD na akci "Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul Žel. pluku,Devotyho a Rokycanova"

s d ě l u j e,

že s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. arch. Vladimír Lavrík
referent OHA

Obdrží:

1. PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Obálka

ID zprávy: 134877465

Odesílatel

Název:	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, CZ
ID schránky:	ukzbx4z
Typ schránky:	OVM

Příjemce

Název:	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika
Dodáno:	3.5.2013, 10:51:19

Obecné informace

Věc:	vyjádření: Žádost o vyjádření k PD na akci Stavebn
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Naše č. j.:	MmP 26170/2013
Naše sp. zn.:	SZ_MMP 25209/2013 OHA
Vaše č. j.:	Nebylo zadáno
Vaše sp. zn.:	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Do vl. rukou:	☐
Zakázat doručení fikcí:	☐

Přílohy

2013-25209.pdf

P.I. 13.5.2013 Liv. 51 PC 1004702

Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 27435/2013
Č. spisu: 78-13Pce
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE

Vyřizuje: Lic. Jitka Řeháková
Telefon: 466 859 147
Email: jitka.rehakova@mmp.cz

Datum: 04.05.2013

Souhlas vlastníka pozemků, MO5

Dne 02.05.2013 jsme obdrželi Vaši žádost o souhlas vlastníka pozemků ozn. jako p.p.č. 2406/30, 2406/32, 2419/7, 2423/9, 2423/10, 2575/3 a 2580/5 katastrální území Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce "Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova". Investorem akce bude Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V.

Statutární město Pardubice jako vlastník pozemků ozn. **p.p.č. 2406/30, 2406/32, 2419/7, 2423/9, 2423/10, 2575/3 a 2580/5 katastrální území Pardubice** sděluje prostřednictvím odboru majetku a investic, že nemá námitky a souhlasí se zásahem do pozemků za účelem realizace akce "Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova" v Pardubicích. Jedná se o výměnu stávajícího krytu vrstev vozovky, vybudování nových sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci chodníků, výstavbu kolmých parkovacích stání, oploceného pískoviště, ploch pro zásobování místních obchodů, odvodnění zpevněných ploch a úpravu přilehlé zeleně. Dojde k výstavbě dvou kontejnerových stání SO 101 na pozemku ozn. jako p.p.č. 2406/32, výměně veřejného osvětlení SO 400 na pozemku ozn. jako p.p.č. 2580/5, 2419/7, 2406/32 a 2423/9 dle podmínek daných akciovou společností Služby města Pardubic a bude realizována nová výsadba SO 800 na pozemku ozn. jako p.p.č. 2419/7, 2406/32 a 2423/9 katastrální území Pardubice. Upozorňujeme stavebníka, že na pozemku ozn. jako p.p.č. 2419/7 je umístěno reklamní zařízení, ke kterému je uzavřený nájemní vztah s akciovou společností Služby města Pardubic. V době realizace stavby nesmí být toto zařízení nijak poškozeno ani odstraněno. Vlastník pozemků požaduje po stavebníkovi po kolaudaci stavby doložení geometrického plánu na MmP, OMI. Nedílnou součástí tohoto souhlasného vyjádření je potvrzená situace, č. výkresu .2, část C1.

Tento souhlas vlastníka pozemku byl vydán dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů.

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21 -1-

Mgr. Dagmar Balousová
vedoucí oddělení

příloha
1x situace, č. výkresu .2, část C1



LEGENDA:

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- VYHRAZENÁ MÍSTA PRO ZÁSOBOVÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA ČERVENÁ
- PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA ČERVENÁ
- VÝJIMEČNĚ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA tl. 80 mm, BARVA ŠEDÁ
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ
- NOVÉ KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
- VÝJIMEČNĚ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA KARAMELOVÁ
- KAČÍREK
- ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150 mm
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250/150/100 mm), PODSÁDKA +10 cm
- SNÍŽENÁ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250/150/100 mm), PODSÁDKA +2 cm
- CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 6 cm
- SNÍŽENÁ CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 0 cm
- BETONOVÝ VODÍCÍ PÁSEK, ŠÍŘKA 0,25 m
- LAVIČKA
- VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ PÁSY Z HMATNÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ČERVENÁ

S

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- NEROZLIŠENÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL,TELEFÓNICA 02
- PLYNOVOD NTL, RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY,s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 10kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- VODOVOD, VAK,a.s.
- UPC — PODZEMNÍ VEDENÍ, UPC ČESKÁ REPUBLIKA,a:s:
- VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE,a:s:
- TEPLOVOD, EOP

09. 05. 2013
Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21
-2

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Bc. L. Ledvinková	Kontroloval: Ing. Leoš Jelínek
Kraj: Pardubický	Trať.úsek/Obec: Pardubice	
Objednatel: Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, Pardubice 530 02		

PRODIN

Akce:
Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Formát	6A4
Datum	IV/2013
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-13-044
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část. dokumentace	C1
Č. výkresu	.2

Obsah výkresu:
SITUACE

Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/26623/2013/Ves
Č. spisu:
Počet listů: 2
Počet příloh:

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Veselovský
Tel.: 466 859 154
E-mail: petr.veselovsky@mmp.cz

V Pardubicích dne 10.5.2013

Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě:
„Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova "

Místo stavby: k.ú. Pardubice
Investor: MO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice
Popis stavby: stavební úpravy vnitrobloku

Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů není námitek. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
Doklady o odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech budou předloženy při závěrečné prohlídce stavby.
Ing. Radmila Frýdová

Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.") v platném znění se záměr nedotkne jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je stavba možná za těchto podmínek:

1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice V,

3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.
Ing. Petr Veselovský

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná za těchto podmínek: v zájmovém území se nachází kopaná studna v majetku Statutárního města Pardubice. V případě, že předmětná studna bude muset být odstraněna, je potřeba požádat o stavební povolení na odstranění stavby po předchozím souhlasu vlastníka.
Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav M í č a
vedoucí OŽP

otisk úředního razítka

Obálka

ID zprávy: 136053855

Odesílatel

Název: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, CZ

ID schránky: ukzbx4z Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 13.5.2013, 07:26:12

Obecné informace

Věc: Rekonstrukce vnitrobloku Rokycanova

Zmocnění: 0 / 0 § odstavec písmeno

Naše č. j.: MmP 26623/2013

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: obsahu zprávy: žádost o vyjádření - OŽP

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐ Zakázat doručení fikcí: ☐

Přílohy

vnitroblok_Rokycanova.pdf

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice

Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

KRPE-33318/ČJ-2013-170606

Pardubice 25. dubna 2013

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Prodin a. s.
Jiráskova 169
Pardubice

Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy[1] příslušný orgán Policie ČR vykonávající prevenci[2], se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova". Předmětem stavby je úprava účelové komunikace mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova dle předložených podkladů.

K předloženým podkladům Vám sdělujeme následující:

1. Parkoviště doporučujeme svislým dz neoznačovat (stanovisko MD ČR k obytným zónám lze aplikovat i na tomto druhu komunikace), s výjimkou vyhrazeného parkování, které požadujeme označit příslušným vdz.
2. Chodníky u kterých je předpoklad, že by na nich mohla parkovat motorová vozidla, doporučujeme osadit chodníkovými sloupky (u č. p. 2450 – 2453).
3. Tak jako je věnováno úsilí k řešení parkování motorových vozidel, požadujeme řešit i odstavení jízdních kol u vstupů do bytových domů dle platné ČSN 73 6056.

Vyřizuje: por. Ing. Moučka
tel. č.: 974566257

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Jiří Moučka
komisař dopravního inspektorátu

[1] § 1 zákona č. 12/1997 Sb.
[2] § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

Tel.: +420 974 566 250
Fax: +420 974 566 577
Email: padisdn@mvcr.cz

www.policie.cz

Obálka

ID zprávy: 133612235

Odesílatel

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, CZ

ID schránky: ndihp32 Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, Česká republika

Dodáno: 25.4.2013, 14:07:19

Obecné informace

Věc: Projektová dokumentace-PRODIN,stav. úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: KRPE-33318/ČJ-2013-170606

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐ Zakázat doručení fikcí: ☒

Přílohy

196-33318_doc.pdf

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

Čj.: HSPA-44-463/2013-Du

Pardubice 13. května 2013
Počet listů: 1
Přílohy: 1+1SV

Prodin a.s.
Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Lucie Dubcová, tel.: 950 570 254, lucie.dubcova@pak.izscr.cz

Název stavby: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Místo stavby: k.ú. Pardubice

Stavebník-investor: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

Předložený druh dokumentace:
Projekt pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil z požárně bezpečnostního hlediska předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice

por. Ing. Lucie Dubcová
oddělení stavební prevence

D.P. 17.5.2013 ČJ. 31P01304380

PRODIN, a. s.
Martina Řezaninová
Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	1053531192	Ladislav Blažek/ 840 840 840	Pardubice / 15. 5. 2013

Vyjádření k projektové dokumentaci.

Vážená paní Řezaninová,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 26. 4. 2013, který se týká vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení k akci:
„Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova".

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně jeho ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající zemní kabelové vedení, v prostoru nových zpevněných ploch, bude uloženo do kabelových chrániček.
Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Před realizací investor stavby požádá o souhlas s prováděním prací v ochranném pásmu.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

SKUPINA ČEZ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3364.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC a.s.
SOS PARDUBICE; KOPTÁL MARTIN
S NAVRHOVANÝM ŘEŠENÍM SOUHLASÍM
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU PODRŽENY
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYJÁDŘENÍ,
VYTÝČENÍ, RUČNÍ NEFONDOVÁNÍ
A PROKAZATELNÉ PŘIZVÁNÍ K
URČENÍ DRUHU A ZPŮSOBU OCHRANY
SEK.

6.5.2013

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1364

LEGENDA:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK,a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAK,a.s.
- NEROZLIŠENÁ KANALIZACE, VAK,a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL,TELEFÓNICA CZ
- PLYNOVOD NTL, RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY,s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE,a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 10kV, ČEZ DISTRIBUCE,a.s.
- VODOVOD, VAK,a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ, UPC ČESKÁ REPUBLIKA,a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE,a.s.
- TEPLOVOD, EGP

S

Bc. L. Ledvinková / Bc. L. Ledvinková / Ing. Leoš Jelínek		PRODIN
Pardubický / Pardubice		
Městský obvod Pardubice V, Českova 22, Pardubice 530 02		
Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova	5&4 / V/2013 / DSP / 3110-13-044 / 1:250	
SITUACE	C1	.2

Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

Čj. 3192/25145-ÚP/2013-1420

V Pardubicích dne: 29. dubna 2013
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Příloha: 0

PRODIN a.s.
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Vaše čj. : - -
Ze dne : 29 . 4. 2013

Věc : „Pardubice, stavební úpravy Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova"

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. ledna 2012 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. referent Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Brigita Pochobradská, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

Podmínky : Nejsou.
V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Brigita Pochobradská
Referát ochrany územních zájmů
VUSS Pardubice

Vyřizuje : Brigita Pochobradská, tel: 973 245 629
Při další případné korespondenci (VUSS, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Naše značka: Šl/13/v,k/187
Vyřizuje: Šlaisová
Datum: 17.5.2013

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Věc: **Pardubice, Železničního pluku – stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Devotyho a Rokycanova - vyjádření k existenci stávajících sítí a k dokumentaci pro stavební řízení**

Do předložené situace jsme orientačně zakreslili stávající vodovod a kanalizaci.
K realizaci akce máme následující připomínky:

1. Kanalizace pro veřejnou potřebu je v zájmovém území dožilá a před provedením nových povrchů je nutné provést jejich výměnu včetně kanalizačních přípojek a vodovodních přípojek.
2. Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
3. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) v pásmu a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení, založení nebo další opatření.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně upravené nivelety terénu.
6. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.
7. Bude zajištěna technická a časová koordinace s prováděním výměny kanalizace.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.
orientační zákres sítí
Provoz vodovodů — Provoz kanalizací
orientační zákres potrubí
v zájmovém území se nenacházejí
zařízení v naší správě
6.5.13 — vedoucí střediska vodovodů — vedoucí střediska kanalizací
Tento orientační zákres poslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení
O přesné vytýčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.
Teplého 2011, tel. 466 798 411
Úřední hodiny pondělí 12 – 15 středa 8 – 11, 12 – 16

LEGENDA:

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- VYHRAZENÁ MÍSTA PRO ZÁSOBOVÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA ČERVENÁ
- PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA ČERVENÁ
- VYJIMEČNĚ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA tl. 80 mm, BARVA ŠEDÁ
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ
- NOVÉ KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
- VYJIMEČNĚ POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm, BARVA KARAMELOVÁ
- KAČÍREK
- ZELEŇ - ohumusování tl. 150 mm
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250/150/100 mm), PODSÁDKA + 10 cm
- SNÍŽENÁ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250 /50/100 mm), PODSÁDKA +2 cm
- CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 6 cm
- SNÍŽENÁ CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 0 cm
- BETONOVÝ VODÍCÍ PÁSEK, ŠÍŘKA 0,25 m
- LAVIČKA
- VAROVNÉ SIGNÁLNÍ PÁSY Z HMATNÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ČERVENÁ

S

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- NEROZLUŠENÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL,TELEFÓNICA O2
- PLYNOVOD NTL, RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY,s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 10kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- VODOVOD, VAK,a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ, UPC ČESKÁ REPUBLIKA,a:s:
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE,a:s:
- TEPLOVOD, EOP

! PRUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. !

Bc. L. Ledvinková	Bc. L. Ledvinková	Ing. Leoš Jelínek
Pardubický	Pardubice	
Městský obvod Pardubice V, Českova 22, Pardubice 530 02		PRODIN

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

SITUACE

Formát	A4
Datum	IV/2013
Fáze	DSP
Číslo zakázky	3110-13-044
Měřítko	1:250
Číslo výkresu	C1
Číslo listu	.2

ŽADATEL
PRODIN spol. s.r.o.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0100159588	Oddělení Dokumentace 840 840 840	02.05.2013

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Stavební úpravy vnitrobloku

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100159588 ze dne 02.05.2013, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ

STANICE

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 02.05.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012
ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100159588.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

ŽADATEL
PRODIN spol. s.r.o.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200103875	Oddělení Poskytování sítí	22.04.2013

Pro: **Informativní**

Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho, Rokycanova

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 22.04.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

Platí pouze s vyjádřením číslo 0200103875.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

RWE
The energy to lead

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
53002 Pardubice

naše značka	vyřizuje	datum
5000782821	Pavel Gabriel	10.05.2013

Věc:
Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

K.ú. - p.č.: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice - MO V , Češkova 22 , 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Stavební řízení

VCP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovody NTL OC DN 100 a DN 200
- plynovod NTL PE d 160
- NTL plynovodní přípojky

- NEFUNKČNÍ plynovod NTL OC DN 150

Upozorňujeme Vás, že v zájmové oblasti je plánována rekonstrukce NTL plynovodu (v mapě vyznačeno žlutou barvou).

Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:1000

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Souhlasíme se stavebním řízením za předpokladu, že vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ NTL PLYNOVOD OC DN 150

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

Plynovod je odstaven od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu.
TYTO PRÁCE SMÍ PROVÉST VÝHRADNĚ SPOLEČNOST RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, s.r.o., divize provozu a údržby (KONTAKT: www.rwe-ds.cz).PRÁCE BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY ZA PODMÍNKY, ŽE ZEMNÍ PRÁCE ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

RWE
The energy to lead

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000782821 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Gabriel

Pavel Gabriel
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Pardubice
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000782821 ze dne 10.05.2013.

Provozovatel DS: VČP Net, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - MO V , Češkova 22 , 53002 Pardubice. K.ú.: Pardubice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000782821 ze dne 10.05.2013.

Provozovatel DS: VČP Net, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - MO V , Češkova 22 , 53002 Pardubice. K.ú.: Pardubice.





Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000782821 ze dne 10.05.2013.

Provozovatel DS: VČP Net, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - MO V , Češkova 22 , 53002 Pardubice. K.ú.: Pardubice.



Telefónica

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 564738/13 **Číslo žádosti: 0113 911 178**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 19. 4. 2015.

Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Statutární město Pardubice- Městský obvod Pardubice V	
Název akce	Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova	
Zájmové území	**Okres**	Pardubice
	Obec	Pardubice
	Kat. území / č. parcely	Pardubice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr,** pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, **vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK***, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - **Martin Košťál, tel.: 495 552 424 , 602218221, e-mail: martin.kostal@telefonica.com** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica***. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Telefónica

Číslo jednací: 564738/13 Číslo žádosti: 0113 911 178

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 19. 4. 2013.

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
188

Telefónica

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 564738/13 Číslo žádosti: 0113 911 178

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Telefónica

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 564738/13 Číslo žádosti: 0113 911 178

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Telefónica* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336
kontakt: tel: 495554210 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Michlovský stavební s.r.o. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Josef Lichý tel.: 724 483 822, e-mail: josef.lichy@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Telefónica

Příloha k *Vyjádření* č.j.: 564738/13 Číslo žádosti: 0113 911 178

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
IČ: 66315824 DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

(optimalizováno pro tisk na formát A3) Příloha k *Vyjádření* č.j.:564738/13 Číslo žádosti: 0113 911 178

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

LEGENDA:
..hranice zájmového území k vyjádření

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
188

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadzemní sítě
- ..neprovozované sítě
- ..kolektor, kabelovod

EOP
ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Vaše značka: žádost
Naše značka: 107/13

Vyřizuje: Miloslav Houdek
Telefon: 724303244
Fax: 467043854
E-mail: mhoudek@eop.cz

Datum: 29.4.2013

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

vyjádření k existenci sítí a projektové dokumentaci pro stavební povolení

Název stavby	Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova
Projektant	Bc. L.Ledvinková
Předložená část PD (SO)	Situace
Číslo projektu	3110-13-044
Datum zpracování PD	IV-2013
Stupeň projektu	DSP
Investor	Statutární město Pardubice - MO V.
Číslo vyjádření EOP:	107/13

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:
V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)
Do předložené situace v měřítku 1:250 bylo orientačně zakresleno:

- sekundární potrubí předizolované v zemi

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křižující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

Elektrárny Opatovice, a.s.
provoz SZT Pardubice ②
K Cihelně 562, 530 09 Pardubice



V zájmovém území se nachází rozvodné tepelné zařízení ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opatovice, a.s. provozu soustavy zásobování teplem.

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- parovod
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod
- silový kabel - sdělovací kabel
- předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi

Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení musí stavebník zajistit jeho vytýčení.
V případě, že dojde k jeho poškození, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena dispečerovi na tel. 800 100 841.
Vlastník zařízení je oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody.
Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyjádření dne: 29.4.13 č.: 107 Podpis: [signature]

LEGENDA:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

S

Bc. L. Ledvinková	Bc. L. Ledvinková	Ing. Leoš Jelínek
Pardubický	Pardubice	
Městský obvod Pardubice V, Češtova 22, Pardubice 530 02		
Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova		
SITUACE		

PRODIN

Formát: 6A4
Datum: IV/2013
Tvrd: DSP
Zakázka: 3110-13-044
Stránka: 1:250
Číslo: C1
Číslo: 2

EDERA Group a.s.
Arnošta z Pardubic 2789
530 02 Pardubice

IČ: 274 61 254
DIČ: CZ 274 61 254

Tel.: +420 461 002 999
Fax: +420 466 658 001

e-mail: info@edera.cz
www.edera.cz

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost
ZE DNE: 26.04.2013
NAŠE ZN.: **090/070513/PC**

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
martina.rezaninova@prodin.cz

E-MAIL: vyjadreni@edera.cz

DATUM: 07.05.2013

Vyjádření k PD pro stavební řízení

Stavba: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova
poloha : k.ú. Pardubice
investor: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Na základě Vaší žádosti Vám k výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

1) Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se v současné době nenachází podzemní ani nadzemní komunikační vedení ve vlastnictví nebo správě společnosti EDERA Group a.s. K uvedenému záměru nemáme žádných námitek ani připomínek.
2) V místě plánované stavby naše společnost **dokončuje projekt** navazujících kabelových tras. Pro bližší informace (koordinace, zákres apod. těchto nově plánovaných tras se prosím obraťte na zpracovatele PD. Zpracovatelem PD je: Astalon s.r.o. Hůrka 54, 530 02 Pardubice (Martin Táborský, taborsky@astalon.cz, 777 947 291)

Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:

1. **Před realizací stavby nás investor (stavebník, nebo jím pověřený subjekt) vyzve k jednání o dohodě na koordinaci výkopových a stavebních prací na nezrealizované části naší trasy dotčené stavbou, aby nevznikla pozdější nutnost zásahu do nových zpevněných povrchů.**
2. **Před realizací stavby (jednotlivých částí stavby) si u nás investor (stavebník) ověří rozsah skutečně zrealizovaných tras a případně nás vyzve k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.**
3. **Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.)**

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání. Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení.

EDERA Group a.s.
Arnošta z Pardubic 2789
530 02 Pardubice

IČ: 274 61 254
DIČ: CZ 274 61 254

Tel.: +420 461 002 999
Fax: +420 466 658 001

e-mail: info@edera.cz
www.edera.cz



S pozdravem
EDERA Group a.s.

Upozornění:
pro zasílání žádostí o vyjádření používejte email: vyjadreni@edera.cz
Bližší informace k vyjadřování viz: http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Prodin a.s.

Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Naše značka	*Vyřizuje*	*Pardubice*
13218/IO	Novotná /466 260 861	2.5.2013

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova - souhrnné vyjádření

V příloze dokládáme situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu VO v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.5.2013. Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap.)

2) Součástí stavby bude i stavba souboru VO hrazeného z prostředků investora, dle odsouhlasené PD, která byla dne 30.4.2013 předložena SmP a.s. k vyjádření pro územní a stavební řízení z hlediska technického řešení pro napojení zařízení k souboru VO SmP a.s. a která byla schválena čj. 13218/IO. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu, na základě kterých byla PD zpracována.

3) Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a " Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města". Před zapojením souboru VO do veřejné sítě bude doložen souhlas s připojením vydaný OD MmP.

4) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s.(p. Kasal -tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy. Kabelové vedení nebude navrženo a provedeno pod parkovacím a kontejnerovým stáním.

5) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení umístěné do katastrální mapy.

6) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 1 pracovní den předem).

7) Provedení komunikací bude umožňovat bezproblémový průjezd vozidel zajišťujících svoz TKO a údržbu komunikací a nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu komunikací. Komunikace budou odpovídat právním normám.

8) Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny.

9) Dojde - li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí (obrubníky, chodník, komunikace ap.)

10) Platnost vyjádření je 6 měsíců. Před zadáním realizace musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Vyjádření divizí VO,ÚK a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Yvona Novotná
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Technické oddělení
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572

LEGENDA:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

S

Na vyjádření oj 13218/10

— — No

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Veřejné osvětlení

Bílé předměstí, Hůrka 1803

530 02 Pardubice

DIČ: CZ25262572

30.4.2013

PRODIN

Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

SITUACE C1 .2