

vyřizováno dne

20-12-2013

**ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V**

Odbor investiční a správní
Českova 22, 530 02 Pardubice

Spis. zn.: 6265/2013/ŽP
Č.j.: 6265/2013/8/OIS
Vyřizuje: Bc. Monika Klátlová
Telefon: ☎ 466 301 275
E-mail: monika.klatilova@umo5.mmp.cz



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 9.1.2014

V Pardubicích dne 20.12.2013

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Úřad městského obvodu – statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, odbor investiční a správní (dále jen: „orgán ochrany přírody“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") rozhodl v řízení vedeném dle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní řád), na žádost Statutárního města Pardubice, Městského obvodu Pardubice V, zastoupeno panem Ing. Jirím Hájkem, starostou, IČ: 00274046, se sídlem Českova 22, 530 02 Pardubice, ze dne 22.10.2013 tak, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení citovaného zákona vydává,

povolení ke kácení:

POČET, DRUH DŘEVIN	obvod kmene ve výšce 130 cm (plocha keřů)	číslo parcely	katastrální území
Smrk – <i>Picea pungens</i> Glauca; v zákresu č. 21	88 cm	2404/15	Pardubice
Bříza – <i>Betula pendula</i> ; v zákresu č. 29	141 cm	2404/15	Pardubice
Bříza – <i>Betula pendula</i> ; v zákresu č. 30	94 cm	2404/15	Pardubice
Bříza – <i>Betula pendula</i> ; v zákresu č. 31	88 cm	2404/15	Pardubice
Bříza – <i>Betula pendula</i> ; v zákresu č. 32	119 cm	2404/15	Pardubice
Bříza – <i>Betula pendula</i> ; v zákresu č. 33	110 cm	2404/15	Pardubice
Lípa – <i>Tilia cordata</i> ; v zákresu č. 34	100 cm	2404/15	Pardubice

Dřeviny rostou na pozemku Statutárního města Pardubice, IČ: 00274046, číslo parcely 2404/15 katastrální území Pardubice.

Orgán ochrany přírody současně podmiňuje svoje povolení ke kácení tím, že toto kácení bude provedeno pokud možno v době vegetačního klidu; pokud nebude možné provést kácení v době vegetačního klidu, bude provedeno ve lhůtě max. 30 dnů před zahájením stavebních prací. Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, zastoupeno panem Ing. Jirím Hájkem, starostou, IČ: 00274046, se sídlem Českova 22, Pardubice

Odůvodnění:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, zastoupeno panem Ing. Jiřím Hájkem, starostou, se sídlem Českova 22, 530 02 Pardubice, podalo dne 22.10.2013 žádost o kácení stromů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, čímž bylo zahájeno řízení v dané věci. Žadatel uvedl u dotčených stromů následující závažné důvody pro jejich kácení: jedná se o dřeviny mírně poškozené, prosychající, s nepříznivě umístěnými těžišti koruny, s jednostrannou korunou, asanaci daného prostoru. Předmětné stromy leží na pozemku p.p.č. 2404/15 v katastrálním území Pardubice, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, Magistrátu města Pardubice, Perštýnské náměstí čp. 1, 530 21 Pardubice, který ke kácení výše uvedených dřevin zaslal souhlasné stanovisko k zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dne 23.10.2013.

Orgán ochrany přírody vyrozuměl opatřením ze dne 25.10.2013 v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR Občanské sdružení Chráníme stromy, IČO 22770216, se sídlem Dašická 425, Pardubice a Sdružení pro ekologii – Mikulovice, IČ: 26661110, se sídlem Mikulovice 50, 530 02 Pardubice o zahájení správního řízení ve věci výše uvedené žádosti o kácení stromů. Informace o zahájeném správním řízení byla subjektu Občanské sdružení Chráníme stromy doručena 28.10.2013 a subjektu Sdružení pro ekologii – Mikulovice dne 30.10.2013. Toto oznámení je zasíláno občanským sdružením, která ÚMO V požádala o informování o zahajovaných řízeních, s tím, že pokud neoznámí písemně svou účast ve smyslu § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., tj. do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo zahájení řízení oznámeno, nebudou mít postavení účastníka v tomto řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo způsobem umožňující dálkový přístup. Sdružení pro ekologii – Mikulovice ani Občanské sdružení Chráníme stromy v zákonné lhůtě svoji účast v daném řízení orgánu ochrany přírody neoznámilo.

Dne 11.11.2013 oznámil orgán ochrany přírody zahájení správního řízení a nařídil na den 3.12.2013 místní šetření za účelem provedení ohledání stromu, který žadatel navrhl ke kácení. Účastník řízení byl o termínu tohoto šetření a o svém právu být tomuto úkonu účasten vyrozuměn. Za vlastníka pozemku, Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubice, se místního šetření zúčastnila paní Blažková. Z místního šetření ze dne 3.12.2013 byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí spisu. Při místním šetření byly zjištěny následující skutečnosti a zhodnocen funkční a estetický význam dotčené dřeviny:

- Smrk – *Picea pungens* Glauca; v zákresu č. 21, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 88 cm, je dřevina, která roste před skupinou ostatních jehličnanů, zdravý, pravidelně rostlý, mírně poškozený kořenový systém, mírně prosychající, funkční a estetická hodnota zachovaná, strom je perspektivní
- Bříza – *Betula pendula*; v zákresu č. 29, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 141 cm, dřevina prosychá je nerovnoměrně rostlá, funkční a estetická hodnota mírně snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní
- Bříza – *Betula pendula*; v zákresu č. 30, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 94 cm, dřevina mírně prosychá, funkční a estetická hodnota mírně snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní
- Bříza – *Betula pendula*; v zákresu č. 31, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 88 cm, dřevina mírně prosychá, funkční a estetická hodnota mírně snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní
- Bříza – *Betula pendula*; v zákresu č. 32, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 119 cm, dřevina je částečně poškozena, prosychá, se suchým terminálem, funkční a estetická hodnota snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní
- Bříza – *Betula pendula*; v zákresu č. 33, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 110 cm, dřevina je značně prosychající, v koruně velké množství suchých větví, v koruně – konkurující se větvení, funkční a estetická hodnota snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní
- Lípa – *Tilia cordata*; v zákresu č. 34, s obvodem kmene ve výšce 130 cm 100 cm, dřevina je jednostranně rostlá, má špatné těžiště, je narušena stabilita stromu, funkční a estetická hodnota snížena, dřevina je do budoucna neperspektivní

Při místním šetření bylo prokázáno, že většina dřevin je ve zhoršeném zdravotním stavu, funkční i estetický význam dřeviny je snížen; smrk pod označením č. 21 je zdravá dřevina, ale stejně jako ostatní dřeviny jsou v kolizi s naplávanou úpravou celého vnitrobloku - výstavbou nových komunikací a parkovacích stání.

Orgán ochrany přírody se řádně v rámci zahájeného správního řízení zabýval nutností kácení dřevin navržených v žádosti žadatele. V rámci svého rozhodování měl správní orgán na zřeteli především zdravotní stav a bezpečnost i možnost vzniku škody na zdraví či majetku, ale i estetickou funkci předmětné dřeviny i důvod kácení – v předmětném vnitrobloku bude zkvalitněno bydlení stávajících obyvatel. Předmětné dřeviny nepatří mezi významné krajinné prvky a nemají vliv na stabilitu krajiny. V rámci řízení bylo zjištěno, že důvody pro kácení nejsou pěstební a ani se nejedná o důvody stanovené zvláštními zákony. Důvod kácení spočívá převážně v kolizi dřevin s plánovanou revitalizací vnitrobloku a zdravotním stavu daných dřevin.

Na daný prostor je zpracován projekt, jehož součástí jsou také sadové výsadby. Stávající dřeviny byly posouzeny dendrologickým průzkumem v červenci 2012, ve vnitrobloku zůstává skupina vzrostlých stromů (převážně smrky), do prostoru bude vysazeno 10 ks nových vzrostlých stromů, dále výsadba keřových skupin (41 ks listnatých a 21 ks jehličnatých keřů) na ploše 55 m². Z tohoto důvodu již není ve výroku náhradní výsadba na daném místě za pokácené dřeviny určena.

V řízení byly prokázány výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí rozvedené důvody, které orgán ochrany přírody ve všech případech shledává závažnými a odůvodňujícími kácení dotčených dřevin. Proto orgán ochrany přírody rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků:

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice podáním u zdejšího správního orgánu, který rozhodnutí vydal.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
- Orgán ochrany přírody může z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané rozhodnutí změnit, popřípadě zrušit.




Bc. Monika Klátilová
odbor investiční a správní

Doručí se:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, pan Ing. J. Hájek, Česková 22, 530 02 Pardubice, ID DS: ukzbx4z

Příloha: zakres se situací



Vysvětlivky



Stávající strom / dřevina



Stávající dřevina navržená ke kácení
vyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les



Stávající dřevina navržená ke kácení
nevyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les



Výsadba listnatého stromu



Výsadba keře



Výsadba keřových skupin




Travník



Taxon dřeviny/počet ks



PARDUBICE, VIŠŇOVKA			
SPECIFIKACE STAVBY	Investor:	Stavby a úpravy Pardubice - město Pardubice v	
	Objednatel:	Stavby a úpravy Pardubice - město Pardubice v	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
PROJEKTANT ČÁSTI	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
IDENTIFIKACE PROJEKTU	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
	Stavba:	OPRAVA VYTRUBOVÁNÍ MEZI ULICEMI ŽELEZNÝCH PLUKY A K BLAHOBYTU	
<p>Ing. Lada Hladková, Střední 12, 502 00 Pardubice, IČO: 0870408 www.pardubice-hladkova.cz, info@pardubice-hladkova.cz, tel. 604 547 141</p>			
<p>SADOVÉ ÚPRAVY SITUACE C.3.2.1.</p>			



ul. Železničního pluku

ul. Svobody

Vysvětlivky

- Stávající strom / dřevina *zachová!*
- Stávající dřevina navržená ke kácení vyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les
- Stávající dřevina navržená ke kácení nevyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les
- Výsadb listnatého stromu
- Výsadb keře
- Výsadb keřových skupin
- Trávník
- Pruner A/1 Taxon dřeviny/počet ks

PARDUBICE, VIŠŇOVKA			
SPECIFIKACE STAVBY	Projekt:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
	Stavba:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objekt:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
	Stavba:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
PROJEKČNÍ ČÁST	Objekt:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
	Stavba:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
FUNKČNÍ PROJEKT	Objekt:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
	Stavba:	Stavba železničního pluku - stavební úpravy Pardubice V	
<p>SADOVÉ ÚPRAVY SITUACE</p>			