



Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
 Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
 Výztužová tkanina
 Lepidlo a stěrkováci hmota šedá, tl. 4 mm
 Deska z expandovaného polystyrénu
 EPS 70 F, tl. 140 mm
 Lepidlo a stěrkováci hmota šedá, tl. 4 mm
 Penetrace stávajícího podkladu
 Stávající - keramický panel
 Stávající - vnitřní omítka

POHLED



NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ SYSTÉMY LZE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY KOMPLEXNÍMI A CERTIFIKOVANÝMI SYSTÉMEM. VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.

ZODP.PROJEKTANT	KONTRLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF BREJCHA	ING. Y.KOVAŘÍKOVÁ	ING.ARCH. P. NERADOVÁ		
KRAJ: PARDUBICKÝ				
INVESTOR: Statutární město pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice I			FORMÁT	2xA4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ POLABINY, DRUŽSTEVNÍ č.p.305, PARDUBICE Par. č. st. 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 3773/2 k.ú. Pardubice (717657)			MĚŘÍTKO	1:5
			DATUM	XII./2013
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	RG 1373
OBSAH :			Č.VÝKR.	PARÉ
DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ			C-19	3