

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD



S00BP00UNRWX



Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 33906/2013/Pet

Č.j.: MmP 35232/2013

Vyřizuje: Petrusová, tel.: +420466859157

oprávněná úřední osoba, 328.00, /-1



S00BX00M5WDS

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VČ dop.	
Úřad městského obvodu Pardubice VČ dop.	
Českova 22, 530 02 Pardubice	
Uosh. dne	26.06.2013
sk. znak	
ukl. znak	
Č.j.	2804/2013

Pardubice, dne 21.6.2013

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 4.6.2013 podal **Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V, IČO 00274046, Českova 22, 530 02 Pardubice 2, zastoupené starostou Ing. Jiřím Hájkem** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

### vydává územní souhlas

s umístěním stavby

**Veřejné osvětlení a stavba kontejnerových stání ve vnitrobloku ulic Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova Pardubice, Zelené Předměstí, Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova (dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 2406/32, 2580/5, 2419/7, 2423/9 v katastrálním území Pardubice.**

#### Druh a účel umísťované stavby:

**Veřejné osvětlení na pozemcích parcelní čísla 2580/5, 2419/7, 2406/32 a 2423/9 v k.ú. Pardubice.**

- Bude provedena úprava stávajícího veřejného osvětlení a doplnění stávajícího souboru veřejného osvětlení v souladu s úpravami komunikací a parkovacích stání předmětného vnitrobloku. Bude provedena demontáž stávajících svítidel, osazení nových, instalováno nové kabelové vedení pro osvětlovací body. Napájení nového osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RVO 30 u stávající trafostanice. Dále bude provedena přeložka stávajícího vedení VO mimo prostor nově navrhované zpevněné plochy pro stání kontejnerů. Nové osvětlení bude provedeno dle příslušných ČSN EN 13201-1 a 13201-2 a požadavků správce VO a investora.

**Stavba zpevněných ploch dvou kontejnerových stání na pozemku parcelní číslo 2406/32 v k.ú. Pardubice.**

- V předmětném vnitrobloku jsou navržena nově dvě kontejnerová stání. Jedno stání za bytovým domem čp. 2449-2452 ul. Devotyho je navrženo pro 8 kontejnerů na tříděný a komunální odpad, druhé pro 6 kontejnerů ve vnitrobloku za domem čp. 2453-2456 naproti stávající trafostanici.
- Kontejnerové stání pro 8 kontejnerů bude o rozměrech 8,24 x 3,64 m vydlážděné zámkovou dlažbou a ohraničeno ohradou z plastových planěk a ocelové konstrukce o výšce 1,5 m.
- Kontejnerové stání pro 6 kontejnerů bude o rozměrech 5,42 x 4,16 m vydlážděné zámkovou dlažbou a ohraničeno ohradou z plastových planěk a ocelové konstrukce o výšce 1,5 m.
- Obě stání jsou navržena pro pojízdné kontejnery.

**Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:**

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše ( ve funkční ploše BS – bydlení vícepodlažní sídlištní s využitím především pro bydlení a služby obyvatelstvu.)
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Stavba nevyžaduje vydání ohlášení ani stavebního povolení. Jedná se o stavbu veřejného osvětlení dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 a stavbu odstavné plochy a oplocení dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 a 17 stavebního zákona.

Stavba veřejného osvětlení vyžaduje vydání kolaudačního souhlasu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona.

**Podmínky pro provedení záměru podle § 96 odst. 4 stavebního zákona:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z dubna 2013, kterou vypracovala Bc. Lenka Ledvinková. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetřnost k sousedství.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Doklad o vytyčení bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
5. Při stavbě musí být použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby a při běžné údržbě byla zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
6. Staveništěm jsou pozemky dotčené stavbou. Staveniště je nutno udržovat v souladu s ustanovením § 24e) vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků. Stavba zařízení staveniště musí být v souladu s § 28 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Pro zábor veřejného prostranství při provádění stavebních prací je nutno nejpozději 21 dnů před započatím prací požádat investiční a správní ÚMO Pardubice V. o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, popř. místní komunikace dle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v povolení budou stanoveny další podmínky).
9. Stavební materiály a stavební suť nesmí být ukládány na veřejné prostranství. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Dojde-li v průběhu terénních prací k nepředvídaným nálezům kulturně ceněných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům, stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 176 zák. 183/2006Sb., tzn., neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.
  12. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
  13. Silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na silnici či místní komunikaci je zakázáno vypouštět vodu (vč. vody vzniklé dopadem atmosférických srážek), splašky a jiné tekuté odpady a to jak při realizaci stavby, tak při jejím následném užívání.
  14. V případě nutného kácení dřevin rostoucích mimo les vydá ÚMO Pardubice V, odbor investiční a správní rozhodnutí o povolení kácení.
  15. Při provádění výkopových prací v těsné blízkosti stávajících stromů nesmí dojít k přeseknutí kotevních kořenů a kořenů silnějších než 3 cm.
  16. Při provádění výkopových prací bude dodržena norma ČSN 839061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména článek č. 4.10, kde je uvedeno, že nejmenší vzdálenost od paty kmene je pro výkopové práce min. 2,5 m. V případě, že tuto vzdálenost nelze dodržet budou stavební práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromu.
  17. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice V o vydání rozhodnutí o uzavírcce účelové komunikace.
  18. Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice protokolárně předány ÚMO Pardubice V.
  19. Stavba veřejného osvětlení bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu, na základě kterých byla projektová dokumentace zpracována.
  20. Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a „Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města“. Před zapojením souboru VO do veřejné sítě bude doložen souhlas s připojením vydaným odborem dopravy Magistrátu města Pardubic.
  21. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo skutečné provedení stavby VO vytýčené oprávněným zeměměřičem a předáno k zákresu do technických map města Ing. Peckovi, odbor hlavního architekta, Magistrátu města Pardubic.
  22. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správcí zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce

prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správce inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě

23. Zemní práce a pokládky jednotlivých kabelů a potrubí inženýrských sítí budou zkoordinovány. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
24. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
25. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.

**Poučení:**

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**

Stavební úřad  
Štrossova ul. 44  
530 21 Pardubice

-3-

Zita Petrusová  
referent stavebního úřadu

**Obdrží:**

Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp  
+ příloha ověřená PD

Po nabytí účinnosti souhlasu obdrží:

Statutární město Pardubice, Odbor majetku a investic MmP, Náměstí Republiky č.p. 12, 530 21  
Pardubice

Ministerstvo obrany, zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, IDDS: hjyaavk