

LEGENDA:

- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250/150/100 mm), PODSÁDKA +10 cm
- SNÍŽENÁ BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA (250/150/100 mm), PODSÁDKA +2 cm
- CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 6 cm
- SNÍŽENÁ CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (250/80/1000 mm), PODSÁDKA + 0 cm
- BETONOVÝ VODÍCÍ PÁSEK, ŠÍŘKA 0,25 m
- OBVOD STAVENIŠTĚ

S

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- NEROZLIŠENÁ KANALIZACE, VAK.a.s.
- SDĚLOVACÍ KABEL,TELEFÓNICA O2
- PLYNOVOD NTL, RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY,s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 10kV, ČEZ DISTRIBUCE,a:s:
- VODOVOD, VAK,a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ, UPC ČESKÁ REPUBLIKA,a:s:
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE,a:s:
- TEPLOVOD, EOP

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Bc. L. Ledvinková	Kontroloval: Ing. Leoš Jelínek
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Pardubice	
Objednatel: Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, Pardubice 530 02		

PRODIN

Akce: Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova

Formát	6A4
Datum	VII/2013
Účel	DPS
Č. zakázky	3110-13-044
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	A
Č. výkresu	2

Obsah výkresu: SITUACE STAVBY