


ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		Miloš Eliáš Gočárova 1263/44, 500 02 Hradec Králové IČO: 747 99 185
ZODP. PROJEKTANT	MILOŠ ELIÁŠ		
VYPRACOVAL:	MILOŠ ELIÁŠ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603 570 332	
VEDOUĆÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
MÍSTO STAVBY	VARŠAVSKÁ Č.P. 213, 530 09 PARDUBICE		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-41-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 18.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 18.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	B.č.4 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Objekt: 01 - B.Č.4 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33

Místo: Pardubice

Datum: 18.12.2013

Zadavatel:

Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-41-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.4 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 18.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131217a - Byt č.4, 3+1, 2.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.4 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice Datum: 18.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (0,84+2,12+2,4)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. 02 v příloze 02 Mezisoučet Součet	m2	9,826		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	54,420		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f61101			54,420			
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	135,168		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f61202			135,168			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	2,721		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch Součet	m2	6,758		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98502			6,758			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	2,721		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	6,758		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98502			6,758			
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	9,479		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
		f98502			6,758			
		Součet			9,479			
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	9,479		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
		f98502			6,758			
		Součet			9,479			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	2,721		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	6,758		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98502			6,758			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	9,479		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
		f98502			6,758			
		Součet			9,479			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,172		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(3,0+1,5)*2*0,1		0,900			
			(1,5+1,5)*2*0,1		0,600			
			(1,5+1,5)*2*0,1		0,600			
			(0,84+2,12+2,4)*2*0,1		1,072			
		f98503	Součet		3,172			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,172		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98503			3,172			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,172		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98503			3,172			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	2,721		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98501			2,721			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	51,250		0,00	
		f61102	f61101-2,22-0,95 " odpočet stropů mč. -04 -05		51,250			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	51,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f61102			51,250			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	135,168		0,00	
		f61202			135,168			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	135,168		0,00	CS ÚRS 2013 01
		F61202			135,168			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	142,570		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(3,0+1,5)*2		9,000			
			(1,5+1,5)*2		6,000			
			(1,5+1,5)*2		6,000			
			(0,84+2,12+2,4)*2		10,720			
			Mezisoučet		31,720			
			" obkladů					
			(1,5-0,99+2,84+0,7) "03		4,050			
			(1,505+1,535)*2 "04		6,080			
			(0,85+1,12)*2 "05		3,940			
			Mezisoučet		14,070			
			" soklů PVC					
			(0,06+2,48+2,19)*2-2,48-0,8*3 "01		4,580			
			(3,44+5,98)*2-0,8*2 "02		17,240			
			(2,84+1,13+0,6*2)*2-0,8 "03		9,540			
			(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06		9,600			
			(3,66+3,32)*2-0,8 "07		13,160			
			Mezisoučet		54,120			
			(0,8+1,97*2)*2*4+(0,8+1,97*2)*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		42,660			
			Mezisoučet		42,660			
			Součet		142,570			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	54,420		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		54,420			
			Součet		54,420			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	34,684		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			3,0*1,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*1,5		2,250			
			1,5*1,5		2,250			
			0,84*2,4+2,12*1,5		5,196			
			Součet		34,684			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí " dle technické zprávy a přílohy 02	m2	54,420		0,00	
		fplocha01	6,37+19,91+5,0+2,56+1,0+7,43+12,15		54,420			
			Součet		54,420			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
28	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
31	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02	6,37+19,91+4,87+2,22+0,95+7,43+12,15		53,900			
			Součet		53,900			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			53,900			
			Součet		53,900			
34	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (deratizace a odstranění plísní z podlah)	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není požadováno		0,000			
35	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			60 " odhad		60,000			
36	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	60,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			60" odhad		60,000			
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,8*1,97 " zárubně dveří z 01 do 06		1,576			
			Součet		1,576			
38	K	97721110R	Řezání kcí hl do 200 mm	m	4,740		0,00	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02		4,740			
39	K	97608111R	Odstranění všech garnyží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
40	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
41	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04		1,000			
42	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02, 04		1,000			
43	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	54,420		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fplocha01		54,420			
fstrop01			Součet		54,420			
44	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	135,168		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra								
2,52*(0,06+2,48+2,545)*2-2,52*2,48-0,8*1,97*3 "01					14,651			
2,52*(3,44+5,98)*2-0,8*1,97*2-3,0*1,5 "02					39,825			
2,52*(2,84+1,175+0,6*2)*2-0,8*1,97-1,5*1,5 "03					22,458			
2,52*(1,6+1,18) "04+05					7,006			
2,52*(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*1,97*2-1,5*1,5 "06					22,822			
2,52*(3,66+3,32)*2-0,8*1,97-0,84*2,4-2,12*1,5 "07					28,407			
fsteny01			Součet		135,168			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							0,00	
45	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,797		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,797		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,797		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,158		0,00	CS ÚRS 2013 01
3,797*14 'Přepočtené koeficientem množství					53,158			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,797		0,00	CS ÚRS 2013 01
50	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,221		0,00	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
51	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,170			
52	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	11,959		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
0,6*0,8 "03					0,480			
2,0*(1,505+1,535)*2-1,97*0,6 "04					10,978			
0,15*(0,85+1,12)*2-0,15*0,6 "05					0,501			
Součet					11,959			
53	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,505+1,535)*2					6,080			
(0,85+1,12)*2					3,940			
Součet					10,020			
54	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,064		0,00	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00	
55	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	
56	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínkách provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00	
57	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
59	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
61	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
62	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
63	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
64	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panellů nebo obezdění	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
65	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a 04		1,000			
66	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
67	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytu není		0,000			
68	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
69	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/ 1,2/ 1,8 kW	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
73	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
75	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
76	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
78	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 "v tomto bytu není		0,000			
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a příloh 02		3,000			
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
83	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
84	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
85	K	72561914R	Montáž sporáku (vč.napojení)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 04		1,000			
86	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
87	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
88	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
89	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,180		0,00	CS ÚRS 2013 01
90	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,123		0,00	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

91	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel <i>Poznámka k položce: komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části</i> 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	4,000		0,00	
----	---	----------	--	-----	-------	--	------	--

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

92	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí <i>Poznámka k položce: Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.</i> " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	54,420		0,00	
93	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

94	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav <i>Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.</i>	kpl	1,000		0,00	
95	K	763111431	1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i> " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*2,48-0,6*1,97*2 f763001 Součet	m2	3,886		0,00	CS ÚRS 2013 01
96	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm <i>Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i> " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(1,535+1,505+0,125) f763002 Součet	m2	7,976		0,00	
97	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	23,723		0,00	CS ÚRS 2013 01
98	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 2,52*4 " dle technické zprávy a přílohy 04	m	10,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
99	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	11,861		0,00	CS ÚRS 2013 01
100	K	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI <i>Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).</i> 2,52*0,36 " dle TZ a přílohy 04	m2	0,907		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		f76301	Součet		0,907			
101	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	4,284		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(0,85*2)								
		f76302	Součet		4,284			
102	K	7631214R1	SDK stěna předsazená tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
		f76303	0 " v tomto bytu není		0,000			
103	K	76312151R	SDK stěna předsazená profil CD+UD desky 2xH2 12,5	m2	0,590		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								
		f76304	0,85*0,9-0,1*(0,85+0,9) " dle TZ a přílohy 04		0,590			
104	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	5,781		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f76301			0,907			
		f76302			4,284			
		f76303			0,000			
		f76304			0,590			
		Součet			5,781			
105	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,781		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f76301			0,907			
		f76302			4,284			
		f76303			0,000			
		f76304			0,590			
		Součet			5,781			
106	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). 2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04								
		f763005	Součet		3,170			
107	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	14,355		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 2,84*2+0,36 0,85+0,1 1,505*2+1,535 0,85*2+1,12 Součet								
					6,040			
					0,950			
					4,545			
					2,820			
					14,355			
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,170			
109	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,170			
110	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f763005*1,17			3,709			
		3,7089*1,1	Přepočtené koeficientem množství		4,080			
111	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f763005			3,170			
112	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) licem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí. 1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
113	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mmů včetně případného prodloužení připojovacího potrubí) 1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna								
					1,000			
114	K	76317122R	Montáž odsávacích ventilátorů (s příp.klapkami, mřížkami či sítěmi) do SDK	kus	0,000		0,00	
		0 " v tomto bytu není			0,000			
115	M	42914118R	ventilátor axiální k montáži na stěnu	kus	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: P - provedení s automatickou, elektricky ovládanou zpětnou žaluziovou klapkou, při zapnutí a vypnutí dochází vlivem použitého termického pohonu ke zpoždění otevření a zavření žaluzie T - zpožděný doběh 4-8 minut Včetně prodloužení potrubí a přechodky Ovládání vypínačem WC = 50m3/hod KOUPLANA = 90m3/hod</i>								
0 " v tomto bytu není					0,000			
116	K	76317181R	Demontáž revizních klapek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	0,000		0,00	
0 " v tomto bytu není					0,000			
117	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
0 " v tomto bytu není					0,000			
118	M	55167570R	dvířka plastová krycí pro armaturu z PH 300x300 mm	kus	0,000		0,00	
0 " v tomto bytu není					0,000			
119	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.</i>								
1 "dle TZ a přílohy 04					1,000			
120	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 "dle TZ a přílohy 04					1,000			
121	K	763173111	Montáž úchytu pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
122	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku					4,000			
123	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000		0,00	
1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04					5,000			
124	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
125	M	553312990	zárubně ocelová pro sádkokarton S 100 DV 600 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2 " dle technické zprávy a přílohy 04					2,000			
126	K	998763304	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech	t	0,824		0,00	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							0,00	
127	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,409		0,00	CS ÚRS 2013 01
"dle TZ a přílohy 02								
(2,5-1,4)*(2,84+0,1)					3,234			
1,0*(1,5+0,675)					2,175			
Součet					5,409			
128	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	5,409		0,00	CS ÚRS 2013 01
129	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2 " dle technické zprávy a přílohy 02					2,000			
130	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč.kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře.</i>								
1 " dle TZ a přílohy 02					1,000			
131	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč.polic a pod.	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 "dle TZ a přílohy 02					1,000			
132	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	14,196		0,00	
<i>Poznámka k položce: - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu včetně oplechování a konstrukce podlahy lodžie; konstrukce podlahy v místě vyměřovaných lodžiových dveří), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odřiznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování).</i>								
" dle technické zprávy a přílohy 02								
3,0*1,5					4,500			
1,5*1,5*2					4,500			
0,84*2,4+2,12*1,5					5,196			
f766001_1	Součet				14,196			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	14,196		0,00	
Poznámka k položce: Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce. f766001_1								
					14,196			
134	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,000		0,00	
Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle technické zprávy (odd.2.3.5.) a přílohy 04 3,0*1,5+1,5*1,5*2 f766P1 Součet								
					9,000			
					9,000			
135	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P1								
					9,000			
136	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,196		0,00	
Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. " dle technické zprávy 02 (odd.2.3.5.) a přílohy 04 0,84*2,4+2,12*1,5 f76602 Součet								
					5,196			
					5,196			
137	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,196		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f76602								
					5,196			
138	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	8,000		0,00	
7+1 " dle technické zprávy a přílohy 02								
					8,000			
139	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 3+2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					5,000			
140	M	611628120R	ozn.O5+O6 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+2 "dle TZ a přílohy 04								
					3,000			
141	M	611628000R	ozn.O7 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,000			
142	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
143	K	76666492R	Oprava a údržba vstupních dveří - oprava a doplnění požadované projektem dle výrobku ozn.04	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž a dodávky v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
144	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	61187396R	prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
146	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>	kus	0,000		0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
147	M	611653320	ozn.T1 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>	kus	0,000		0,00	
			0 " v tomto bytu není		0,000			
148	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet <i>Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>	m	1,850		0,00	
			1,2+0,65 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,850			
149	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost <i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i>	m	1,850		0,00	
			1,2+0,65 " dle technické zprávy a přílohy		1,850			
150	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
			767 - Konstrukce zámečnické				0,00	
151	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek <i>Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započítáním bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).</i>	m2	18,673		0,00	
			" dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,52*(2,48*2+1,6+0,85)		18,673			
		f76701	Součet		18,673			
152	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu <i>Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky</i>	m2	3,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,56+1,0 "dle technické zprávy a příloh 02		3,560			
		f76702	Součet		3,560			
153	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	22,233		0,00	
					18,673			
					3,560			
					22,233			
155	K	76769182R	Dmtž vodicího rámu pro interiérové schrn.dveře 2 " v TZ a přílohy 02	kus	2,000		0,00	
					2,000			
			771 - Podlahy z dlaždic				0,00	
156	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných " dle TZ a přílohy 02 (0,06+2,48+2,545)*2-0,8*3 "01 (2,84+1,175+0,6*2)*2-0,8 "03 Součet	m	17,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
					7,770			
					9,630			
					17,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	3,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
2,56+1,0 " dleTZ a přílohy 02					3,560			
158	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,170		0,00	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
2,22+0,95 " dle technické zprávy a přílohy 04					3,170			
f77101 Součet					3,170			
159	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,170		0,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					3,170			
160	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77101					3,170			
161	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(1,505+1,535)*2					6,080			
(0,85+1,12)*2					3,940			
Součet					10,020			
162	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/	m	1,200		0,00	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,200			
163	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/								
2,74 " dle TZ a přílohy 02					2,740			
164	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,084		0,00	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							0,00	
165	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02,								
(3,44+5,98)*2-0,8*2 "02					17,240			
(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06					9,600			
(3,66+3,32)*2-0,8 "07					13,160			
Součet					40,000			
166	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	50,860		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a 02								
fplocha01-2,56-1,0					50,860			
Součet					50,860			
167	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	54,120		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04								
(0,06+2,48+2,19)*2-2,48-0,8*3 "01					4,580			
(3,44+5,98)*2-0,8*2 "02					17,240			
(2,84+1,13+0,6*2)*2-0,8 "03					9,540			
(0,06+2,22+3,32)*2-0,8*2 "06					9,600			
(3,66+3,32)*2-0,8 "07					13,160			
f77601 Součet					54,120			
168	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	59,532		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77601*1,1					59,532			
169	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	50,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
" dle technické zprávy a přílohy 04								
fplocha02-2,22-0,95					50,730			
f77602 Součet					50,730			
170	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	60,876		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77602*1,2					60,876			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	50,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
172	M	611552200	penetrace, adhezní můstek - dodávka f77602*0,25	kg	12,683		0,00	CS ÚRS 2013 01
173	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	50,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
174	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	50,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
175	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) <i>Poznámka k položce: / zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/</i> f77602	m2	50,730		0,00	
176	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,522		0,00	CS ÚRS 2013 01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00	
177	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických " dle TZ a přílohy 02 1,4*(0,6+1,175+2,84-0,99) "03 1,4*(1,6+1,6)*2-1,4*0,6 "04 Součet	m2	13,195		0,00	CS ÚRS 2013 01
178	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*1,73 "03 2,0*1,535 "04 2,0*1,12 "05 Součet	m2	7,905		0,00	
f78101					7,905			
179	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101	m2	7,905		0,00	CS ÚRS 2013 01
180	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinných pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovací řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(2,84+0,1) "03 2,0*(1,505+1,535)*2-0,6*1,97 "04 2,0*(0,85+1,12)*2-0,6*1,97 "05 Součet	m2	22,086		0,00	
f78102					22,086			
181	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j. <i>Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	32,990		0,00	
182	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	29,991		0,00	CS ÚRS 2013 01
183	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*4 "03 2,0*6+0,9 "04 2,0*6+0,6*4 "05 Součet	m	33,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
184	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,7+1,405+0,7 "04 Součet	m	2,805		0,00	CS ÚRS 2013 01
185	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,73+2,84+0,1 "03 (1,505+1,535)*2 "04 (0,85+1,12)*2 "05 Součet	m	14,690		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	29,991		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f78101		7,905			
			f78102		22,086			
			Součet		29,991			
187	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,582		0,00	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00	
188	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000		0,00	
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000			
189	K	78322112A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dělicí lodžiové stěny	kus	0,000		0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			
190	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
191	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	17,050		0,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(6*0,25)*2 "02		1,860			
			0,62*(9*0,25)*2 "03		2,790			
			0,62*(17*0,25)*2 "06		5,270			
			0,62*(23*0,25)*2 "07		7,130			
		f783R01	Součet		17,050			
192	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	17,050		0,00	
			f783R01		17,050			
193	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760		0,00	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,52) "02		7,440			
			2*(1,2+2,52) "03		7,440			
			2*(1,2+2,52) "06		7,440			
			2*(1,2+2,52) "07		7,440			
		f78306	Součet		29,760			
194	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,760		0,00	
			f78306		29,760			
195	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří opálením s obroušením	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0,8*1,97 "dle TZ a přílohy 02+04, vstupní dveře z exteriérové strany		1,576			
196	K	783695213	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné a 2x email a 2x tmel	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2013 01
197	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytě není		0,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	
198	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,266		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: (vč.příp.oprášení, očištění, oblépování páskou a folií vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		54,420			
			Mezisoučet		54,420			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,52*(0,06+2,48+2,545)*2-2,52*2,48 "01		19,379			
			2,52*(3,44+5,98)*2-3,0*1,5 "02		42,977			
			2,52*(2,84+1,175+0,6*2)*2 "03		26,284			
			2,52*(0,06+2,22+3,32)*2 "06		28,224			
			2,52*(3,66+3,32)*2-0,84*2,4-2,12*1,5 "07		29,983			
			Mezisoučet		146,846			
		f78400	Součet		201,266			
199	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " v tomto bytě není		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 " vtomto bytu není		0,000			
201	K	78414109R	Ošetření plísní napadených ploch vč.deratizace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč.deratizace ploch stěn a stropů</i> 0" v tomto bytě se neuvažuje		0,000			
202	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			0 "v tomto bytu není		0,000			
203	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	201,266		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f78400		201,266			
204	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	188,272		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-2,22-0,95 " odpočet stropů mč. -02 -03 Mezisoučet		50,730 50,730			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra 2,52*(0,06+2,48+2,19)*2-2,52*2,48 "01 2,52*(3,44+5,98)*2-3,0*1,5 "02 2,52*(2,84+0,6+1,13*2+0,6*2) "03 (2,52-2,0)*(1,535+1,12) "04+05 2,52*(0,06+2,22+3,32)*2 "06 2,52*(3,66+3,32)*2-0,84*2,4-2,12*1,5 "07 Mezisoučet		17,590 42,977 17,388 1,381 28,224 29,983 137,542			
		f78401	Součet		188,272			
205	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,277		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,22+0,95 Mezisoučet		3,170 3,170			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají (2,52-1,5)*2,84 "03 (2,52-2,0)*(1,505+1,535)*2 "04 (2,52-2,0)*(0,85+1,12)*2 "05 Mezisoučet		2,897 3,162 2,049 8,107			
		f78403	Součet		11,277			

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

206	K	78667119R	Oprava a doplnění čalounění vstupních dveří jednokřídlových	m2	1,576		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž a dodávky v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.</i> 0,8*1,97 "dle TZ a přílohy 04, vstupní dveře z interiérové strany		1,576			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

207	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00	
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
208	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	
		ftZ001			1,000			
209	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	
		ftZ001			1,000			
210	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000		0,00	
		ftZ001			1,000			
211	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00	
		ftZ001			1,000			
212	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00	
		ftZ001			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST