


ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		Miloš Eliáš Gočárova 1263/44, 500 02 Hradec Králové IČO: 747 99 185
ZODP. PROJEKTANT	MILOŠ ELIÁŠ		
VYPRACOVAL:	MILOŠ ELIÁŠ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603 570 332	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
MÍSTO STAVBY	MLADÝCH Č.P. 184, 530 09 PARDUBICE		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.11, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-49-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 22.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

22.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	B.č. 11 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č. 11 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 22.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-49-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.11, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.Č. 11 Pasportizace a stavební opravy**
 Místo: Pardubice Datum: 22.12.2013
 Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
 Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131222 - Byt č.11, 4+1, Mladých 184, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č. 11 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 22.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (2,95+1,5)*2*0,15 (2,2+1,5)*2*0,1 (2,27+1,5)*2*0,1 (1,53+1,5)*2*0,15 (2,95+1,5)*2*0,15 Mezisoučet 0,15*(0,8+1,97*2)*2*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ 0,25*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI Mezisoučet Součet	m2	10,287		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	69,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f61101			69,750			
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádkové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	196,289		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f61202			196,289			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	3,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch Součet	m2	9,814		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f98502			9,814			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	9,814		0,00	CS ÚRS 2013 01
					9,814			
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	13,302		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
					9,814			
					13,302			
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	13,302		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
					9,814			
					13,302			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	9,814		0,00	CS ÚRS 2013 01
					9,814			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502	m2	13,302		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,488			
					9,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					13,302			
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,650		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet								
(2,95+1,5)*2*0,1					0,890			
(2,2+1,5)*2*0,05					0,370			
(2,27+1,5)*2*0,05					0,377			
(1,53+1,5)*2*0,1					0,606			
(2,95+1,5)*2*0,1					0,890			
Mezisoučet					3,133			
0,16*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI					1,517			
Mezisoučet					1,517			
f98503 Součet					4,650			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,650		0,00	CS ÚRS 2013 01
f98503					4,650			
15	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	4,650		0,00	CS ÚRS 2013 01
f98503					4,650			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					10,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
f98501					3,488			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	66,670		0,00	
f61102 f61101-(2,07+1,01) " odpočet stropů mč. -04 -05					66,670			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	66,670		0,00	CS ÚRS 2013 01
f61102					66,670			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					10,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	196,289		0,00	
f61202					196,289			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	196,289		0,00	CS ÚRS 2013 01
F61202					196,289			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	232,210		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, 04								
" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří								
(2,95+1,5)*2					8,900			
(2,2+1,5)*2					7,400			
(2,27+1,5)*2					7,540			
(1,53+1,5)*2					6,060			
(2,95+1,5)*2					8,900			
(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI					9,480			
Mezisoučet					48,280			
" obkladů								
1,5+2,44+0,65+1,5 "03					6,090			
(1,53+1,355)*2 "04					5,770			
(1,175+0,86)*2 "05					4,070			
Mezisoučet					15,930			
" soklů PVC								
(0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3 "01					6,180			
(0,06+3,65+1,7+0,62)*2-0,8*3-0,6*2 "02					8,460			
(3,65+3,39)*2-0,8*2-0,6 "03					11,880			
(3,65+4,39)*2-0,8*2 "06					14,480			
(2,27+4,19)*2-0,8 "07					12,120			
(2,27+1,21)*2-0,6 "10					6,360			
(2,27+4,08)*2-0,8 "08					11,900			
(0,05+2,95+3,45)*2-0,8 "09					12,100			
Mezisoučet					83,480			
(0,8+1,97*2)*2*7 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					66,360			
(0,6+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK					18,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		84,520			
			Součet		232,210			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	69,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,158		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*7		22,064			
			0,6*1,97*2*3		7,092			
			Mezisoučet		29,156			
			(2,95*1,5)		4,425			
			(2,2*1,5)		3,300			
			(2,27*1,5)		3,405			
			(1,53*1,5)		2,295			
			(2,95*1,5)		4,425			
			(0,8*1,97)*2 " U VÝMĚNY BALK.DVERI		3,152			
			Mezisoučet		21,002			
			Součet		50,158			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	69,750		0,00	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			3,83+6,22+8,58+2,31+1,05+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,750			
			fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a příloh 02+04		1,000			
28	M	55331177R	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
30	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
31	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000		0,00	
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
32	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
33	K	931101050	Zaslepení větr.otvorů v obv.pláští v interiéru v místě pův.spížní skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt.sítovinou+finální povrch.úprava)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,230		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			3,83+6,22+8,34+2,07+1,01+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75		69,230			
			fplocha02		69,230			
			Součet		69,230			
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,230		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha02		69,230			
			Součet		69,230			
36	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			80 " odhad		80,000			
37	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			80" odhad		80,000			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516		0,00	CS ÚRS 2013 01

Poznámka k položce:

-odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmi dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02					
			0,8*1,97*2		3,152			
			0,6*1,97*2		2,364			
			Součet		5,516			
39	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	18,560		0,00	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			" dle TZ a přílohy 02					
			(0,8+1,97*2)*2 "		9,480			
			(0,6+1,97*2)*2 "		9,080			
			Součet		18,560			
40	K	97608111R	Odstranění všech garnýží a rolet vč.likvidace	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
41	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
42	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
43	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
44	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	69,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01	fplocha01		69,750			
			Součet		69,750			
45	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	196,289		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2-1,97*0,8*3 "01		16,808			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2-1,97*(0,8*3+0,6*2) "02		23,299			
			2,52*(0,96+3,65+3,39+2,09)-1,97*0,8*2-2,2*1,1 "03		19,855			
			2,52*(0,03+1,51+0,03+0,86) "04+05		6,124			
			2,52*(3,65+4,39)*2-1,97*0,8*2-2,95*1,5 "06		32,945			
			2,52*(2,27+4,19)*2-1,97*0,8-1,53*1,5 "07		28,687			
			2,52*(2,27+1,21)*2-1,97*0,6 "10		16,357			
			2,52*(2,27+4,08)*2-1,97*0,8-2,27*1,5 "08		27,023			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-1,97*0,8-0,76*2,07-2,95*1,5 "09		25,192			
		fsteny01	Součet		196,289			
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							0,00	
46	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,633		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,633		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,633		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,862		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3,633*14 'Přepočtené koeficientem množství		50,862			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,633		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,497		0,00	CS ÚRS 2013 01
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	
52	K	711131115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080			
53	K	71113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	9,872		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,0*1,5 "03		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(1,53*2+1,355)+1,355*0,15-1,97*0,6 "04		7,851			
			0,15*(1,175+0,86)*2-0,15*0,6 "05		0,521			
			Součet		9,872			
54	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	9,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,53+1,355)*2		5,770			
			(1,175+0,86)*2		4,070			
			Součet		9,840			
55	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,055		0,00	CS ÚRS 2013 01
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							0,00	
56	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod							0,00	
57	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod							0,00	
58	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty							0,00	
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
60	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
61	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového sloupu a držáků	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
63	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
64	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštním nebo obezdění vany vč.likvidace	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
65	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
66	K	725245102	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kř do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
67	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
68	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
69	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a příloh 02		2,000			
71	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
72	K	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
74	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3 " dle technické zprávy a příloh 02					3,000			
75	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
76	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
77	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
78	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
79	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 02					1,000			
80	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a příloh 04					1,000			
81	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000		0,00	
1 " dle TZ a přílohy 04					1,000			
82	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
83	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
84	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159		0,00	CS ÚRS 2013 01
85	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128		0,00	CS ÚRS 2013 01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

86	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	5,000		0,00	
Poznámka k položce: komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části								
5 " technická zpráva, příloha 02 a 04					5,000			

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

87	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	69,750		0,00	
Poznámka k položce: Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet								
					69,750			
					69,750			
88	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

89	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.								
1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04					1,000			
90	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm	m2	2,674		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*1,53-1,97*0,6 Součet								
					2,674			
					2,674			
91	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm	m2	10,004		0,00	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*(2,44+1,53) " z toho 2,52*(0,86+0,25)=2,797m2 jako stěna šachtová		10,004			
		f763002	Součet		10,004			
92	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,559		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763001*2		5,347			
			f763002*2-2,797		17,212			
			Součet		22,559			
93	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,640		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,52*7 " dle technické zprávy a přílohy 04		17,640			
94	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	12,678		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763001		2,674			
			f763002		10,004			
			Součet		12,678			
95	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,167		0,00	
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			" dle technické zprávy a přílohy 04 2,52*0,86		2,167			
		f76302	Součet		2,167			
96	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	2,167		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,167			
			Součet		2,167			
97	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,167		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,167			
			Součet		2,167			
98	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,080			
		f763005	Součet		3,080			
99	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	13,935		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04 1,53+0,125+2,44		4,095			
			(1,53+1,355)*2		5,770			
			(1,175+0,86)*2		4,070			
			Součet		13,935			
100	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
101	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
102	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	3,964		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,604			
			3,6036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,964			
103	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,080			
104	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	2,000		0,00	
			Poznámka k položce: V rámci stavebních prací a nové konstrukce bytového jádra bude osazena nová větrací mřížka (žaluzie) na stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny a WC. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (pr. 150mm - dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) líce SDK konstrukce stěny instalační šachty.					
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
105	M	55341451R	větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000		0,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
106	M	55341452R	větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm s povrchovou úpravou nátěrem	kus	1,000		0,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
108	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
110	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
111	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000		0,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
112	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
113	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 DV 600 L/P	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
114	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,766		0,00	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							0,00	
115	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3+4+1+1 " dle technické zprávy a přílohy 02		9,000			
116	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč.kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře.					
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
117	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk spižních vč. polic a pod.	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
118	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
119	K	96806235R	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel	m2	11,145		0,00	
			Poznámka k položce: -odstranění výplní otvorů v obvodovém pláštvi v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkónové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)					
			" dle TZ a přílohy 04					
			2,95*1,5		4,425			
			2,95*1,5		4,425			
			1,53*1,5		2,295			
		f766001_1	Součet		11,145			
120	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	11,145		0,00	
			Poznámka k položce: Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.					
			f766001_1		11,145			
121	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	11,145		0,00	
			Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			f766001_1 " dle TZ a přílohy 04		11,145			
		f766P1	Součet		11,145			
122	M	61140032R	ozn.: O1+O2 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	11,145		0,00	
			Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			f766P1		11,145			
123	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	1,573		0,00	
			Poznámka k položce: Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.					
			0,76*2,07 " dle TZ a přílohy 04		1,573			
		f766P2	Součet		1,573			
124	M	61143253R	ozn.: O3 komplet- balkonové dveře plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	1,573		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. f766P2 "								
					1,573			
125	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	12,000		0,00	
12 " dle technické zprávy a přílohy 02					12,000			
126	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	9,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+1+(2+3)+1+1" dle technické zprávy a přílohy 04								
					9,000			
127	M	611628000R	ozn.03+04 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1+1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,000			
128	M	611628120R	ozn.05+07 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	6,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. (2+3)+1 "dle TZ a přílohy 04								
					6,000			
129	M	611628100R	ozn.06 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
130	M	611628001R	ozn.06 příplatek za větrací plastové mřížky do dveří	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
131	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,000			
132	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
133	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					1,000			
134	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
135	M	611653320	ozn.08 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04								
					1,000			
136	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skříňky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,440		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2,44 " dle technické zprávy a přílohy 04								
					2,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	2,440		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínkách zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2,44 " dle technické zprávy a přílohy 2,440								
138	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,392		0,00	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
139	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olistování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	16,002		0,00	
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započatím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou). " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,52*(1,53*2+2,43+0,86) 16,002 f76701 Součet 16,002								
140	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,360		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,31+1,05 "dle technické zprávy a příloh 02 3,360 f76702 Součet 3,360								
141	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,360		0,00	CS ÚRS 2013 01
f76702					3,360			
142	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	19,362		0,00	
f76701 " izolace stěn jádra					16,002			
f76702 " T1 pohledu koupelny					3,360			
Součet					19,362			
771 - Podlahy z dlaždic							0,00	
143	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických rovných	m	6,180		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04 (0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3					6,180			
144	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	4,880		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy 04 3,83+1,05					4,880			
145	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárovezu)	m2	3,080		0,00	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křidel dveří. 2,07+1,01 " dle technické zprávy a přílohy 04 3,080 f77101 Součet 3,080								
146	M	59761145R	dlaždice keramické - I.j.	m2	3,080		0,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77101 3,080								
147	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,080		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77101					3,080			
148	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (1,53+1,355)*2 5,770 (1,175+0,86)*2 4,070 Součet 9,840								
149	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc-předsíň/	m	1,200		0,00	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ 2,74 " dle TZ a přílohy 02								
151	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,083		0,00	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							0,00	
152	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	77,140		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02, (0,06+3,65+1,7+0,62)*2-(0,8*3+0,6*2) "02 (3,65+3,39)*2-0,8*2 "03 (3,65+4,39)*2-0,8*2 "06 (2,27+4,19)*2-0,8 "07 (2,27+1,21)*2-0,6 "10 (2,27+4,08)*2-0,8 "08 (0,05+2,95+3,45)*2-0,8-0,76 "09 Součet								
153	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	62,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a 02 6,22+8,58+16,02+9,51+9,26+10,22+2,75 Součet								
154	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	9,510		0,00	CS ÚRS 2013 01
9,51 " dle TZ a přílohy 04								
155	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	83,480		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04 (0,06+2,95+1,28)*2-0,8*3 "01 (0,06+3,65+1,7+0,62)*2-0,8*3-0,6*2 "02 (3,65+3,39)*2-0,8*2-0,6 "03 (3,65+4,39)*2-0,8*2 "06 (2,27+4,19)*2-0,8 "07 (2,27+1,21)*2-0,6 "10 (2,27+4,08)*2-0,8 "08 (0,05+2,95+3,45)*2-0,8 "09 Součet								
f77601					83,480			
156	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	91,828		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77601*1,1								
					91,828			
157	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	66,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-(2,07+1,01)								
f77602					66,150			
Součet					66,150			
158	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	79,380		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. f77602*1,2								
					79,380			
159	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	66,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
160	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	16,538		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602*0,25					16,538			
161	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	66,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
162	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	66,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					66,150			
163	K	77699011R	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	66,150		0,00	
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/ f77602								
					66,150			
164	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,688		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00	
165	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,6 "03 2,0*(1,355+0,86) "04 f78101 Součet	m2	5,330		0,00	
166	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101 Součet	m2	5,330		0,00	CS ÚRS 2013 01
167	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*2,44 "03 2,0*(1,53*2+1,355)-1,97*0,6 "04 2,0*(1,175*2+0,86)-0,6*1,97 "05 f78102 Součet	m2	16,546		0,00	
168	M	59761045R	obkladačky keramické - I. j. <i>Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.</i> f78101*1,1 f78102*1,1 Součet	m2	24,064		0,00	
169	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet	m2	21,876		0,00	CS ÚRS 2013 01
170	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*3 "03 2,0*6 "04 2,0*6+0,6*4 "05 Součet	m	30,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
171	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 "04 Součet	m	1,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
172	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 2,44+0,6 "03 (1,53+1,355)*2 "04 (1,175+0,86)*2 "05 Součet	m	12,880		0,00	CS ÚRS 2013 01
173	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet	m2	21,876		0,00	CS ÚRS 2013 01
174	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,423		0,00	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00	
175	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm 10 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,	kus	10,000		0,00	
176	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00	
177	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů " technická zpráva, příloha 02 a 04 0,62*(12*0,25)*2 "03 0,62*(15*0,25)*2 "06 0,62*(9*0,25)*2 "07 0,62*(9*0,25)*2 "08	m2	18,290		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,62*(14*0,25)*2 "08		4,340			
		f783R01	Součet		18,290			
178	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchyťů	m2	18,290		0,00	
		f783R01			18,290			
179	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	37,240		0,00	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,52) "03		7,440			
			2*(1,2+2,52) "06		7,440			
			2*(1,2+2,52) "07		7,440			
			2*(1,2+2,52) "08		7,440			
			2*(1,2+2,54) "09		7,480			
		f78306	Součet		37,240			
180	K	783401813R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z potrubí do DN 150 (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,520		0,00	
			2,52 " dle TZ a přílohy 04		2,520			
181	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	37,240		0,00	
		f78306			37,240			
182	K	783425614R	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	2,520		0,00	
			2,52 " dle TZ a přílohy 04		2,520			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

183	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,615		0,00	CS ÚRS 2013 01
			<i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.odprášení, očištění, oblépování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí)					
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy					
			fplocha01		69,750			
			Mezisoučet		69,750			
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2 "01		21,536			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2 "02		30,391			
			2,52*(0,96+3,65+3,39+2,09) "03		25,427			
			2,52*(1,51+0,86) "04+05		5,972			
			2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06		36,097			
			2,52*(2,27+4,19)*2 "07		32,558			
			2,52*(2,27+1,21)*2 "10		17,539			
			2,52*(2,27+4,08)*2 "08		32,004			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-2,95*1,5 "09		28,341			
			Mezisoučet		229,865			
		f78400	Součet		299,615			
184	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	5,505		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,52*(0,72+2,09)-1,97*0,8		5,505			
			Součet		5,505			
185	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,505		0,00	CS ÚRS 2013 01
186	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,505		0,00	CS ÚRS 2013 01
187	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	299,615		0,00	CS ÚRS 2013 01
		f78400			299,615			
188	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	290,930		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy					
			fplocha02-(2,07+1,01) " odpočet stropů mč. -04 -05		66,150			
			Mezisoučet		66,150			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny					
			2,51*(0,06+2,95+1,28)*2 "01		21,536			
			2,52*(0,06+3,65+1,7+0,62)*2 "02		30,391			
			2,52*(0,95+3,65+3,39+1,995) "03		25,162			
			(2,52-2,0)*(1,355+0,86) "04+05		1,152			
			2,52*(3,65+4,39)*2-2,95*1,5 "06		36,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,52*(2,27+4,19)*2 "07		32,558			
			2,52*(2,27+1,21)*2 "10		17,539			
			2,52*(2,27+4,08)*2 "08		32,004			
			2,54*(0,05+2,95+3,45)*2-2,95*1,5 "09		28,341			
			Mezisoučet		224,780			
		f78401	Součet		290,930			
189	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,364		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK					
			2,07+1,01		3,080			
			Mezisoučet		3,080			
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají					
			2,52*(1,53+0,125+2,44)		10,319			
			(2,52-2,0)*(1,53*2+1,355) "04		2,296			
			(2,52-2,0)*(1,175*2+0,86) "05		1,669			
			Mezisoučet		14,284			
		f78403	Součet		17,364			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

190	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00	
		fTZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000			
191	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	
		fTZ001			1,000			
192	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	
		fTZ001			1,000			
193	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000		0,00	
		fTZ001			1,000			
194	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00	
		fTZ001			1,000			
195	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00	
		fTZ001			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST