


ČÁST DOKUMENTACE:	VÝKAZ VÝMĚR		Miloš Eliáš Gočárova 1263/44, 500 02 Hradec Králové IČO: 747 99 185
ZODP. PROJEKTANT	MILOŠ ELIÁŠ		
VYPRACOVAL:	MILOŠ ELIÁŠ		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603 570 332	
VEDOUĆÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
MÍSTO STAVBY	VARŠAVSKÁ Č.P. 213, 530 09 PARDUBICE		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-46-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR		OZNAČENÍ VÝKRESU	06

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum: 19.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce

Místo: Pardubice

Datum:

19.12.2013

Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	B.č.14 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: 01 - B.č.14 Pasportizace a stavební opravy

KSO: 803 33
Místo: Pardubice

Datum: 19.12.2013

Zadavatel:
Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části ve stupni DpVD z 12/2013, č.z.HMP2013-46-1000, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto výkazu a rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce		
Objekt:	01 - B.č.14 Pasportizace a stavební opravy		
Místo:	Pardubice	Datum:	19.12.2013
Zadavatel:	Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s.	Projektant:	HMP top s.r.o.
Uchazeč:	dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20131218b - Byt č.14, 3+1, 5.NP, Varšavská 213, Pce - rekonstrukce
Objekt: **01 - B.č.14 Pasportizace a stavební opravy**
Místo: Pardubice Datum: 19.12.2013
Zadavatel: Statutární město Pardubice zast. RFP, a.s. Projektant: HMP top s.r.o.
Uchazeč: dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a přílohy 04 (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (3,0+1,5)*2*(0,1+0,15) (1,5+1,5)*2*(0,1+0,15) (2,12+0,84+2,4)*2*(0,1+0,15) Mezisoučet 0,2*(0,8+1,97*2)*2 " U VÝMĚNY ZÁRUBNĚ OZN. D3 v příloze 02 Mezisoučet Součet	m2	9,826		0,00	CS ÚRS 2013 01
					1,500			
					2,250			
					1,500			
					2,680			
					7,930			
					1,896			
					1,896			
					9,826			
2	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					62,000			
		f61101			62,000			
3	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 5% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet	m2	147,336		0,00	CS ÚRS 2013 01
					147,336			
		f61202			147,336			
4	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů f98501	m2	3,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch Součet	m2	7,367		0,00	CS ÚRS 2013 01
					7,367			
		f98502			7,367			
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501	m2	3,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
7	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502	m2	7,367		0,00	CS ÚRS 2013 01
					7,367			
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,467		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
					7,367			
					10,467			
9	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) f98501 f98502 Součet	m2	10,467		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
					7,367			
					10,467			
10	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm f98501	m2	3,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
11	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502	m2	7,367		0,00	CS ÚRS 2013 01
					7,367			
12	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě f98501 f98502 Součet	m2	10,467		0,00	CS ÚRS 2013 01
					3,100			
					7,367			
					10,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,344		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" sanace vnitřního ostění, nadpraží, parapet					
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(3,0+1,5)*2*0,1*2		1,800			
			(1,5+1,5)*2*0,1*2		1,200			
			(2,12+0,84+2,4)*2*0,1*2		2,144			
		f98503	Součet		6,344			
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,344		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f98503		6,344			
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,344		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f98503		6,344			
16	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
17	K	611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů	m2	3,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f98501		3,100			
18	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	58,730		0,00	
		f61102	f61101-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05		58,730			
19	K	611381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stropů rovných	m2	58,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f61102		58,730			
20	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		7,000			
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	147,336		0,00	
			f61202		147,336			
22	K	612381011	Tenkovrstvá stěrková omítka nebo nová štuková vrstva vnitřních stěn	m2	147,336		0,00	CS ÚRS 2013 01
			F61202		147,336			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	190,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04					
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří					
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(3,0+1,5)*2*2		18,000			
			(1,5+1,5)*2*2		12,000			
			(2,12+0,84+2,4)*2*2		21,440			
			Mezisoučet		63,440			
			" obkladů					
			1,5+0,63+0,63+1,2+1,5 "03		5,460			
			(1,6+1,585)*2 "04		6,370			
			(1,125+0,835)*2 "05		3,920			
			Mezisoučet		15,750			
			" soklů PVC					
			(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-0,8*4 "01		8,030			
			(2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03		10,310			
			(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02		17,280			
			(4,59+3,44)*2-0,8 "06		15,260			
			(3,525+3,54)*2-0,8 "07		13,330			
			Mezisoučet		64,210			
			(0,8+1,97*2)*2*5 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		47,400			
			Mezisoučet		47,400			
			Součet		190,800			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			fplocha01		62,000			
			Součet		62,000			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	43,684		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,8*1,97*2*5		15,760			
			0,6*1,97*2*2		4,728			
			1,5*1,5*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,0*1,5*2		9,000			
			1,5*1,5*2		4,500			
			2,12*1,5+0,84*2,4		5,196			
			Součet		43,684			
26	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	62,000		0,00	
			" dle technické zprávy a přílohy 02					
			7,07+20,64+7,08+2,56+0,96+11,98+11,71		62,000			
		fplocha01	Součet		62,000			
27	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
28	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00	
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
29	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
30	K	931101002	Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	2,000		0,00	
			2 "dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
31	K	931101051	D+M plastová uzavíratelná větrací klapka s mřížkou proti hmyzu	kus	2,000		0,00	
			2 " dle TZ a přílohy 04		2,000			
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,340		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			6,9+20,64+6,84+2,33+0,94+11,98+11,71		61,340			
		fplocha02	Součet		61,340			
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,340		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
		fplocha02			61,340			
			Součet		61,340			
34	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			80 " odhad		80,000			
35	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			80" odhad		80,000			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: -odstranění ocelové zárubně provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány.					
			0,8*1,97 " zárubeň dveří do 01		1,576			
37	K	97721110R	Řezání kci hl do 200 mm	m	4,740		0,00	
			Poznámka k položce: Pro vybourání ocelové zárubně.					
			(0,8+1,97*2) " dle TZ a přílohy 02		4,740			
38	K	97608111R	Odstanění všech garnýží s příp.roletami vč.likvidace	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
39	K	97608112R	Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy apod. vč.likvidace)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
40	K	97608113R	Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02,04		1,000			
41	K	97608114R	Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude zachována)	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
42	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle TZ a přílohy č.02					
		fstrop01			62,000			
			Součet		62,000			
43	K	978013111	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 5 %	m2	147,336		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra					
			2,53*(0,53+0,95+1,665+2,48)*2-2,53*2,48-1,97*0,8*3 "01		17,460			
			2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5-1,97*0,8*2 "02		40,114			
			2,53*(2,27+2,48+0,6)*2-2,53*2,48-1,5*1,5-1,97*0,8 "03		16,971			
			2,53*(1,6+1,17) "04+05		7,008			
			2,53*(4,59+3,44)*2-1,5*1,5-1,97*0,8 "06		36,806			
			2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4-1,97*0,8 "07		28,977			
	fsteny01		Součet		147,336			

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

0,00

44	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,179		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,179		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,179		0,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,506		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3,179*14 'Přepočtené koeficientem množství		44,506			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,179		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	2,937		0,00	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

50	K	711113115	Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
51	K	711113125	Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	13,556		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,0*1,5 "03		1,500			
			2,0*(1,6+1,585)*2-1,97*0,6 "04		11,558			
			0,15*(1,125+0,835)*2-0,15*0,6 "05		0,498			
			Součet		13,556			
52	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící	m	10,290		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		10,290			
53	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,070		0,00	CS ÚRS 2013 01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

54	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní kanalizace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

55	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu	kpl	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Vnitřní vodovod v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části.					
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

56	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

0,00

57	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a příloh 02		1,000			
58	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
59	M	642320710	klozet keramický kombinační	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
60	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadlového sloupu a držáků	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
61	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
62	K	72522084R	Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a příp.opláštění nebo obezdění vany vč.tikvidace	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
63	K	72522211R	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1400x700 mm vč.obklad.panelů nebo obezdění	kus	1,000		0,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
64	K	725980123	Dvířka 310/310mm (300/300mm)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
65	K	72529170R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm D+M	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
66	K	72566289R	Demontáž infrazářičů	kus	0,000		0,00	
			0 " v tomto bytě není		0,000			
67	K	725529301	Montáž infrazářiče	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	541513600	infrazářič koupelnový 0,6/1,2/1,8 kW	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
70	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 02		2,000			
72	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
74	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
75	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			3 " dle technické zprávy a přílohy 02		3,000			
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN do 40 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
77	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN do 40/50 D+M	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
78	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
79	K	725865502R	Připojení pračky zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod zakončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou (v komoře)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
80	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			
81	K	72561913R	Montáž sporáku stávajícího (vč.napojení)	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
82	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.plotna a el.trouba	kus	1,000		0,00	
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000			
83	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
84	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu	kus	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
85	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,159		0,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,124		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	
87	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel	kus	4,000		0,00	
Poznámka k položce: komplet všechny práce a dodávky s tím spojené pro obnovu nátěru v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace ve výkresové a textové části 4 " technická zpráva, příloha 02 a 04								
					4,000			
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							0,00	
88	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí	m2B P	62,000		0,00	
Poznámka k položce: Elektroinstalace v rozsahu a podmínek provádění zadávací projektové dokumentace v kompletní výkresové a textové části. " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01								
					62,000			
Součet					62,000			
89	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
1 " dle technické zprávy					1,000			
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00	
90	K	7630090A1	D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav	kpl	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor, případně projektanta akce rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou konstrukcí opatřenou vícevrstevným systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena nová ocelová konstrukce). V případě ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým vícevrstevným nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím. 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04								
					1,000			
91	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	3,910		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*2,48-1,97*0,6*2								
f763001					3,910			
Součet					3,910			
92	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	10,322		0,00	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*(2,48+1,6) " Pozn.: z toho je 2,53*0,835=2,113m2 ja stěna šachtová instalační								
f763002					10,322			
Součet					10,322			
93	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,353		0,00	CS ÚRS 2013 01
f763001*2					7,821			
f763002*2-2,113					18,532			
Součet					26,353			
94	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	20,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
2,53*8 " dle technické zprávy a přílohy 04					20,240			
95	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,233		0,00	CS ÚRS 2013 01
f763001					3,910			
f763002					10,322			
Součet					14,233			
96	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	2,113		0,00	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle technické zprávy a přílohy 04 2,53*0,835								
f76302					2,113			
Součet					2,113			
97	K	7631214R1	SDK stěna přesazena tl75-100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm	m2	0,940		0,00	
Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část). " dle TZ a přílohy 04 0,9*(0,85+0,1)+0,85*0,1								
f76305					0,940			
Součet					0,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr	m2	3,053		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,113			
			f76305		0,940			
			Součet		3,053			
99	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,053		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f76302		2,113			
			f76305		0,940			
			Součet		3,053			
100	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: V rozsahu požadavku projektu (textová a výkresová část).					
			2,33+0,94 " dle technické zprávy a přílohy 04		3,270			
		f763005	Součet		3,270			
101	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			2,48*2		4,960			
			(1,6+1,585)*2		6,370			
			(1,125+0,835)*2		3,920			
			Součet		15,250			
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
103	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
104	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,208		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005*1,17		3,826			
			3,8259*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,208			
105	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f763005		3,270			
106	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: Bude upraveno stávající potrubí odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) ocelová mřížka. Nová mřížka bude osazena s (vnějším) lícem SDK konstrukce stěny instalační šachty. Včetně případné úpravy připojovacího potrubí.					
			1 " POZ.4, dle TZ a přílohy 04		1,000			
107	M	553414120	průvětrník mřížkový s klapkami 15x35 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: větrací (bílá) plastová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mmů včetně případného prodloužení připojovacího potrubí					
			1 " POZ.5 přílohy 04, koupelna		1,000			
108	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Velikost a poloha revizního otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup.					
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
109	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000			
110	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000			
111	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000			
112	M	59030417R	držák univerzální	kus	5,000		0,00	
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000			
113	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
114	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádkartón S 100 DV 600 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000			
115	K	998763304	Přesun hmot pro sádkartónové konstrukce v objektech	t	0,887		0,00	CS ÚRS 2013 01
766 - Konstrukce truhlářské							0,00	
116	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	2,707		0,00	CS ÚRS 2013 01
			2,53*(2,87-0,6-1,0-0,2) " dle TZ a přílohy 02 v mč.03		2,707			
117	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	2,707		0,00	CS ÚRS 2013 01
118	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet demontáž vč. vrchních skříněk, přídavných polic a držáků, vč.kuchyňské pracovní desky a příp.digestoře.								
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
120	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových vč.vrchní skřínky, polic a pod.	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000			
121	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových vč.vrchních skříněk, polic apod.	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000			
122	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	14,196		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> -odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu včetně ocelového osazovacího rámu s podkladním dřevěným hranolem - okna a balkónové dveře dřevěné zdvojené - provádět citlivě nesmí dojít k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu v místě balkónových dveří a podlahy lodžie). Venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)								
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*1,5		2,250			
			3,0*1,5		4,500			
			1,5*1,5		2,250			
			2,12*1,5+0,84*2,4		5,196			
		f766001_1	Součet		14,196			
123	K	96807264R	Vybourání kovových stěn kromě výkladních (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem)	m2	14,196		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Provádět citlivě s ohledem na zůstávající stávající konstrukce.								
			f766001_1		14,196			
124	K	76662122R	Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	9,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
			" dle TZ a přílohy 04					
			1,5*1,5		2,250			
			3,0*1,5		4,500			
			1,5*1,5		2,250			
		f766P1	Součet		9,000			
125	M	61140032R	ozn.: 01+02 komplet- sestava oken plastová s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	9,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
			f766P1		9,000			
126	K	76664113R	Systémová montáž sestavy balkónových dveří plastových s izol.sklem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu	m2	5,196		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Komplet systémová montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
			" dle TZ a přílohy 02					
			2,12*1,5+0,84*2,4		5,196			
		f76602	Součet		5,196			
127	M	61143253R	ozn.: 03 komplet- sestava balkonová dveře+okno plastové s izol.sklem v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	m2	5,196		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
			f76602 "		5,196			
128	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	6,000		0,00	
			6 " dle technické zprávy a přílohy 02		6,000			
129	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	6,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Montáž a spotřební materiál v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části.								
			4+2 " dle technické zprávy a přílohy 04		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	M	611628120R	ozn.O5 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	4,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 4 "dle TZ a přílohy 04 4,000								
131	M	611628000R	ozn.O6 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plné 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 2,000								
132	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00	
1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
133	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
134	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,000								
135	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
136	M	611653320	ozn.O4 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
137	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	1,830		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,2+0,63 " dle technické zprávy a přílohy 04 1,830								
138	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost	m	1,830		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1,83 " dle technické zprávy a přílohy 1,830								
139	K	766821R	Montáž kompletu spízní skříně	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Montáž v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
140	M	61510R	skříně dřevěná - 2500x600x600mm spízní komplet výroba a dodávka dle požadavků projektu	kus	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Výroba a dodávka v rozsahu a podmínek zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části. 1 " dle TZ a přílohy 04 1,000								
141	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	1,235		0,00	CS ÚRS 2013 01
767 - Konstrukce zámečnické							0,00	
142	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, olištování, dveří do byt.jádra a revizních dvířek	m2	25,680		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček - ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně dveří a zárubní do bytového jádra. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce a zejména instalace instalační šachty. Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit systém kotvení instalací k odstraňovaným prvkům. V případě, že bude zjištěno kotvení ponechávané instalace k odstraňované konstrukci, bude před bouráním zajištěna náhradní podpora instalace (např. provizorní výdřevou).								
" dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra 2,53*(2,48*2+1,6*2+1,17+0,82)								
f76701					Součet	25,680		
143	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového/ podhledu	m2	3,520		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: -kompletní demontáž bytového jádra a lehkých podhledů - ocelová konstrukce + umakartové desky 2,56+0,96 "dle technické zprávy a příloh 02								
f76702					Součet	3,520		
144	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,520		0,00	CS ÚRS 2013 01
f76702					Součet	3,520		
145	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/	m2	29,200		0,00	
f76701 " izolace stěn jádra					Součet	25,680		
f76702 " TI pohledu koupelny					Součet	3,520		
f76702					Součet	29,200		
771 - Podlahy z dlaždic							0,00	
146	K	77157413R	Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu)	m2	3,270		0,00	
Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (keramické dlažby). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří.								
f77101					Součet	3,270		
147	M	59761145R	dlaždice keramické - l.j.	m2	3,270		0,00	
Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.								
f77101					Součet	3,270		
148	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky	m2	3,270		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77101					Součet	3,270		
149	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,290		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a přílohy 04					Součet	6,370		
(1,6+1,585)*2					Součet	3,920		
(1,125+0,835)*2					Součet	10,290		
150	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsín/	m	1,200		0,00	
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					Součet	1,200		
151	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	2,740		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovností, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/								
2,74 " dle TZ a přílohy 02					Součet	2,740		
152	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,086		0,00	CS ÚRS 2013 01
776 - Podlahy povlakové							0,00	
153	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	73,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a příloh 02,					Součet	8,850		
(0,53+0,95+1,665+2,48)*2-0,8*3 "01					Součet	17,280		
(6,0+3,44)*2-0,8*2 "02					Součet	9,900		
(2,27+2,48+0,6)*2-0,8 "03					Součet	8,580		
(1,6+1,6+1,17+0,52)*2-0,6*2 "04+05					Součet	15,260		
(4,59+3,44)*2-0,8 "06					Součet	13,330		
(3,525+3,54)*2-0,8 "07					Součet	73,200		
154	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle technické zprávy a 02					Součet	62,000		
fplocha01					Součet	62,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					62,000			
155	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených " dle TZ a přílohy 04 fplocha01-2,56	m2	59,440		0,00	CS ÚRS 2013 01
Součet					59,440			
156	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-0,8*4 "01 (2,775+2,48+0,6)*2-0,8-0,6 "03 (6,0+3,44)*2-0,8*2 "02 (4,59+3,44)*2-0,8 "06 (3,525+3,54)*2-0,8 "07	m	64,210		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77601 Součet					64,210			
157	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.	m	70,631		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77601*1,1					70,631			
158	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Poznámka k položce: Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC). Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a křídel dveří. " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02-(2,33+0,94)	m2	58,070		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602 Součet					58,070			
159	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm Poznámka k položce: Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.	m2	69,684		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602*1,2					69,684			
160	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602	m2	58,070		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					58,070			
161	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25	kg	14,518		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					14,518			
162	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602	m2	58,070		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					58,070			
163	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně f77602	m2	58,070		0,00	CS ÚRS 2013 01
f77602					58,070			
164	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) Poznámka k položce: /zde je v ceně řešeno i případné lokální doplnění nerovnosti, vyspravení příp.prasklin podlahy a řešení dilatačních spár v podlahách/	m2	58,070		0,00	
f77602					58,070			
165	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,599		0,00	CS ÚRS 2013 01

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

166	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických " dle TZ a přílohy 02 2,53*1,0	m2	2,530		0,00	CS ÚRS 2013 01
Součet					2,530			
167	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*0,63 "03 2,0*1,6-0,9*0,85 "04 2,0*1,125	m2	5,630		0,00	
f78101 Součet					5,630			
168	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101	m2	5,630		0,00	CS ÚRS 2013 01
f78101					5,630			
169	K	78141511R	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovací řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,63+1,2) "03 2,0*(1,6+1,585*2)+0,9*0,85+0,1*(0,85+0,9)-1,97*0,6 "04	m2	18,701		0,00	
f78101					18,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*(1,125+0,835)*2-0,6*1,97 "05		6,658			
		f78102	Součet		18,701			
170	M	59761045R	obkládačky keramické - I. j.	m2	26,764		0,00	
			Poznámka k položce: Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora.					
			f78101*1,1		6,193			
			f78102*1,1		20,571			
			Součet		26,764			
171	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	24,331		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,630			
			f78102		18,701			
			Součet		24,331			
172	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	33,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			1,5*3 "03		4,500			
			2,0*6+0,85*2+0,9 "04		14,600			
			2,0*6+0,6*4 "05		14,400			
			Součet		33,500			
173	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	2,885		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,7+1,485+0,7*04		2,885			
			Součet		2,885			
174	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	12,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			" dle technické zprávy a přílohy 04					
			0,63+0,63+1,2 "03		2,460			
			(1,6+1,585)*2 "04		6,370			
			(1,125+0,835)*2 "05		3,920			
			Součet		12,750			
175	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,331		0,00	CS ÚRS 2013 01
			f78101		5,630			
			f78102		18,701			
			Součet		24,331			
176	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	t	0,468		0,00	CS ÚRS 2013 01
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00	
177	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	7,000		0,00	
			7 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		7,000			
178	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000		0,00	
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000			
179	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů	m2	20,460		0,00	
			" technická zpráva, příloha 02 a 04					
			0,62*(8*0,25)*2 "03		2,480			
			0,62*(25*0,25)*2 "02		7,750			
			0,62*(13*0,25)*2 "06		4,030			
			0,62*(20*0,25)*2 "07		6,200			
		f783R01	Součet		20,460			
180	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozi a 2x email vč.úchytů	m2	20,460		0,00	
			f783R01		20,460			
181	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840		0,00	
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.					
			02+05+06+07					
			2*(1,2+2,53) "03		7,460			
			2*(1,2+2,53) "02		7,460			
			2*(1,2+2,53) "06		7,460			
			2*(1,2+2,53) "05		7,460			
		f78306	Součet		29,840			
182	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	29,840		0,00	
			f78306		29,840			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	226,444		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> (vč.přip.oprášení, očištění, oblepování páskou a folii vodorovných či svislých konstrukcí) " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 62,000 Mezisoučet 62,000 " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou započítány 2,53*(0,53+0,95+1,665+2,48)*2-2,53*2,48 "01 22,188 2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02 43,266 2,53*(2,27+2,48+0,6)*2-2,53*2,48 "03 20,797 2,53*(1,6+1,17) "04+05 7,008 2,53*(4,59+3,44)*2 "06 40,632 2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07 30,553 Mezisoučet 164,444 f78400 Součet 226,444								
184	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,707		0,00	CS ÚRS 2013 01
2,53*(2,87-0,6-1,0-0,2) " dle TZ a přílohy 02 v mč.03					2,707			
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	226,444		0,00	CS ÚRS 2013 01
f78400					226,444			
186	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	218,011		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,33+0,94) " odpočet stropů mč. -04 -05 58,070 Mezisoučet 58,070 " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,53*(0,46+0,95+1,665+0,06+2,48)*2-2,53*2,48 "01 22,138 2,53*(2,775+2,48+0,6)*2-2,53*2,48 "03 23,352 2,53*(6,0+3,44)*2-3,0*1,5 "02 43,266 2,53*(4,59+3,44)*2 "06 40,632 2,53*(3,525+3,54)*2-2,12*1,5-0,84*2,4 "07 30,553 Mezisoučet 159,941 f78401 Součet 218,011								
187	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,273		0,00	CS ÚRS 2013 01
" dle TZ a přílohy č.04 - stropy SDK 2,33+0,94 3,270 Mezisoučet 3,270 " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se neodečítají 2,53*2,48 "01 6,274 2,53*2,48 "03 6,274 (2,53-2,0)*(1,6+1,585)*2 "04 3,376 (2,53-2,0)*(1,125+0,835)*2 "05 2,078 Mezisoučet 18,003 f78403 Součet 21,273								

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

188	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00	
fTZ001 1 "dle technické zprávy projektu					1,000			
189	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	
fTZ001					1,000			
190	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	
fTZ001					1,000			
191	K	0414030AR	Zajištění při bouracích a jiných pracích musí dodržení veškerých platných předpisů bezpečnosti práce	kus	1,000		0,00	
fTZ001					1,000			
192	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00	
fTZ001					1,000			
193	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00	
fTZ001					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST