

POKYNY PRO MONTÁŽ:

PODROBNÉ POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVEDENÍ
INSTALACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.


PROSTUPY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ (KABELŮ A VODIČŮ) POŽÁRNĚ DĚLÍČIM
KONSTRUKCEMI MUSÍ BYT PROVEDENY PODLE CLANKU 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.
PRO ZHOTOVENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK SE POUŽÍJE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
S ÁTESTEM STÁTNÍ ZKŮŠEBNY (INAPR. HILTİ, PROMAT, AJ.)

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLÍŠENA
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLIŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍČÍCH KONSTRUKCE
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

- LEGENDA:
- DATOVÝ ROZVADĚČ
 - PŘÍPOJ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 1xRJ45
 - PŘÍPOJ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45
 - ACCESS POINT (WiFi PŘÍSTUPOVÝ BOD)
 - KRABICE KPR68
 - KRABICE K097
 - KRABICE K0125
 - KRABICE KT250
 - SILOVÉ PŘÍVODY VIZ PŘÍLOHA č.1
 - REZERVA 2xRJ45
 - TRASA KABELU STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
 - TRASA OPTICKÉHO KABELU

- LEGENDA ULOŽENÍ:
- VEDENÍ NA POVRCHU
 - VEDENÍ POD POVRCHEM
 - VEDENÍ V OMÍTCE



PROFES: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

AG COM, a.s. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

tel.: +420 495 421 312, fax: +420 495 421 108, e-mail: projekce@agcom.cz, www.agcom.cz

AGCOM
PEOPLE FOR YOUR ICT

Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz

NAVRHL: Jan ČÁSLAVSKÝ
KRESLIL: Jan ČÁSLAVSKÝ
SCHVÁLIL: Jiří MACHÁČEK

INVESTOR: Magistrát města Pardubic
Perštyňské nám. 1, 530 21 Pardubice

DRUH DOKUM.: DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY: Z_140579

AKCE: Stavební úpravy objektů č.20 a 31 na poz. p.č. 958/1
v k.ú Pardubice na spisovnu

DATUM: 08/2014
MĚŘÍTKO: 1:100
POČET FORMÁTŮ: 4x A4

PŘÍLOHA: SLABOPROUD
Strukturovaná kabeláž - 1.NP

ČÍSLO PARE
ČÍSLO PŘÍLOHY
D 1.4.7-02

ARCHIV: Z_140579 14057901_401.dwg