



S00BP01EJ8CC

KOPIE!

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 27-11-2015	
Vyznačeno dne: 26-11-2015	Vyznačil: <i>Schaff</i>

Č.j.: 4743/2015/ÚMOII/OŽPD/JSch

Spisová značka: 4743/2015

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Schafferová

Tel.: 466 798 626

e-mail: jitka.schafferova@umo2.mmp.cz

Datum: 25. 11. 2015



Rozhodnutí

Účastníci řízení :

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II,
Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046

Věc : Povolení ke kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě provedeného správního řízení a místního šetření konaného dne 10. 11. 2015 vydává žadateli statutárnímu městu Pardubice – městskému obvodu Pardubice II (sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046) podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

povolení ke kácení

těchto dřevin rostoucích mimo les :

- 1) 1 ks javor klen - obvod kmene 116 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který roste v ulici Družby, v zálivu mezi silnicí a kontejnerovým stáním
- 2) 1 ks lípa srdčitá - obvod kmene 155 cm ve výšce 130 cm nad zemí, která roste v ulici Družby, v těsné blízkosti obrubníku severně za kontejnerovým stáním
- 3) 1 ks bříza bílá - obvod kmene 170 cm ve výšce 130 cm nad zemí, která roste v ulici Družby, severně za kontejnerovým stáním
- 4) 1 ks javor jasanolistý - obvod kmene 133 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který roste v ulici Družby, západně od velkého parkoviště, v blízkosti chodníku směrem ke hřišti.

Stromy č. 1-4 se nacházejí v ul. Družby ve vnitrobloku jižně za domem čp. 311-320, na pozemku p.č. 3710/1 v kú. Pardubice, který je ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Jejich přesné umístění je vyznačeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Kácení dřevin z důvodu výstavby je povoleno nejdříve 15 dní před zahájením stavebních prací. Kácení může být provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor životního prostředí a dopravy jako příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 26. 10. 2015 žádost statutárního města Pardubice – městského obvodu Pardubice II o povolení ke kácení 4 ks dřevin (javor, lípa, bříza, javor js.), které se nacházejí v ul. Družby ve vnitrobloku jižně za domem čp. 311-320 (na pozemku p.č. 3710/1 v kú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice) a zahájil správní řízení. Tuto skutečnost sdělil dne 26. 10. 2015 žadateli dopisem čj. 4744/2015/ÚMOII/OŽPD/JSch a dále Občanskému sdružení Chráníme stromy na základě jeho žádosti, aby bylo informováno o zahajovaných řízeních ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 70 odst. 2 zákona. Občanské sdružení Chráníme stromy svoji účast v tomto řízení nepotvrdilo.

Správní orgán informoval účastníka řízení dopisem čj. 4879/2015/ÚMOII/OŽPD/JSch ze dne 4. 11. 2015, že bude proveden důkaz mimo ústní jednání – místního šetření dne 10. 11. 2015 v 9:00 hod. Žadatel si oznámení včas převzal, místního šetření se nezúčastnil.

V průběhu místního šetření správní orgán prověřil údaje uvedené v žádosti (počet, druh, velikost obvodu kmene, umístění a popis dřevin) a shledal, že data v podané žádosti souhlasí se skutečným stavem v terénu. Další zjištěné údaje zaznamenal do protokolu. Přesné umístění stromů vyznačil do snímku technické a katastrální mapy, pořídil jejich fotodokumentaci a hodnotil jejich funkční a estetický význam.

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona.

Správní orgán oznámil účastníkovi řízení dopisem čj. 4971/2015/ÚMOII/OŽPD/JSch ze dne 10. 11. 2015, že v rámci probíhajícího správního řízení o povolení ke kácení 4 ks stromů v ul. Družby shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí, a poskytl mu možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Jelikož správní orgán neobdržel žádné další návrhy, stanoviska nebo vyjádření, přistoupil k vydání rozhodnutí.

Správní orgán před vydáním rozhodnutí posuzoval stávající funkční a estetický význam dřevin na jedné straně a závažné důvody ke kácení dřevin sdělené žadatelem nebo zjištěné v průběhu řízení na druhé straně :

Údaje uvedené v žádosti :

1) 1 ks javor klen - obvod kmene 116 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nachází se v ulici Družby, v zářivu mezi silnicí a kontejnerovým stáním.

Javor je ve špatném zdravotním stavu, kmen se větví ca ve 2 m nad zemí na tři kosterní větve s problematickým tlakovým větvením, na kosterních větvích jsou známky nekrózy, na kmenech se vyskytují řezné rány po odstraněných větvích s vyhnívajícím dřevem, hniloba prostupuje až do dřeva kmene a projevuje se ve snížené vitalitě javoru, koruna výrazně prosychá především po obvodu, obsahuje zcela suché větve a pahýly. Údaje – souhlasí.

Doplňené údaje zjištěné při místním šetření :

Řezné vyhnívající rány se nacházejí především v dolní části kosterních větví. Vitalitu dřeviny lze v tomto období již obtížně hodnotit (ze stromu je již veškeré listí opadané), přesto jsou v koruně patrné pahýly a koncové suché větve.

Hodnocení funkčního a estetického významu dřeviny :

Estetická hodnota javoru je nízká (poškozené větve, prosychající koruna, pahýly v koruně). Ekologický význam stromu je výrazně snížený (vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu), stejně tak jeho původní hygienické funkce (clona na okraji parkoviště) jsou omezené.

Údaje uvedené v žádosti :

2) 1 ks lípa srdčitá - obvod kmene 155 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nachází se v ulici Družby, v těsné blízkosti obrubníku severně za kontejnerovým stáním.

Jedná se o vzrostlý strom, mírně vykloněný směrem nad silnici, koruna je výrazně jednostranná (zápoj s dalšími stromy), celým svým objemem převažuje nad silnicí, kmen má v dolní části ztlustělý s defekty

(boule - pravděpodobně zavalená poranění po odstraněných větvích), ve 3 m nad zemí se větví na dva kmeny s problematickým úžlabím, koruna lípy vykazuje sníženou vitalitu především v horní části, ve vrchní třetině má drobné, prořídle, proschlé olistění. Údaje – souhlasí.

Doplňné údaje zjištěné při místním šetření :

Kmen lípy vyrůstá ca 20 cm od obručníku, lze předpokládat výrazné jednostranné omezení kořenového systému dřeviny. Lípa se nachází na okraji skupiny dalších vzrostlých dřevin (lípy, jilmy, javory), které rostou zapojené v pásu podél komunikace.

Hodnocení funkčního a estetického významu dřeviny :

Estetická hodnota lípy je snížena (jednostranná prosychající koruna, ztlustělý kmen s boulemi). Původní hygienické funkce stromu (clonění domu od komunikace) jsou mírně sníženy (redukována prosychající koruna s drobným olistěním). Obdobně ekologický význam lípy postupně klesá (snížená vitalita).

Údaje uvedené v žádosti :

3) 1 ks bříza bílá - obvod kmene 170 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nachází se v ulici Družby, severně za kontejnerovým stáním.

Jedná se o vzrostlý strom, kmen má rovný, průběžně se větví do koruny, u paty kmene se v celé jeho šířce nachází velký novotvar signalizující reakci na dřívější poranění a infekci dřeva kmene, tomu nasvědčují i další změny na kmeni v 1 m nad zemí – dvě skryté trhlíny s bakteriálním výtokem (o velikosti ca 20x50 cm a 20x 100 cm), změny ve dřevě kmene se začínají projevovat ve zdravotním stavu koruny (mírně snížená vitalita, drobné prořídle olistění především v severní části koruny). Defekt v nejvíce namáhaném místě u paty kmene by mohl vést k vyvrácení břízy. Údaje – souhlasí.

Doplňné údaje zjištěné při místním šetření :

Novotvar zasahuje přes polovinu paty kmene. Koruna břízy je téměř jednostranná z důvodu zapojení s dalšími dřevinami v okolí (javor, lípy, jilm) a její objem převažuje na straně ke kontejnerovému stanovišti.

Hodnocení funkčního a estetického významu dřeviny :

Estetická hodnota břízy je jen mírně dotčena (poškozený kmen, jednostranná koruna). V daném místě patří mezi nejvyšší dominantní stromy ze skupiny. Původní hygienické funkce břízy (clonění domu od komunikace) jsou sníženy (jednostranná prosychající koruna, drobné olistění), stejně tak její ekologický význam klesá.

Údaje uvedené v žádosti :

4) 1 ks javor jasanolistý - obvod kmene 133 cm ve výšce 130 cm nad zemí, nachází se v ulici Družby, západně od velkého parkoviště, v blízkosti chodníku směrem ke hřišti.

Javor má vykloněný kmen směrem k chodníku, větví se ca ve 150 cm na dvě kosterní větve, v blízkosti rozvětvení se nachází ca 5 nezhojených řezných ran po odstraněných větvích (o průměru ca 10-20 cm, po obvodu s kalusem, uvnitř vyhnívají, nelze vyloučit průnik hniloby až do dřeva kmene), v dolní části kmene se nachází otevřené poranění bez borky o velikosti ca 10x25 cm, v úrovni země mezi kořenovými náběhy se vyskytují otevřené dutiny, javor je ve zhoršeném zdravotním stavu, koruna vykazuje sníženou vitalitu, prosychá, jeden ze dvou kmenů má zcela suchý vršek (v délce ca 5 m), koruna obsahuje další suché větve do průměru ca 10 cm. Údaje – souhlasí.

Doplňné údaje zjištěné při místním šetření :

Javor jasanolistý se nachází ve skupině dalších tří javorů (stříbrný, jasanolisté). Jeho vitalitu lze v tomto období obtížně hodnotit (ze stromu je již veškeré listí opadané), přesto jsou v koruně patrné pahýly a suché větve. Dřevo v jizvách po odstraněných větvích se rozpadá, hniloba zasahuje až do kmene. Dutiny u paty javoru pronikají až hluboko pod kmen. Jedná ze spodních větví je poškozená (podélně prasklá).

Hodnocení funkčního a estetického významu dřeviny :

Estetická hodnota javoru je výrazně snížena (prosychající koruna, poškozený kmen). Jeho ekologické funkce jsou omezené vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu. Původní hygienický význam javoru jako bariéry mezi domem a rušným parkovištěm je také snížený (prořídle prosychající koruna).

Závěr správního orgánu :

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II podal žádost o povolení ke skácení 4 ks stromů v ulici Družby. V tomto vnitrobloku je plánovaná stavba : „Pardubice – rekonstrukce ul. Družby – I. etapa“, na kterou bylo Odborem dopravy Magistrátu města Pardubic vydáno stavební povolení čj. OD 6.2/52569/15/th,D43/15 ze dne 24. 9. 2015. V celé předmětné lokalitě byl proveden dendrologický průzkum autorizovanou zahradní architektkou ing. Kulhánkovou. Výsledků hodnocení dřevin využil projektant stavby a navrhnul rozšíření zpevněných ploch dětského hřiště, kontejnerové ohrádky a parkoviště do míst, kde se nacházejí stromy ve zhoršeném stavu. Porovnáním předložené výkresové části projektové dokumentace a umístění předmětných dřevin v terénu správní orgán při místním šetření ověřil, že uvedené údaje souhlasí a dřeviny jsou v kolizi s plánovanou stavbou : javor klen č. 1 se nachází na místě budoucí zpevněné plochy komunikace, lípa č. 2 na místě budoucí kontejnerové ohrádky, bříza č. 3 na místě parkoviště a javor jasanolistý č. 4 na místě zpevněné plochy rozšířeného dětského hřiště.

Javor klen je ve zhoršeném zdravotním stavu, na kmeni má známky nekrózy a vyhniavající rány po odstraněných větvích, jeho koruna vykazuje sníženou vitalitu, což se projevuje jejím prosycháním především po obvodu. Lípa srdčitá je strom s výrazně jednostrannou korunou vykloněnou směrem nad komunikaci, deformovaným kmenem, prosychající prořidlou korunou ve vrchní části. Bříza je vzrostlý strom s deformací kmene u paty, s trhlinami s výtokem na kmeni, prořidlou korunou. Javor jasanolistý má výrazně sníženou vitalitu, jeho koruna silně prosychá od vrcholu, má poškozený kmen s dutinami u paty. Všechny čtyři dřeviny vykazují různé defekty a různý rozsah poškození a chřadnutí, které ve svém souběhu mohou vést k narušení stability dřevin a snížení jejich provozní bezpečnosti. Funkční a estetický význam dřevin byl hodnocen jako snížený (detailní hodnocení jednotlivých dřevin viz výše) a stromy se jeví jako dlouhodobě neperspektivní. I v případě, že by projekt byl upraven a zpevněné plochy se nerozšiřovaly směrem do zeleně, není vhodné z bezpečnostních důvodů ponechat defektní stromy nebo stromy ve špatném zdravotním stavu v blízkosti nově rekonstruovaných ploch, zvláště kde lze předpokládat zvýšený pohyb osob (hřiště, parkoviště, kont. ohrádka).

Při zhoršených povětrnostních podmínkách nelze vyloučit selhání takových defektních dřevin, jejich pád a následný vznik škody na majetku nebo na zdraví osob.

Správní orgán spatřuje v zájmu žadatele na rekonstrukci vnitrobloku Družby zároveň veřejný zájem, neboť stavební úpravy komunikací povedou ke zvýšení bezpečnosti při pohybu osob v dané lokalitě a vybudování nových kontejnerových ohrádek přispěje ke zlepšení hygienických podmínek. Správní orgán shledal závažný důvod ke skácení dřevin za prokázaný.


Po pečlivém zvážení všech předložených důkazů a zjištěných faktů v průběhu řízení správní orgán usoudil, že zájem žadatele na rekonstrukci vnitrobloku a zajištění provozní bezpečnosti převažuje nad stávajícím sníženým estetickým a ekologickým významem dřevin a povolil jejich skácení.

Správní orgán se zabýval možností náhradní výsadby za skácené dřeviny. Již v předstihu plánované rekonstrukce několik posledních let žadatel do vnitrobloku ul. Družby postupně doplňoval nové stromky. V travnatém pásu mezi parkoviště a domem čp. 311-320 tak bylo vysazeno 6 ks javorů a 1 ks sakury, podél jižní strany parkoviště na plochy před třemi domy čp. 335-343 byly vysazeny 2 ks lip, 2 ks hlohů a 5 ks javorů. Tyto údaje ověřil správní orgán při místním šetření. Uvedené množství mladých stromků v budoucnosti dostatečně zastoupí čtyři pokácené dřeviny a budou schopné převzít a nahradit jejich ekologické, hygienické i estetické funkce.

V projektové dokumentaci je navrženo doplnění dalších 6 ks malokorunných stromů západně od parkoviště v blízkosti dětského hřiště. Jsou však umístěny v řadě podél linie podzemního vedení horkovodu a v současné době není možné ověřit, jestli zde bude pro nové stromky dostatečný prostor. Tato možnost bude prověřena až v průběhu stavby při vytyčení trasy podzemní sítě v terénu. Správní orgán tedy na základě výše uvedených skutečností upustil od stanovení náhradní výsadby.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

**Příloha rozhodnutí č.j.
4743/2015/ÚMOII/OŽPD/JSch**



Úřad městského obvodu
Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice