

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 400/15-1
Stavba: Oprava chodníku v ulici Přeloučská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	Základ daně	0,00
DPH snížená	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 400/15-1

Stavba: Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Místo: Datum: 21.06.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
400/15-1-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA
400/15-1-1	SO 101 Oprava chodníku	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012002000	Vytyčení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

2	K	030001000	zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------	----------------

3	K	R6	DIO	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	----	-----	--------	-------	--	------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem*

D VRN4 Inženýrská činnost

0,00

4	K	012303000	zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	------	----------------

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	------	-------	--	------	----------------

6	K	043002000	hutnící zkoušky	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------	----	-------	--	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-1 - SO 101 Oprava chodníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-1 - SO 101 Oprava chodníku

Místo:

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikace	0,00
----------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Přeloučská

Objekt:

400/15-1-1 - SO 101 Oprava chodníku

Místo:

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	146,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

odstranění stávající betonové dlažby

VV

146

146,000

VV

změřeno funkcí měření ploch v elektronické verzi PD

2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	39,300		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

odstranění povrchů ve vjezdech

VV

39,3

39,300

VV

změřeno funkcí měření ploch v elektronické verzi PD

3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	185,300		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

odstranění stávajících podkladních vrstev

VV

146+39,3

185,300

VV

pol. 1 + pol. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	219,500		0,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: odstranění stávajících betonových obrubníků					
	VV		219,5		219,500			
	VV		změřeno funkcí měření délek v elektronické verzi PD					
5	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	184,300		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		145,5+38,8		184,300			
	VV		pol. 8 + pol. 10					
	D	5	Komunikace				0,00	
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	145,500		0,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: = pol.					
	VV		145,5		145,500			
	VV		pol. 8					
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	38,800		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		38,8		38,800			
	VV		pol. 10					
8	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	145,500		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		145,5		145,500			
	VV		změřeno funkcí měření ploch v elektronické verzi PD					
9	M	59245304R	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem 20 x 16,5 x 6	m2	148,410		0,00	
	P		Poznámka k položce: +2 % na prořez					
	VV		145,5*1,02		148,410			
	VV		pol. 8*1,02					
10	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	38,800		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,9+20,9		38,800			
11	M	59245283R	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit se zámkem 20 x 16,5 x 8	m2	21,527		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: červená dlažba ve vjezdech VV 20,9*1,03 VV změřeno funkcí měření ploch v elektronické verzi PD 21,527								
12	M	59245267R	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8	m2	18,437		0,00	
P Poznámka k položce: +3 % na prořez VV 17,9*1,03 VV změřeno funkcí měření ploch v elektronické verzi PD 18,437								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
13	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: opětovné osazení stávajících dopravních značek sejmutých před zahájením stavby								
14	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	41,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: sklopené obrubníky v místech sjezdů VV 41,4 VV změřeno funkcí měření délek v elektronické verzi PD 41,400								
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	178,100		0,00	CS ÚRS 2016 02
VV 178,1 VV změřeno funkcí měření délek v elektronické verzi PD 178,100								
16	M	58380207R	výrobky tomarské a kamenné pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné žula (materiálová skupina I/2) KS 2 16 x 20 x 30-80 cm	m	219,500		0,00	
VV získány ze zásob města za nulovou cenu, naložení na paletu a doprava do 15 km VV 41,4+178,1 VV pol. 14 + pol. 15 219,500								
17	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: odstranění stávajících dopravních značek na dobu stavby pro zabránění jejich poškození								
D 997 Přesun sutě							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	92,395		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,851+43,546+44,998		92,395			
	VV		sut' z pol. 2, 3 a 4					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	92,395		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,851+43,546+44,998		92,395			
	VV		pol. 18					
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	831,555		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3,851+43,546+44,998)*9		831,555			
	VV		příplatek za dalších 9 km					
	VV		pol. 19 * 9					
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	44,998		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		44,998		44,998			
	VV		sut' z pol. 4					
22	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	3,851		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		3,851		3,851			
	VV		sut' z pol. 2					
23	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	43,546		0,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		43,546		43,546			
	VV		sut' z pol. 3					
24	K	99732161R2	Nakládání vybouraných dlaždic na palety, včetně dodání palet, a naložení palety na dopravní prostředek, odvoz do 5 km a složení	paleta	14,000		0,00	
P Poznámka k položce: předpoklad 120 ks / paletu								
D 998 Přesun hmot							0,00	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	143,027		0,00	CS ÚRS 2016 02