

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dodání a provozu kamerového systému

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice
Zastoupený: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kvaš, Městská policie Pardubice
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046

a

Zhotovitel: TELMO a.s.
Se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 47307781
DIČ: CZ47307781
zastoupená: Pavlem Michálkem, místopředsedou představenstva a Františkem Proboštem, členem představenstva
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha, a.s.,
č. ú.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073
Kontaktní osoba: Otomar Exner, manažer pro klíčové zákazníky
uzavírají mezi sebou tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dodání a provozu kamerového systému

I. Úvodní ustanovení

Dne 6.5.2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dodání a provozu kamerového systému.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodání a provozu kamerového systému ze dne 6. 5. 2015 se mění následovně:

V souvislosti s rozšířením a změnou technologie se cena navyšuje o částku ve výši 1 209 672,- Kč bez DPH (tj. nové požadavky 496 875,- Kč bez DPH, změny technologie 712 797,- Kč bez DPH), v důsledku čehož se čl. V., Cena, bod 5.1 výše uvedené smlouvy nahrazuje a nově zní takto:

5.1 Cena za kompletní, řádné a včasné splnění dluhu zhotovitele („za dílo“) je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

<i>Celková cena za DÍLO bez DPH</i>	<i>13 090 088,- Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>1 981 408,- Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č.2 bez DPH</i>	<i>1 209 672,- Kč</i>
<i>Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1, č. 2 bez DPH</i>	<i>16 281 168,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 419 045,- Kč</i>
<i>Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1, č.2 s DPH</i>	<i>19 700 213,- Kč</i>

(slovy: šestnáct milionů dvě sta osmdesát jedna tisíc sto šedesát osmi korun českých bez DPH).

Cena je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých rozpočtových položek, které jsou uvedeny níže:

Z důvodu přehlednosti jsou jednotlivé body označeny číslem etapy a označením důvodu změny

- 2) Nové požadavky objednatele (další kamery), doplnění technologie
 - 3) Změna technologie na základě souhlasu (požadavku) zadavatele
-

2-3 Změna technologie

1/ Změna PD v položce D.2.3.02_D_C1,C2_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 02_D_C1, 02_D_C2- Nadjezd Paramo (MÚK ZÁVODIŠTĚ)

Na základě požadavku objednatele MKDS je změna napojení na optickou síť kamerového systému v napojovacím bodě společnosti EDERA na patě nájezdu mostu směrem město – Přelouč, s využitím stávajících chrániček v mostní konstrukci. Dále změna způsobu napájení, a to z původního projektového řešení formou akumulátorů, na trvalé zřízení napájecího bodu v regulační šachtě společnosti VAK Pardubice v těle nájezdu mostu směr město – Přelouč.

Původní změna PD připojení kamerového bodu do systému MKDS, byla řešena napojením na nejbližší napájecí bod se stálým napětím, tedy do rozvaděče řadiče semaforů křižovatky, který je umístěn na patě mostní konstrukce po levé straně komunikace ve směru závodíště – město. Vzhledem k tomu, že ŘSD nevydalo souhlasné stanovisko k vedení kabeláže napříč mostního tělesa, byla po souhlasu ŘSD provedena změna druhá viz. úvod tohoto bodu.

2/ Změna PD v položce D.2.3.12_D_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 12_D – Budova SVJ Anenská 1296

Na základě požadavku provozovatele MKDS je změna v počtu otočných kamer, kdy byl snížen počet kamer z původních tří, na dvě.

3/Změna PD v položce D.2.3.36_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 36_MP – Plzeňka

Na základě požadavku provozovatele MKDS, bude přenos signálu kamerového bodu řešen ověřenou technologií GSM. Původní návrh PD řešil napojení na stávající optickou trasu O2 u paty domu, kde ale není zřízen napojovací bod O2. V dodatku 1 byl návrh upraven na plánované zřízení přípojného bodu sítě EDERA, který vyžadoval doplnění kompatibilního komunikačního rozhraní. Vzhledem ke změně původní plánované trasy sítě EDERA mimo objekt Plzeňka uživatel MKDS navrhl řešení cestou GSM.

4/ Změna PD v položce D.2.3.37_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 37_MP – ZŠ, Bratranců Veverkových

Na základě požadavku provozovatele MKDS, bude přenos signálu kamerového bodu změněn z původního řešení přenosu signálu cestou Wi-Fi na řešení cestou optické sítě města Pardubice, kdy bude nutné vybudovat optický přípojný bod kamery v zelené ploše náměstí bratranců Veverkových ze současných optických šachty třídy Míru. Toto řešení zároveň nahradí Wi-Fi zařízení a všechny související položky na budově ZŠ, bratranců Veverkových (položka 2, 4, 9-80).

5/ Změna PD v položce D.2.3.43_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 43_MP –Sladkovského x Arnošta z Pardubic Budova Joštova RK

Na základě požadavku provozovatele MKDS je změna připojení kamerového bodu do sítě MKDS z původní přenosové soustavy WIFI s retranslačním bodem WIFI objektu SVJ Arnošta z Pardubic č.p. 2606-2607, na nově vytvořený přípojný bod optické sítě města, potažmo optické sítě MKDS.

6/ Změna PD v položce D.2.3.52_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 52 – Češkova, Teplého

V rámci PD došlo ke změně komunikačního rozhraní pro připojení kamery do sítě MKDS pro zajištění plné kompatibility v komunikačním rozhraní sítě EDERA.

7/ Změna PD v položce D.2.3.59_D_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 59_D – Supermarket Albert (KRUHOVÝ OBJEZD NA DRÁŽCE)

Na základě požadavku provozovatele MKDS je změna v umístění kamerového bodu z původního objektu Albert na sloup VO u kruhového objezdu, kde byl při rekonstrukci VO vytvořen přípojný bod pro napojení do optické sítě města potažmo optické sítě MKDS. Cílem této změny je rozšíření pohledových úhlů pro zvýšení efektivity monitoringu pro dopravu technologie.

8/ Změna PD v položce D.2.3.65_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 65_MP- Bělobranské náměstí

Na základě požadavku provozovatele MKDS je změna v umístění kamerového bodu z původního soukromého objektu číslo popisné 9. Na objekt v majetku MPU, a změna způsobu připojení do sítě MKDS. Součástí této změny je i vytvoření trasy pro připojení na nejbližší bod optického rozhraní sítě města, potažmo optické sítě MKDS.

Cílem této změny je rozšíření pohledu do zájmové oblasti ulic Na Třísle a Svaté Anežky České, při zachování oblasti Bělobranského náměstí včetně příjezdu z ulice Mezi Mosty.

9/ Změna PD v položce D.2.3.66_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 66_MP – MÚ Dubina (ÚMO PARDUBICE III, JANA ZAJÍCE 983)

Na základě požadavku provozovatele MKDS, změna pozice kamery na nové místo, kde se rozšíří pohled kamery směrem do atria nákupního centra.

10/ Trakce

Na základě požadavku DPMP, jako povinné subdodávky, je doplnění odpínačů, měničů a switchů, do všech zřízených napájecích bodů kamer umístěných na trakčním vedení, tak aby byly splněny všechny legislativní podmínky pro schválení a certifikaci doplněné technologie drážním úřadem jako vyhrazené zařízení v soustavě napájecí sítě trolejového vedení. V rámci dodatku 2. se technologie bude doplňovat u 17 kamerových bodů, a to Jana Palacha x Teplého (D.2.3.06_D), Masarykovo nám. X Sukova (D.2.3.08_D), Dašická x Staročenská (D.2.3.11_D), Bubeníkova x Sakařova (D.2.3.13_D), Sukova x U stádlonu (D.2.3.16_D, 42_MP), Kruhák Trnová (U Kalvodů) (D.2.3.18_D), Bělehradská x Kosmonautů (D.2.3.19_D, 50_MP), Kruhák Kaufland (D.2.3.20_D), Chrudimská x Pod Břízkami (D.2.3.21_D), Palackého x Jungmannova (D.2.3.48_MP), Zborovské nám. (D.2.3.53_MP), Hradecká x Poděbradská (D.2.3.55_D), Nadjezd Globus (D.2.3.56_D), Kruhák Dražkovice (D.2.3.57_D), Na Drážce x Věry Junkové (D.2.3.58_D), Kruhák Globus (D.2.3.61_D), Kyjevská x Průmyslová (D.2.3.62_D)

2-2 Nové požadavky

11/ Změna PD v položce D.2.3.70_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERY 70_MP_K1,K2,K3,K4 – Třída Míru

Na základě požadavku provozovatele MKDS, doplnění dvou otočných kamer včetně nových výložníků na stávajících kamerových sloupech, doplnění jedné pevné kamery pro sledování sochy Jana Kašpara. Doplnění technických prostředků pro zajištění připojení do stávající kamerové sítě.

12/ Doplnění PD v položce D.2.3.90_MP_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 90_MP – Mobilní kamerový set

Na základě požadavku provozovatele, byla doplněna kamera pro přehled nad RIO parkem, která se po skončení používá jako mobilní kamerový set.

13/ Doplnění PD v položce D.2.3.95_D_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 95_MP – Teplého x LexovaR

Na základě požadavku provozovatele, byla doplněna kamera pro přehled situace na křižovatce Teplého - Lexova.

14/ Doplnění PD v položce D.2.3.96_D_VÝKAZ VÝMĚR - KAMERA 96_MP – RD Dašická 871

Na základě požadavku provozovatele, byla doplněna kamera pro přehled situace na křižovatce Dašická - Drážka.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dodání a provozu kamerového systému ze dne 6.5.2015 tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek č. 2 a smlouvu o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 2 a smlouvy o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č. 1 město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 a smlouva o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č. 1 nenaplníuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku č. 2 a smlouvě o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č.1 uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 a smlouva o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č. 1 bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek č. 2 a smlouva o dodání a provozu kamerového systému ve znění dodatku č. 1 obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (Zhotovitel nehodící se škrtně) ZHOTOVITEL svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha:

Výkaz výměr

V Pardubicích dne 13.5.2014

V Jablonci nad Nisou dne 13.5.2014

.....
za objednatele
Ing. Martin Charvát



.....
za zhotovitele
Pavel Michálek a František Probošt

 **TELMA**
TELMA s.r.o. Sídlo: Praha 10, 102 00 Praha 10
IČ: 47307781, DIČ: CZ47307781
Pražská 96, 466 01 Jablonec n. N.
Tel: 483 359 111, Fax: 483 359 135

Schváleno Rmp Zmp
d. usn. dne 16.9.2014