




SO 01





SO 01 - PŮDORYS



NÁVRŽENO PO KONZULTACI SE ZKUŠENÝM VÝROBCEM HERNÍCH PRVKŮ
PŘEDJEDNÁNA CERTIFIKACE AUTORIZOVANOU OSOBOU
 $\pm 0,000 = 220,40$ bpv









PRVEK 1A - DVOUPOŠNÍK


1:20



1:10
1



PRVEK 7.4 - DVOUPOJÍK

1120




PRVEK 7A - DVOUPLOŠTIK

7:20




PRŮŘEZ 1.A - DVOUPLOŠŤNÍK

1:20




1:20
PŘÍKLADNÝ PŘÍKLADNÝ PŘÍKLADNÝ




PRVK 1B - SRIHACI LETOUN

1:20





PRŮVĚK 1B - SÍŤACÍ LETOUK

7:20




PRVK 7B - STIHACI LETOUK


7:20




ŘEZ VALEM Z PALISÁD



DOPADOVÁ PLOCHA - KONSTRUKCE



CHODNÍKOVÁ OBRUBA DO BET.
LOŽE NA PODSYP (B10)
DO BET. LOŽE (B10) MIN. 1/3 DÉLKY



OBLÝ PRANÝ ŠTĚRK FRAKCE 4-8 mm	250 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD	250 mm
CELKEM	500 mm

