

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**DLE § 156 ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

ZADAVATEL: Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Výstavba systému varování a vyrozumění obyvatelstva statutárního města
Pardubic v roce 2012**

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Předmětem zakázky je pokračování výstavby systému varování a vyrozumění obyvatelstva statutárního města Pardubic (dále jen „SVOP“), který je založen na technologii DOMINO II společnosti SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. (IČ: 46900250). Veškerá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem "Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění" č. j. MV-24666-1/PO-2008 (dokument vydaný Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky).

Rozsah plnění zakázky:

1. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 400W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice VI. – Opočíněk a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
2. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 800W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice IV. – Černá za Bory a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
3. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 400W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice IV. – Drozdice a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
4. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 400W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice IV. – Mnětice a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
5. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 800W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice IV. – Nemošice a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
6. Dodávka nové 100V rozhlasové ústředny o výkonu min. 1400W s externím mikrofonem pro místní část Pardubice IV. – Pardubičky a její napojení do SVOP prostřednictvím obousměrného komunikačního modulu.
7. Dodávka a montáž 16 ks venkovních ozvučných míst v lokalitě Pardubice V. – Dukla a jejich napojení do SVOP prostřednictvím jednosměrného komunikačního modulu.
8. Dodávka a montáž 3 ks jednosměrných venkovních ozvučných míst v lokalitě Pardubice II. – Labský palouk a jejich napojení do SVOP prostřednictvím jednosměrného komunikačního modulu.
9. Provedení úpravy ovládacího software IVVS, tzn. doplnění ozvučných míst na pracovišti oddělení krizového řízení magistrátu, operačním středisku městské policie a úřadech městského obvodu Pardubice II. a Pardubice V.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

85320000-8 Služby obyvatelstvu

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: jednací řízení bez uveřejnění → § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů → veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem)

VYZVANÝ DODAVATEL:

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Holešov, Dlažánky 305, okres Kroměříž, PSČ 769 01

IČ: 46900250

ODŮVODNĚNÍ VÝZVY DODAVATELE: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je dodavatelem rozhodující části SVOP (vítězný uchazeč na základě zadávacího řízení z roku 2004). Celkový finanční objem již realizované zakázky: cca 18,36 mil. Kč vč. DPH.

Předpokládaný finanční objem v rámci zadání rozšíření v roce 2012: cca 1,5 mil. Kč vč. DPH

V roce 2012 se předpokládá napojení místních částí MO IV. a jedné zbývajících místní části MO VI, což nebylo předmětem původní zakázky. Dále budou doplněna nová ozvučná místa do některých lokalit na území MO V. (původně nebylo plánováno, zkušenost i požadavek veřejnosti respektive starosty MO V. hovoří pro doplnění) a nová ozvučná místa do lokality Labský palouk na území MO II. (nebylo také předmětem původní zakázky, neboť tato lokalita ještě nebyla v roce 2004 ve výstavbě). Rozhodující část realizované stavby SVOP, tj. MO III, MO IV, MO VI a MO VII, je stále ještě v záruce (60 měsíců od data předání).

Robustnost a komplexnost dodaného systému SVOP není v jiných městech ČR obvyklá.

Dodaná technologie je po celou dobu provozu funkční bez závad, které by omezovaly její bezproblémové užívání. Drobné nedostatky, které se objevují zejména v rámci zkušebního provozu po montáži nových částí jsou odstraněny beze zbytku a prakticky okamžitě.

Technologie DOMINO II je komplexním řešením potřeb varování a vyznění obyvatel města a bez problémů integruje stávající i nové koncové prvky varování obyvatelstva dodané jinými subjekty (např. elektronické sirény MAESTRO, 100 V obecní rozhlas, ...). Technologie DOMINO II je chráněna patentem č. 298 726, vydaným ÚPV v Praze (Bezdrátová obousměrná komunikační síť).

Obousměrná komunikace technologie DOMINO II je již dnes v rámci SVOP využívána na kritických místech ve městě. Dodaná technologie umožňuje rozšíření o další nové prvky varování, jako je např. informační (textový) panel, hladinová, chemická nebo sněhoměrná čidla, malé elektronické sirény, ...

Případná změna dodavatele by měla za následek nepřiměřené technické komplikace při následném provozu a servisu celého systému, neboť jednotliví výrobci používají své vlastní kódování komunikačního protokolu, které je předmětem jejich obchodního tajemství.

A/ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAPLNĚNY	varování a informování obyvatelstva statutárního města Pardubice v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	uvedeno výše
POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE	zajištění v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, varování a informování obyvatelstva statutárního města Pardubice
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11/2012
POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTERÁ ZADAVATEL	Riziko nerealizace veřejné zakázky – nezajištění v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

ZOHLEDNIL PŘI STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů	systému, ve znění pozdějších předpisů, varování a informování obyvatelstva statutárního města Pardubice Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – vliv povětrnostních podmínek Riziko snížené kvality plnění – nepředpokládá se Riziko vynaložení dalších finančních nákladů – nepředpokládá se
---	--

B/ ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

V souladu s § 51 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadavatel nepožadoval prokázání splnění kvalifikace v nabídce, doklady prokazující kvalifikaci má zadavatel již k dispozici.

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ SEZNAMU STAVEBNÍCH PRACÍ (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky).	-----
ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ SEZNAMU TECHNIKŮ ČI TECHNICKÝCH ÚTVARŮ (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů).	-----
ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ KVALIFIKACI DODAVATELE NEBO VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V OBDOBNÉM POSTAVENÍ A OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VEDENÍ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)	-----
ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE ČI JINÝCH OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ ZAKÁZEK PODOBNÉHO CHARAKTERU A POČTU VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE NEBO OSOB V OBDOBNÉM POSTAVENÍ	-----
ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKU NA PŘEDLOŽENÍ PŘEHLEDU NÁSTROJŮ ČI POMŮCEK, PROVOZNÍCH A TECHNICKÝCH	-----

ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE MÍT DODAVATEL PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K DISPOZICI	
--	--

**C/ ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE VZTAHU
K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE**

Zadavatel v zadávacích podmínkách nevymezil žádné technické podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

TECHNICKÁ PODMÍNKA	ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
-----	-----

**D/ ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A
ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE**

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. Pro tuto veřejnou zakázku na stavební práce neexistují důvody pro stanovení základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, poněvadž všechny další podmínky jsou pevně stanoveny v zadávací dokumentaci a k jednání byl vyzván jediný dodavatel.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	ODŮVODNĚNÍ
-----	-----