

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2011-06-001

**Stavba:** Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

KSO:  
Místo: Hostovice

CC-CZ:  
Datum: 04.08.2013

Zadavatel:  
MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Envicons, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2011-06-001

**Stavba:** Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Místo: Hostovice

Datum:

04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SO 01</b>	<b>SO 01 Revitalizace odstaveného ramene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>STA</b>
<b>SO 02</b>	<b>SO 02 Vegetační úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>STA</b>
001	Pěstební zásahy, výsadby	0,00	0,00	Soupis
002	Péče o porosty	0,00	0,00	Soupis
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
000 - Nepojmenované práce	0,00
0 - Nepojmenovaný díl	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** SO 01 - SO 01 Revitalizace odstaveného ramene

Místo: Hostovice Datum: 04.08.2013  
Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice Projektant: Envicons, s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	108,000		0,00	
			"Velká tůň" 63		63,000			
			"Malá tůň" 45		45,000			
			Součet		108,000			
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	108,000		0,00	
			"Velká tůň" 63		63,000			
			"Malá tůň" 45		45,000			
			Součet		108,000			
3	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	300,000		0,00	
			"Převedení vody z malé tůně" 70		70,000			
			"Převedení vody v rámci velké tůně" 100+30+30		160,000			
			"Převedení vody při výměně stávajícího požeráku" 70		70,000			
			Součet		300,000			
4	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	1 340,975		0,00	
			"Přečerpání vody z malé tůně" (805000-446000)*1.5/1000/60		8,975			
			"Čerpání vody při odstraňování nánosů v malé tůni" 14*30		420,000			
			"Čerpání vody při odstraňování nánosů ve velké tůni" 14*60		840,000			
			"Čerpání vody při výměně stávajícího požeráku" 24*3		72,000			
			Součet		1 340,975			
5	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	60,000		0,00	
6	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	4 475,000		0,00	
7	K	132302203	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4	m3	172,800		0,00	
			"Odvodňovací rýha - velká tůň" 0.8*1.2*180		172,800			
8	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	172,800		0,00	
9	K	153121112	Opracování štětových stěn ze dřeva nasazených nebo tabulových	m3	0,150		0,00	
			Opracování štětových stěn ze dřeva nasazených nebo tabulových					
			"Zajímkování při osazování nového požeráku" 5*0,03		0,150			
10	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	5,000		0,00	
			Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu					
			"Zajímkování při osazování nového požeráku" 10*0,5		5,000			
11	M	605110720	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost III	m3	0,150		0,00	
			řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost III					
			"Zajímkování při osazování nového požeráku" 5*0,03		0,150			
12	K	153125111	Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu	m2	5,000		0,00	
			Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu					
			"Odstranění zajímkování" 5		5,000			
13	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,250		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny "Zajímkování při osazování nového požeráku" 10*0,5*0,5/2	1,250				
14	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	1,250		0,00	
			Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny "Odstranění zajímkování" 1.25	1,250				
15	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	4 475,000		0,00	
16	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	4 475,000		0,00	
17	M	583374010	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/22	t	180,000		0,00	
			400*0.25*1.8	180,000				
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4 475,000		0,00	
			"Přemístění na místo uložení" 4475	4 475,000				
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 475,000		0,00	
			"Naložení na dopravní prostředek před odvezením na místo uložení" 4475	4 475,000				
			Součet	4 475,000				
20	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	55 990,000		0,00	
21	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 000,000		0,00	
			Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "Úprava pláně pro pohyb mechanizace v prostoru manipulačního pásu" 2000	2 000,000				
22	K	183408213	Úprava střední na procházení nad 1 m a v podstatě těžké	ha	5,599		0,00	
			2 - Zakládání				0,00	
23	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm	m3	0,157		0,00	
			Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm "Zajímkování při osazování nového požeráku" 10*2*3,14*0,0025	0,157				
24	M	052171180	tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm	m3	0,157		0,00	
			tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm "Zajímkování při osazování nového požeráku" 0.157	0,157				
25	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m	m	20,000		0,00	
			Zaražení dřevěných pilot svisle D do 120 mm hl do 2 m "Zajímkování při osazování nového požeráku" 10*2	20,000				
26	K	232331111	Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m	m	20,000		0,00	
			Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m "Odstranění zajímkování" 20	20,000				
27	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	2,400		0,00	
			"Základové patky pro itinerář" 3*2*0.5*1.0*0.8	2,400				
			4 - Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	469951000	Plůtek tyčový ve strži v 500 mm	m	13,600		0,00	
			"Schodiště z tyčoviny" 1.7*8	13,600				
29	K	469951121	Zpevnění kůly l od 0,6 do 0,8 m hornina 3 až 5	kus	16,000		0,00	
			"Zpevnění schodiště" 2*8	16,000				
			5 - Komunikace				0,00	
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	108,000		0,00	
			"Velká tůň" 63	63,000				
			"Malá tůň" 45	45,000				
			Součet	108,000				
31	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	108,000		0,00	
			"Zpřístupnění velká tůň" 63	63,000				
			"Zpřístupnění malá tůň" 45	45,000				
			Součet	108,000				
32	M	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	36,000		0,00	
33	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	105,000		0,00	
			35*3	105,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
34	K	960111221	Bourání konstrukcí vodních staveb	m3	2,500		0,00	
35	K	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	41,665		0,00	
			"Rozlámané panely" 3*1*0.21*2.5*5		7,875			
			"Požerák" 2.5*2.5		6,250			
			"Podklad panelů"108*0.15*1.7		27,540			
			Součet		41,665			
36	K	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	41,665		0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
37	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	249,816		0,00	
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
38	K	460120085	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin	m3	4 475,000		0,00	
			4475		4 475,000			
					0,000			
			Součet		4 475,000			
39	K	460650064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	400,000		0,00	
			"Chodníky pro pěši" 400		400,000			
000 - Nepojmenované práce							0,00	
0 - Nepojmenovaný díl							0,00	
40	K	R 011	Prefabrikovaný požerák, nákup, osazení + další součásti (poklop, DB dluže)	bm	3,000		0,00	
			"Výška 3m" 3		3,000			
41	K	R 012	Instalace odpočívadel (laviček z odkorněných, opracovaných kmenů stromů vytěžených v místě) včetně přidružených materiálů	ks	3,000		0,00	
			"Zřízení odpočívadel - instalace včetně materiál a jeho opracování" 3		3,000			
			"Viz výkres č. F.1.2 Situace stavby"					
			Součet		3,000			
42	K	R 013	Separace organického materiálu z vytěženého sedimentu, včetně uložení do hromad a	m3	4 475,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Separace organického materiálu z vytěženého sedimentu, včetně uložení do hromad a spalení, cena je vypočítaná za množství materiálu k separaci "Separace organického materiálu - ruční práce i pomocí mechanizace" "Částečné převrstvení vytěženého sedimentu s rozprostřením a následném vybrání org. materiálů" "Vybraný organický materiál bude uložen do hromad a po zaschnutí spálen"					
			4475		4 475,000			
			Součet		4 475,000			
43	K	R 014	Modelace břehu a dna tůň, včetně svahování břehů a úpravy pláně dna tůň	m2	8 080,000		0,00	
			"Velký důraz bude kladen na modelace dna a břehu tůň - zahrnuje mechanickou i ruční"					
			"Modelace zahrnuje svahování násypů i výkopů a úpravy plání"					
			"Modelaci břehů a dna musí být provedena s velkou pečlivostí - bude mít význam na celkový charakter stavby, její ekologickou a krajinnou funkci"					
			"Malá tůň" 780		780,000			
			"Velká tůň" 7300		7 300,000			
			Součet		8 080,000			
44	K	R004	Poplatek za uložení na skládku EKOTOM, Tuněchody	t	41,665		0,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby**

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>0,00</b>
<b>v CZK</b>				



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby**

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
000 - Nepojmenované práce	0,00
0 - Nepojmenovaný díl	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

Soupis: 001 - Pěstební zásahy, výsadby

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000	m2	30,000		0,00	
"javor jasanolistý 2x, topol kanadský 1x" 3*10					30,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	30,000		0,00	
3	K	111201501	Spálení větví	kus	60,000		0,00	
"29 ks stromů - zásahy, 34 ks kácení (z toho 3 keře)" 29+34-3					60,000			
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000		0,00	
5	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	6,000		0,00	
6	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	11,000		0,00	
7	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	9,000		0,00	
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000		0,00	
9	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000		0,00	
10	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000		0,00	
11	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000		0,00	
12	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	7,000		0,00	
13	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 000,000		0,00	
Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5								
14	M	005724700	osivo směs travní krajinná - speciální	kg	40,000		0,00	
osivo směs travní krajinná - speciální								
2000*0.02 Přepočtené koeficientem množství					40,000			
15	K	183101413	Kopání plošek 0,35x0,35 m pro výsadbu lesních dřevin v zemině tř 3	kus	100,000		0,00	
Kopání plošek 0,35x0,35 m pro výsadbu lesních dřevin v zemině tř 3								
"Keře" 100					100,000			
16	K	183103313	Kopání jamek 0,50x0,60 m pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřené zemině tř 3	kus	100,000		0,00	
Kopání jamek 0,50x0,60 m pro výsadbu lesních dřevin v nezabuřené zemině tř 3								
"Stromy" 100					100,000			
17	K	183408122	Podmítka na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	0,200		0,00	
"Plocha pro výsev" 1/5					0,200			
18	K	183408322	Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	0,200		0,00	
"Plocha pro výsev" 1/5					0,200			
19	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000		0,00	
"Výsadba keřů" 100					100,000			
20	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000		0,00	
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5								
"Výsadba poloodrostků" 100					100,000			
21	M	026R002	Nákup sadebního materiálu - keře, výška do 80 cm	kus	100,000		0,00	
Nákup sadebního materiálu - keře, výška do 80 cm								
22	K	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	100,000		0,00	
Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m								
29	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000		0,00	
"Chemická likvidace pařezových výmladků u 7 ks stromů" 7*5					35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	252340010	herbicide totální, účinná látka glyfosát+surfactant, bal. 1 l	litr	1,000		0,00	
23	K	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000		0,00	
100					100,000			
24	K	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	28,000		0,00	
25	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	1,000		0,00	
26	K	R003	Nákup sadebního materiálu - poloodrostky listnaté	kus	100,000		0,00	

Nákup sadebního materiálu - poloodrostky listnaté

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 - Přesun hmot 0,00

27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,138		0,00	
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

000 - Nepojmenované práce 0,00

0 - Nepojmenovaný díl 0,00

28	K	R006	Záchranný transfer (Nuphar lutea) včetně vyzvednutí a přemístění ve vodní lázni do 1500 m a složení do tůně	ks	6,000		0,00	
----	---	------	---	----	-------	--	------	--

Záchranný transfer

"Záchranný transfer do tůně a zpět" 3\*2 6,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 002 - Péče o porosty**

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

1Č:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

IČ: Vyplň údaj

DIČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Envicons, s.r.o.

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

**Soupis: 002 - Péče o porosty**

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

Objekt: SO 02 - SO 02 Vegetační úpravy

Soupis: 002 - Péče o porosty

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

1	K	111104311	Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 000,000		0,00	
			"Kosení 2x ročně po dobu 2 let" 2000*2*2		8 000,000			
			Součet		8 000,000			
2	K	184801111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic	kus	800,000		0,00	
			Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic					
			"Ožínání 2x ročně po dobu 2 let" 200*2*2		800,000			
			Součet		800,000			
3	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	200,000		0,00	
			Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici					
			"Hnojení sazenic 80g hnojiva - poloodrostek, 40 g hnojiva - keř" 200		200,000			
4	M	251911550	hnojivo průmyslové, NPK(MgO) 11-17-8(7)	kg	12,000		0,00	
			"80 g - poloodrostek, 40 g - keř"					
			((100*80)+(100*40))/1000		12,000			
5	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	224,000		0,00	
			Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
			"Mulčování 0.28 m2 na sazenici 2x ročně po dobu 2 let" 200*0.28*4		224,000			
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	18,000		0,00	
			Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2					
			"Zalití 20 l strom, 10 l keř, 3 x ročně - 2 roky"					
			((20*100*6)+(10*100*6))/1000		18,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hostovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2013

Zadavatel:

MO Pardubice VIII - Hostovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
N07 - Náklady spojené s prováděním stavby	0,00
N00 - Ostatní náklady	0,00
N05 - Staveniště	0,00
N03 - Předání a převzetí díla	0,00
N04 - Finanční náklady	0,00
N06 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích

**Objekt:** VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostovice

Datum: 04.08.2013

Zadavatel: MO Pardubice VIII - Hostovice

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

**N07 - Náklady spojené s prováděním stavby** **0,00**

1	K	R002	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	kpl	1,000		0,00	
---	---	------	--	-----	-------	--	------	--

**N00 - Ostatní náklady** **0,00**

**N05 - Staveniště** **0,00**

2	K	R003	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000		0,00	
3	K	R004	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00	
4	K	R005	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	kpl	1,000		0,00	

**N03 - Předání a převzetí díla** **0,00**

5	K	R001	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datově (.pdf)	kpl	1,000		0,00	
6	K	R006	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000		0,00	

**N04 - Finanční náklady** **0,00**

7	K	R007	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000		0,00	
---	---	------	--	-----	-------	--	------	--

**N06 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu** **0,00**

8	K	R008	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál: bronz. Provedení v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro	kpl	1,000		0,00	
---	---	------	--	-----	-------	--	------	--

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST