



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU:**

## **Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích**

#### **ZADAVATEL:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic

**DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:** zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 a §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

#### **KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

##### **Název:**

Bagrování a čerpání  
Různé povrchové práce  
Stavební práce  
Kácení stromů  
Krajinné úpravy  
Služby vysazování a údržby zelených ploch

##### **CPV**

45252124-3  
45233200-1  
45000000-7  
77211400-6  
45112700-2  
77310000-6

**Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.**

#### **I. Předmět plnění veřejné zakázky a technické podmínky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace odstaveného ramene Chrudimky v Hostovicích, jež bude spočívat v úplném odbahnění dvou vodních ploch tůňového charakteru o celkové výměře 8 124m<sup>2</sup>. Vodní plochy budou odbahněny bezezbytku. Mocnost sedimentu, na základě geodetického zaměření mocnosti sedimentu a výpočtu, činí 4475m<sup>2</sup>. Vzorkovaný sediment odstaveného ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou půdu dle § 3 odst. a), b) příloha č. 1 a 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o



používání sedimentů na zemědělskou půdu z 14. 8. 2009. Je tedy možné ukládání sedimentu i na pozemky druhu orná půda.

Po odbahnění bude vytvořen akumulační objem cca 9062 m<sup>3</sup>. Průměrná hloubka vody na velké ploše bude 1,1 m. Průměrná hloubka vody na malé vodní ploše bude 1,0 m.

Při odbahňovacích pracích se bude přistupovat citlivě k břehovým porostům, které jsou dle biologického hodnocení poměrně cenné. Postup kácení a návrh nových výsadeb je popsán v projektové dokumentaci. U velké vodní plochy bude odtěžen veškerý nános na vtokové, litorálem zarostlé straně. Dále dojde k výměně stávajícího výpustného objektu (požeráku), který je v nevyhovujícím technickém stavu a bude nahrazen prefabrikovaným otevřeným dvoudlužovým požerákem.

Součástí díla je také vysypání nových cestiček drobným přírodním kamenivem (říčním štěrskem) sloužících k částečnému a šetrnému zpřístupnění lokality vč. osazení laviček z přírodního materiálu (dřev.lavice z kmenů).

Postup technického řešení SO 01- revitalizace odstaveného ramene:

- a) Přečerpání vody z malé vodní plochy do velké plochy
- b) Vypuštění velké vodní plochy požerákem a také prostřednictvím odvodňovací rýhy a čerpání z obtížně odvodnitelných ploch.
- c) Odbahnění malé vodní plochy
- d) Odbahnění velké vodní plochy
- e) Výměna požeráku
- f) Vytvoření cestiček z drobného kameniva a umístění laviček pro návštěvníky lokality.

SO 02 – Vegetační úpravy

Je navrženo provedení odůvodněných zásahů do vegetačních a břehových doprovodů (jejich částečné vytěžení a v případě potřeby vytrhání kořenů) pro účel stavby s tím, že bude prováděn pozitivní výběr. Porost tak bude proředen na optimální hustotu, v případě potřeby doplněn odpovídajícími výsadbami z potencionálně přirozených druhů s tím, že budou preferovány dlouhověké druhy dřevin. Byla provedena inventarizace dřevin s návrhem na opatření.

Po dokončení realizace revitalizace odstaveného ramene Hatě včetně vegetačních úprav, která bude probíhat v předpokládaných 2 etapách, bude prováděna následná péče o nově vysazenou zeleň po dobu 2 let.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovanou v srpnu 2011 projekční firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice.

Součástí díla „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace – viz příloha č. 3.

#### **PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

Prohlídka místa plnění není organizována. Místo plnění je volně přístupné.



## II. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zahrnuty v návrhu obchodní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace – viz příloha č. 3.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

**Uchazeč v návrhu obchodní smlouvy doplní pouze barevně zvýrazněné údaje.**

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění obchodní smlouvy.

## III. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel vylučuje variantní řešení.

## IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky tj. veškeré práce, dodávky, činnosti, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla.

Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady na včasné zhotovení kompletního díla a bude uvedena v tomto členění:

### *ČÁST 1 – REVITALIZACE ODSTAVENÉHO RAMENE HATĚ*

SO 01 Revitalizace odstaveného ramene KČ

SO 02 Vegetační úpravy – pěstební zásahy, výsadby KČ

Vedlejší a ostatní náklady KČ

Cena celkem bez DPH KČ

### *ČÁST 2 – PÉČE O ZELEŇ (NÁSLEDNÁ PÉČE O POROSTY – 2 ROKY)*

SO 02 Vegetační úpravy – péče o porosty KČ

Cena celkem bez DPH KČ

### **CELKOVÁ REKAPITULACE – ČÁST 1 + ČÁST 2**

**Cena celkem bez DPH KČ**

DPH 21% KČ

Cena celkem včetně DPH KČ

**Požadavkem zadavatele je ocenění všech položek výkazu výměr částkou vyšší než 0,--Kč.**

**Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v příloze – v položkovém výkazu výměr.**



## V. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena celkem. Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

## VI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. uvedení **výše nabídkové ceny** (viz. čl. IV. zadávací dokumentace)  
Součástí nabídky bude **oceněný nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)**.  
Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují.
2. **návrh smlouvy o dílo** (součást zadávací dokumentace) **podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele** (doplňný jen o barevně zvýrazněné údaje v návrhu smlouvy).
3. **Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, tj. uvést podíl vlastních prací a prací případných subdodavatelů pro tuto zakázku. Součástí nabídky dodavatele budou - identifikační údaje každého subdodavatele a věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky konkrétním subdodavatelem.** Zadavatel si v souladu s §44 odst. 6 Zákona vyhrazuje požadavek, že tato část plnění předmětu veřejné zakázky **nesmí** být plněna subdodavatelem:

### SO 01 – Revitalizace ostaveného ramene:

Položka č. 1 - Rozebrání vozovek ze silničních dílců

Položka č. 2 - Odstranění podkladu plocha do 50 m<sup>2</sup> z kameniva těženého tl. 200 mm

Položka č. 3 - Převedení vody potrubím DN do 600

Položka č. 4 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1000 l/min

Položka č. 6 - Odstranění nánosů při únosnosti dna před 0,15 do 40 kPa

1 HSV Zemní práce

2 HSV Zakládání

4 HSV Vodorovné konstrukce

9 HSV Ostatní konstrukce a práce – bourání

99 HSV Přesun hmot

Položka č. 38 - Uložení sypaniny do náspu nezhuťných z jakýchkoliv tříd hornin

Položka č. 39 - Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuťněním tl. do 25 cm



## VII. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

### A) Termín realizace zakázky

#### ČÁST 1 – REVITALIZACE Odstaveného ramene Hatě

**Termín zahájení I.ETAPY:** předpoklad únor 2014 (provedení péstebních zásahů v mimoregetačním období)

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a to nejpozději 10 pracovních dnů před vlastním zahájením prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen tuto část místa plnění v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení I. ETAPY:** do 31. 3. 2014

**Od 1. 4. 2014 do 15. 8. 2014 - technologická přestávka.**

**Provádění díla je z důvodu ochrany přírody povoleno v období od 1.9. do 15.11. kalendářního roku (tj. mimo zimování a rozmnožování obojživelníků).**

**Termín zahájení II.ETAPY:** předpoklad 2. polovina srpna 2014, zahájení přípravy k realizaci prací spojených s revitalizací odstaveného ramene Hatě

Odbahňovací práce-zahájení předpoklad září 2014 (je zakázáno provádět v období od 1.3 do 31. 8.2014)

**Termín dokončení II. ETAPY včetně řádného odevzdání DÍLA – ČÁST1:** do 30. 11. 2014

#### ČÁST 2 – PÉČE O ZELENĚ (NÁSLEDNÁ PÉČE O POROSTY – 2 ROKY)

**Termín zahájení:** po dokončení realizace ČÁSTI 1, předpoklad prosinec 2014

**Termín dokončení:** 2 kalendářní roky od dokončení realizace ČÁSTI 1

### B) Záruka

Objednatel požaduje záruku na stavební práce v trvání **minimálně 60 měsíců**. S výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou.

Objednatel požaduje záruku na novou výsadbu zeleně v trvání **minimálně 24 měsíců**.

### C) Příslib poskytnutí bankovní záruky

Požadavkem zadavatele je, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil zadavateli ve lhůtách dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, před uzavřením smlouvy **písemný příslib banky (v originále nebo v úředně ověřené kopii)**, ve kterém se banka zaváže, že pro případ, kdy s daným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo pro tuto veřejnou zakázku, vystaví uchazeči tato banka **bankovní záruky** zajišťující veškeré pohledávky zadavatele vůči uchazeči vzniklé z titulu uzavřené Smlouvy o dílo včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době.



**Nedoložení písemného příslibu banky (v originále nebo v úředně ověřené kopii) ve lhůtě dle § 82 odst. 2 zákona v případě vybraného uchazeče, příp. ve lhůtě dle § 82 odst. 4 zákona v případě uchazeče v 2. či 3. pořadí, bude zadavatelem považováno jako neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy.**

Bližší podmínky týkající se bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

#### **D) Pojistná smlouva**

Požadavkem zadavatele je, aby vítězný dodavatel měl k datu podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (vítězným dodavatelem) objednateli (zadavateli) či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč. Kopie pojistné smlouvy nebo kopie pojistného certifikátu bude tvořit přílohu smlouvy s vítězným dodavatelem.

#### **E) Uveřejňovací povinnosti dle § 147a zákona**

V souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona bude dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, povinen předložit zadavateli, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (příp. nejpozději do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok) seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky (příp. z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Dodavatel bude povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to včetně výše jejich podílu na akci. Aktualizované seznamy všech subdodavatelů, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je povinen dodavatel předat zadavateli na základě jeho vyžádání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti zadavatele.

Požadavkem poskytovatele dotace je předložení seznamu všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky) a to ve lhůtě do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. 3. Následujícího kalendářního roku v případě, že plnění přesahuje 1 rok.

Pro splnění výše uvedené podmínky bude dodavatel povinen předložit zástupci zadavatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději **do 80 dnů od splnění smlouvy nebo nejpozději do 5. 3. následujícího**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**kalendářního roku** v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam všech subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli (tedy bez ohledu na uhrazenou výši z celkové ceny této zakázky). Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Ing. Jiří Čaň  
vedoucí odboru  
odbor majetku a investic  
vz. Ing. Karolína Vopršalová

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace „Revitalizace odstaveného ramene Hatě v Hostovicích“, zpracovaná v srpnu 2011 projekční firmou ENVICONS, s.r.o. Pardubice.
- 2) Výkaz výměr v el. verzi
- 3) Návrh smlouvy o dílo

---

Zpracovala: Eva Radová, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení veřejných zakázek