

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE



WWW.PRODIN.CZ
FAX + 420 466 687 043
TEL. + 420 466 791 525

VYPRACOVAL: Bc. Ledvinková		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Leoš Jelínek	KONTROLOVAL: Ing. Jiří Nesl
KRAJ: Pardubický		OBEC: Nemošice	
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice			
AKCE: REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH			
OBSAH DOKUMENTACE: DOKLADOVÁ ČÁST		ČÁST DOKUMENTACE: D	

E-MAIL

DATUM IX. 2009

ÚČEL DSP

Č. ZAKÁZKY 3110-08-074

Č. KOPIE 5

ZMĚNA

Informace o parcele

Parcelní číslo: 626/1
Výměra [m²]: 12410
Katastrální území: Nemošice 703249
Číslo LV: 629
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný**Vlastnické právo**

Jméno	Adresa	Podíl
Pardubický kraj	Komenského náměstí 125, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 02	

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje

Jméno	Adresa	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Doubravice 98, Pardubice, 533 53	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Platnost k 12.06.2009 06:59:14

Informace o parcele

Parcelní číslo: 425/65
Výměra [m²]: 902
Katastrální území: Nemošice 703249
Číslo LV: 10010
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný**Vlastnické právo**

Jméno	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 21	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy**Název**

Změna výměr obnovou operátu

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Platnost k 12.06.2009 06:59:14

Informace o parcele

Parcelní číslo: 425/64
Výměra [m²]: 1740
Katastrální území: Nemošice 703249
Číslo LV: 10010
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný**Vlastnické právo**

Jméno	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 21	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy**Název**

Změna výměr obnovou operátu

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Platnost k 12.06.2009 06:59:14

Informace o parcele

Parcelní číslo: 425/57
Výměra [m²]: 281
Katastrální území: Nemošice 703249
Číslo LV: 10010
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný**Vlastnické právo**

Jméno	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 21	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy**Název**

Změna výměr obnovou operátu

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Platnost k 15.07.2009 13:27:53

Informace o parcele

Parcelní číslo: 425/63
Výměra [m²]: 2254
Katastrální území: Nemošice 703249
Číslo LV: 10010
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo

Jméno	Adresa	Podíl
Statutární město Pardubice	Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 21	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Název
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Název
Změna výměr obnovou operátu

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Platnost k 26.03.2009 10:25:17

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

oddělení územně správní, Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: ÚSO 39475/2009/Hc

Č.j.: MmP 40126/2009

Vyřizuje: Holancová M., tel.: +420466859178

330, V/5

Pardubice, dne 21.7.2009



S00BX008UKO6

VYJÁDŘENÍ

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, oddělení územně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

**Stavební úpravy ulice Na Rybníku v Nemošicích
Pardubice, Nemošice**

na pozemku parc. č. 626/I, 425/65, 425/64, 425/57, 425/63 v katastrálním území Nemošice je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
Stavební úřad
Oddělení územně správní
Štrossova ul. 44
530 21 Pardubice 4

Ing. Jiří Vopršal
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí:

ÚMO Pardubice IV, odbod investic, dopravy a hospodářské správy

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

č.j.: ŽP/38932/09/Ves
vyřizuje : Ing. Veselovský
tel.: 466 859 154

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Pardubice, 20.7. 2009

**Věc: Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě:
„Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích“**

Místo stavby: k.ú. Nemošice

Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnská 1, 530 21 Pardubice

Popis stavby: rekonstrukce ulice, výstavba parkovacích stání a zpomalovacích prahů

Oddělení odpadů a ovzduší:

Upozorňujeme, že s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je uvedená akce možná.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) je stavba možná za těchto podmínek:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
- 2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice IV.,
- 3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany ZPF a lesa nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná.

Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto

vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.



Ing. Miroslav M í č a
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody

PD předána

21 07 2009

náleží k č.j.: ŽP/38932/09/Ves

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Oddělení pozemků a převodu nemovitostí

Váš dopis zn.: 10. 07. 2009
Naše zn.: OMI 7/40109/2009/Ře
Vyřizuje: Jitka Řeháková
Telefon: 466 859 147
E-mail: jitka.rehakova@mmp.cz

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
Jiráskova 169
530 0 Pardubice

V Pardubicích dne 21. 07. 2009

Souhlas vlastníka pozemků p.p.č. 425/57, 425/63, 425/64, 425/65 vše k.ú. Nemošice

Statutární město Pardubice zastoupené OMI MmP z titulu vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 425/57, 425/63, 425/64, 425/65 vše k.ú. Nemošice souhlasí rekonstrukcí uličního prostoru v obytné zóně, s výstavbou parkovacích stání a zpomalovacích prahů v ulici Na Rybníku, která přetíná ul. 28.října a napojuje se na ulici Polní v Nemošicích. Vše dle žádosti a

Tento souhlas nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů MmP a ÚMO IV a slouží jako podklad ke stavebnímu řízení.

Investorem akce Statutární město Pardubice.

Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21

-2-

Přílohy: potvrzená kopie situace „REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH“

LEGENDA:

	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRÁH - KOSTKA DROBNÁ
	CSB - OBRUBNÍK KO PŘÍMÝ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BÍLÁ
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 5 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 2 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 0 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODICÍ PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.

21. 07. 2009

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Oddělení pozemků
a převodu nemovitostí
PSČ 530 21

-2-

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
----------------------------------	--	--------------------------------

Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Nemošice
---------------------	--------------------------------

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21
--

Akce:

REKONSTRUKCE ULICE
NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH

Obsah výkresu:
SITUACE

Formát	6A4
Datum	VII/2009
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-08-074
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	Č. výkresu

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice**

Čj.: HSPA-4-721/PR-2009-Du

Pardubice 3. srpna 2009

Počet listů: 1

Přílohy: 1+1SV

**PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 PARDUBICE**

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Lucie Dubcová, tel.: 950 570 254, lucie.dubcova@pak.izscr.cz

Název stavby: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích

Místo stavby: pozemek č. 626/1, 425/57, 425/63, 425/64, 425/65 v k.ú. Nemošice

Stavebník-investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Předložený druh dokumentace: Projekt pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil z požárně bezpečnostního hlediska předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
21**


**por. Ing. Lucie Dubcová
oddělení stavební prevence**

Pardubice 22. července 2009

Počet listů : 1
Přílohy : 0

Prodin a. s.
Jiráskova 169
Pardubice


Stanovisko DI k projektové dokumentaci

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát v Pardubicích, jako příslušný orgán Policie ČR vykonávající prevenci¹, se na podkladě Vaší žádosti seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce ulice Na Rybníčkách v Nemošicích. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace funkční skupiny DI – obytná zóna.

Dopravní inspektorát vzal na vědomí předloženou projektovou dokumentaci. Zpevněný pás podél nemovitostí požadujeme doplnit městským mobiliárem, popř. mimo sjezdy neprovádět zpevnění a provést osazení vegetací tak, aby na něm nebylo možné parkování vozidel. S ohledem na převažující osobní dopravu je možné provést zúžení jízdních pruhů (úspora nákladů) dle ČSN 73 6110.

Toto vyjádření smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 6 měsíců od data vydání.

Zpracoval: por. Ing. Moučka


por. Pavel Dymlák
vedoucí dopravního inspektorátu

¹ § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.



Česká
Abilympijská
Asociace

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

Vyřizuje:

Bělohávková Alena

Telefon:

466 797 085
774 410 012

Datum:

20.7.2009

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Nemošice

Stavebník: Statutární město Pardubice

Projektant : Bc.Ledvinková, PRODIN a.s, Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky: 09/07/86/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Projektová dokumentace parafována zpět: (TZ bod 9 , situace , příčné řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67353156
Tel.: 464 646 321 www.abilympics.cz ②

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:



.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

ŘEZ B – ZPOMALOVACÍ PRAH



Česká abilympijská asociace, o.s.

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 464 646 321 www.abilympics.cz

*ú. j. 09/04/06/ŠK Pč - k
20.8.09 E. J.*

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková
Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek
Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
Kraj: Pardubický
Traťový úsek/Obec: Nemošice
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21



Formát 2A4
Datum VII/2009
Účel DSP
Č. zakázky 3110-08-074


















Změna Č. kopie

Měřítko
1:50

Část dokumentace Č. výkresu







Obsah výkresu:
PŘÍČNÉ ŘEZY

LEGENDA:

	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRÁH - KOSTKA DROBNÁ
	CSB - OBRUBNÍK KO PŘÍMÝ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BÍLÁ <i>A SIGNAČNÍ PÁS</i>
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 5 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 2 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 0 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODÍCÍ PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:


	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Pclacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: C267303103
Tel.: 464 646 321 www.abilympijska.cz

č.j. 09/04/06/122 Pa - ke
20. 4. 09 BCD

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Nemošice	
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21		
Akce: REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH		
Obsah výkresu: SITIACE		

	
Formát	6A4
Datum	VII/2009
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-08-074
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	Č. výkresu

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Povrch zpevněné plochy je navržen ze zámkové dlažby (např. BEST BEATON) tl. 80 mm, barvy šedé a červené. Zpevněná plocha bude upnuta, z jedné strany, do betonové obruby (např. BEST MONO II) do betonového lože s boční opěrou a podsádkou +0 cm. Ze strany druhé, bude upnuta na betonovou podezdívku plotu. V místech, kde není plot s betonovou podezdívkou a ve vjezdech na soukromé pozemky, bude povrch upnut do betonové obruby (např. BEST LINEA II) do betonového lože. V místech, kde chodník přiléhá k podezdívce plotů, bude použita nová izolace.

Skladba konstrukčních vrstev nové vozovky je navržena dle **TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací**, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení D2, a je následující:

<u>D2-D (D2-D-1)</u>		
Zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 mm
Ložná vrstva z drti fr. 2/5	ČSN 73 6126	40 mm
Stabilizace SC II	ČSN 73 6126	120 mm
Štěrkodrt' ŠD	ČSN 73 6126	170 mm
Celkem		410 mm

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován $E_{def,2} = 45$ MPa a na vrstvě ze štěrkodrti min. $E_{def,2} = 80$ MPa.

9 ÚPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro nevidomé a slabozraké ze zámkové dlažby typu slepecký Holand, **barvy bílé**.

Varovné pásy mají šířku 0,40 m a jsou navrženy dle ČSN 73 6110 (Varovné pásy se umísťují v celé délce snížených obrub s výškou menší než 0,08m).

V místě vjezdu (i výjezdu) z obytné zóny je navržen varovný pás tak, aby se zamezilo náhodnému vstupu osoby s omezenou schopností orientace do komunikace. Začátek obytné zóny na chodníku musí být označen signálním pásem jako místo orientačně významné. V obytné zóně bude vodící linka pro nevidomé a slabozraké tvořit plot.

Uspořádání je patmo z přílohy situace.

Barva zámkové dlažby varovných pásů, v chodníku, musí být kontrastní barvy.

10 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Svislé dopravní značení bude nahrazeno značením v reflexním provedení a základní velikosti. V řešeném území je navrženo toto svislé dopravní značení:

- 1x IP26a+B4 – Obytná zóna + Zákaz vjezdu nákladních automobilů
- 1x IP26b – Konec obytné zóny
- 3x IP11c – Parkoviště (podélné stání)

Dopravní značky budou v reflexním provedení, osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů. Spodní hrana značky bude ve výši 2,20 m nad úroveň terénu.





Úřad městského obvodu Pardubice IV – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice
telefon: 46 665 21 73, fax: 46 665 42 92

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Vrbický

Datum : 3. června 2009

věc

Vyjádření MO a ÚMO Pardubice IV k PD akce „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích“.

Městský obvod Pardubice IV posoudil předloženou PD na výše uvedenou akci, kterou zpracoval Prodin a.s. Pardubice. PD řeší rekonstrukci místní komunikace Na Rybníku v Nemošicích. K předložené PD MO Pardubice IV **nemá námitek**.

ÚMO Pardubice IV s realizací **souhlasí za podmínek** :

- odpad vzniklý v průběhu stavebních prací nebude ukládán na veřejných plochách, bude zneškodňován na povolených skládkách, či zařízeních k tomu určených.
- v okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci.

S pozdravem.

Vlastimír Vrbický
vedoucí ODHŠ

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice ②

Akce : „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích“
Kú. Nemošice
Zájmové území



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.
 orientační zakres sítí

Provoz vodovodů Provoz kanalizací

☒ orientační zakres potrubí ☐
☐ v zájmovém území se nenachází ☐
 zařízení v naší správě

30.3.09 **30.3.09**
 30.3.09 30.3.09

ento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo
 lazeční území

Q přehled výhledů i po st. 30.3.09 plus územní úřady Pardubic.

Uřední hodiny pondělí - úterý 798 411

Uřední hodiny pondělí - úterý 11, 12 - 16

PRODIN, a. s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Naše zn. SUSPK/MS/KUP/4089/09 V Pardubicích dne 14.07.2009
Věc: Vyjádření k projektu stavby Rekonstrukce ulice Na Rybníku
v Nemošicích.

Stavba se dotkne sil. č. III/34026 výměnou vodících proužků a úpravou vjezdového pole v místě napojení.

Se stavbou v prostoru sil.pozemků souhlasíme za těchto podmínek:

- u odboru dopravy Magistr. města Pardubice bude získáno povolení ke stavbě, zásah do živičného krytu vozovky bude proveden po jeho odříznutí živ. pilou, styčná spára v živ. krytu vozovky bude posunuta mimo spáru obrusné vrstvy krytu alespoň o 30 cm, tzn. že pruh obrus. vrstvy krytu dotčené vozovky bude v šíři 30 cm předem odfrézován a to do hl. min. 5 cm pod povrch krytu
- spáry v obrusné vrstvě živičného krytu vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou
- nově napojovaná pozemní komunikace bude bezpečně odvodněna a to naprosto názávisle na odvodnění silnice, na niž se napojuje
- věcnou i finanční součástí nové stavby bude vodorovné i svislé dopravní značení na obou silnicích, zajišťující bezpečný provoz
- naše vyjádření nahrazuje souhlas vlastníka (uživatele) silničního pozemku a sil. stavby z titulu jejich dotčení novou stavbou
- veškeré dopravní značení bude předem odsouhlaseno z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu příslušným silničním správním úřadem
- totéž se týká i dočasných dopravních opatření během stavby, uzavírek, objížděk apod.
- ve smyslu platné legislativy bude u příslušných státních orgánů získáno včas tzv. stanovení dopravního značení, po realizaci bude značení odevzdáno majetkovým správcům silnic, v případě zasažené silnice bezúplatně
- toto naše vyjádření bude doplněno do všech vyhotovení projektu pro stavební řízení a realizaci.


Předloženou dokumentaci Vám v příloze vracíme. Toto naše vyjádření platí i pro stavební řízení.

Příloha: dokumentace dle textu



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 (27)

S pozdravem
silniční správní technik
Jan Kupka



Bankovní spojení: ČS Pardubice
Číslo účtu: 19-1206774399/0800
533 53 Pardubice, Dobruvice 98

IČO:00085031
DIČ:CZ00085031
www.suspk.cz

tel.: 466 052 746-7
fax: 466 052 734
e-mail: jan.kupka@suspk.cz



Naše značka: Fl/09/v,k/94
Vyřizuje: Flosová/466798449
Datum: 20.7.2009

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

**Věc: Pardubice, Nemošice, ul. Na Rybníku – rekonstrukce ulice – vyjádření
k dokumentaci pro stavební řízení.**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci uličního prostoru v obytné zóně, výstavbu parkovacích stání a zpomalovacích prahů, dopravní značení v Nemošicích ulice Na Rybníku v prostoru mezi ulicemi Ostřešanská – Polní.

Odvodnění komunikace, parkovacích stání a zpevněných ploch ze zámkové dlažby je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do nově navržených uličních a sorpčních vpustí. Dvě UV se využijí stávající. Vpusti budou napojeny vysoko-pevnostním potrubím PVC DN 150 do stávající kanalizace.

V příloze zasíláme Vámi předloženou situaci s orientačním zákresem stávajícího vodovodu a kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
3. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
5. V rámci stavby zajistí investor (zhotovitel) přístup k vodovodnímu zařízení (šoupata, hydranty) a umožní přístup k řadu v případě havarijního zásahu

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí ÚTPČ

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek
Spis: Vyj. Pce 09

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
TEPLÉHO 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631
DIČ CZ60108631

LEGENDA:

	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRÁH - KOSTKA DROBNÁ
	CSB - OBRUBNÍK KO PŘÍMÝ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BILÁ
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 5 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 2 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 0 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODÍCÍ PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST



STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE A.S.
orientační zakres sítě

Provoz vodovodů Provoz kanalizací

☒ orientační zakres potrubí ☒ v zájmovém území se nenachází
☐ zatížení v naší správě ☐ zatížení v naší správě

4.8.05 Chl *14.4.09*
vedoucí střediska vodovodů vedoucí střediska kanalizací

Tento orientační zakres neslouží jako podklad pro územní nebo stavební řízení.
O přesné vytyčení si požádejte příslušná střediska v Pardubicích.
Telefon: 2014 141 adresa 708 411
Úřední hodiny: pondělí 12 - 15, středa 8 - 11, 12 - 16

**PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍŤE.**

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
Kraj: Pardubický Traťový úsek/Obec: Nemošice
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21
Akce:

REKONSTRUKCE ULICE
NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH

Obsah výkresu:
SITUACE

PRODIN

Formát 6A4
Datum VII/2009
Účel DSP
Č. zakázky 3110-08-074
Změna Č. kopie
Měřítko 1:250
Část dokumentace Č. výkresu

PRODIN, a.s.

Jiráskova 169
530 02 Pardubice

naše značka
2886/09/134

vyřizuje
Petra Tichánková

datum
17.07.2009

věc

Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích

Obec: Nemošice
Ulice: Na Rybníku v Nemošicích
K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA
PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- STL plynovod PE d 50 + STL plyn.připojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres v M 1:750

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní připojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo připojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.



Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy
VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:

Petra Tichánková
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Pardubice
+420495060463
petra.tichankova@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

-103-

Přílohy:

Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:

Neuvedeno

LEGENDA:



	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRÁH - KOSTKA DROBNÁ
	CSB - OBRUBNÍK KO PŘÍMÝ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BÍLÁ
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 5 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 2 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 0 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODÍČÍ PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko

RWE Distribuční služby, s.r.o.:

č.j. 2886/09/107 ze dne: 17.07.2009

Toto razítko slouží pouze k dokumentaci předložené dokumentace a nelze jej použít za naše stanovisko.

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Nemošice	
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21		
Akce: REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH		
Obsah výkresu: SITUACE		

Formát	6A4
Datum	VII/2009
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-08-074
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	Č. výkresu



Měřítko: 1:750

Popis:

Distribuční služby s.r.o.

Právník 499/1
557 02 Brno

str. 1



201

Vytvořil: tichankova
Datum: 17.07.2009





PRODIN spol. s r.o.

Jana Zavrtálková

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/ 31.3.2009

NAŠE ZNAČKA

1021609652

VYŘIZUJE / LINKA

/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Pardubice/ 2.4.2009

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 31.3.2009, která se týká akce:

Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích.

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

Podpis

oddělení Dokumentace Pardubice

Přílohy

1 x A4

ČEZ Distribuce, a.s.,

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch:
840 850 860, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 |
zasilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577 / 19, PSČ 303 03, Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranné pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



katastr : Nemšice / 703249

1021609652

Platí pouze s vyjádřením č. : 1021609652
ze dne 2.4.2009



ČEZ Distribuce, s.p.
Teplická 874/8
405 02 Dáčín 4
IČ: 27232425

Poznámky :

mole

1:2 000

Legenda

- nadzemní vedení nn
- podzemní vedení nn
- nadzemní vedení vn
- podzemní vedení vn
- nadzemní vedení vvn
- podzemní vedení vvn
- TS** Distribuční stanice
- SP** Spínací stanice
- TR** Transformovny
- Zájmový prostor





PRODIN spol. s r.o.
K Vápence 2745
530 02 PARDUBICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1022247122

Jirout / 462 112 164

Pardubice / 21. 4. 2009

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Řezaninová,


dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek č. 1022247122, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Rekonstrukce ul. Na Rybníku, Nemošice“.

S předloženou projektovou dokumentací budeme souhlasit, pokud bude provedena přeložka stávajících zemních kabelových vedení a nadzemního vedení. Jedná se o kabelové vedení, které se nachází v prostoru plánovaného parkovacího stání a 1x betonový sloup nadzemního vedení 1 kV.

Přeložka bude řešena v souladu s §47 zákona č. 458/2000 Sb, na základě podané žádosti o přeložku. Přeložku (projekt, realizaci) zajistí provozovatel distribuční soustavy.

Současně požadujeme, aby komunikace nebyla umístěna blíže než 2m od základu stožárové trafostanice.

S pozdravem


ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Pátek
IČ: 27232425
Zdeněk Jirout
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha
Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | fax: +420 411 122 997
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 37412/09/CPA/V00**Čís. žádosti je: 0109 203 853****Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 3. 2011.**

Žadatel	PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice I, 530 02	
Stavebník	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice I, 530 21	
Název akce	REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH	
Zájmové území	Okres	Pardubice
	Obec	Pardubice
	Kat. území/č. parcely	Nemošice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**Specifikace výřezů:**

1:1000

Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Nesmí dojít k rozšiřování nebo budování staveb, komunikace, vjezdu nebo zpevněných ploch nad trasu nechráněných komunikačních sítí. Před zahájením stavebního řízení (před vydáním stavebního souhlasu či před ohlášením stavby) předložíte společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k odsouhlasení projektovou dokumentaci stavby včetně zakreslených stávajících komunikačních sítí a navržených ochranných opatření, případně překládky. Kontaktní osoba : p. Košťál 466802424, 602218221

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 37412/09/CPA/V00

d) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Martin Košťál (tel.: 466802424 , 602218221), (dále jen "POS"). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechy, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

n) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 37412/09/CPA/V00

- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 1 list
ostatní přílohy: 1 kus
celkem: 2

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS): Martin Košťál


Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 31. 3. 2009 v Pardubicích



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282





LEGENDA

—	hranice zájmového území k vyjádření
—	zaměřený průběh metalického kabelu
—	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
—	nezaměřený průběh metalického kabelu
—	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
—	nezaměřený průběh metalického kabelu
—	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
—	RR trasa
—	nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou

nadzemní síť
zrušené síť

příloha	vyjádření č.j.:	37412/09/CPA/V00
vydala:	Telefónica 02 Czech Republic, a.s. IČ 6019336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OF MS Praha, B 2322	
datum:	31.03.2009	
měřítko:	1:1000	

Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

Kontakt: Havel Stanislav tel.: 736 778 264

Chadima Zdeněk tel.: 731115933 ELTER, s.r.o. e-mail elter.hlinsko@xaz.cz tel. 469 312 100,
731 115 925

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

Kontakt: Dvořák Jaroslav Ing mob.: 603 156 798, bytem U. Větrolamu 5 Svitavy č.OP 104966945 E - mail:
dvorakobora.@seznam.cz

Abraham Josef mob.: 602 173 802, bytem Olomoucká 1101/28 Svitavy č.OP 106058509

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

Kontakt: Ing. Roland Sagner; 777 778 256 e-mail: sagner@xkomfort.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

Kontakt: Petr Novák, tel.: 603 592 292

Miroslav Kodrle, tel.: 603 593 934 e-mail: telsit.sro@seznam.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ: CZ5706150780

Kontakt: Libor Kos tel.: 737 906 322, e-mail libor.kos@email.cz

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

Kontakt: Krsek Radovan mob. 605 003 042, 603 486 395, Kontaktní email: krsek@eltec.cz,
bedrnicek@eltec.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Štrossova 354, Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

Kontakt: Jan Matějtek tel.: 608 111 234

Petr Borovec mob: 603 150 066, e-mail eurospoj@eurospoj.cz, tel.: 466 616 101

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
Kontakt: Martin Kalina, mobil: 777 702 117, tel.a fax: 566 521 721,
kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz
Vytýčení provádíme dle dohody i přes víkendy a svátky.

COM PLUS, a.s.

se sídlem: Ak. Bedrny 10/365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
Kontakt: Help Desk COM PLUS CZ tel.: 472702123, 724 150 190, 777 769 035 e-mail:
helpdesk@complus.cz
Pavel Kazda tel.: 724 020 134, e-mail: pavel.kazda@complus.cz

Vegacom a.s.

se sídlem: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 603 855 422, e-mail: koudelka@vegacom.cz
Vysočina - Martin Pečar mob.: 603 855 658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek mob.: 605 232 401, e-mail: plsek@vegacom.cz

LEGENDA:

	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRÁH - KOSTKA DROBNÁ
	CHODNÍK - KOMBINACE ZÁMKOVÉ DLAŽBY BEST - KARO, BEST - MOZAIK, BARVY ŽLUTO - HNĚDÉ, tl. 60 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BILÁ
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODÍCI PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.

TOZ, POS PARDUBICE; KAPALNÁ

S NAVRHOVANÝM KABELOVÝM SPOJENÍM POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE VE VJEZDECH BUDOU SEKURDNĚ ODHALENY A ULOŽENY (PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNÝ PRODLUŽKY) DO CHRÁNĚK S BODNÝM PŘEPRAVAŘEM. DIST. NA STRANĚ VEVENÉHO PÁSU MĚSÍ BÝT NAD SEK ULOŽEN A OBRUBA KOMBINACE. PO ODHALENÍ POŘADUJTE PŘEVLAT KONTROLE ULOŽENÍ.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1093



PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek Kontroloval: Ing. Jiří Nesl

Kraj: Pardubický Traťový úsek/Obec: Nemošice

Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21

Ákce:


REKONSTRUKCE ULICE
NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH



Formát	6A4
Datum	VI/2009
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-08-074
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	Č. výkresu

Obsah výkresu:
SITUACE

Akce : „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích“
Kú. Nemošice
Zájmové území



Na dané situaci se nepřichází rozvodné tepelné zařízení ve vlastnictví nebo správě International Power Opatovice, s.s., provozu soustavy zásobování teplem. Toto vyhlášení se vydává pro potřeby územního a stavebního řízení a jeho platnost je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyhlášení dne: 11.3.09 č. 15109 Podpis: *[Signature]*

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

Čj. 01936/00901-ÚP/2009-1420

V Pardubicích dne 30.3.2009

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Příloha: 0

PRODIN a.s.
Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Vaše čj. : --
Ze dne : 27.3.2009

Věc : „Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministryně obrany ČR čj. 2274/2007-8764 ze dne 19. 11. 2007 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Miroslav Máslo, se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.


Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

Podmínky : Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Ředitel
Ing. Miroslav M Á S L O



Vyřizuje : Petr Jakoubek, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci (VUSS, Teplého 1899/C, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.

[illegible]

PRODIN, a.s.
Paní Jana Zavrtálová
Jiráskova 1695
530 02 Pardubice

10. 04. 2009

Věc : Vyjádření k akci "Rekonstrukce ul. Na Rybníku v Nemošicích (PU) - DÚR"

Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě nemáme žádné podzemní sítě, ani jiná zařízení, souhlasíme s realizací výše uvedené akce.

K předložené dokumentaci nemáme další připomínky.

Toto vyjádření platí pro potřeby územního i stavebního řízení.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

GTS Novera a.s. je nástupnickou organizací společností

GTS CZECH, ALIATEL, CONTACTEL, TELENOR NETWORKS a NEXTRA

za které se i vyjadřuje k projektové dokumentaci z hlediska ochrany spravovaných inženýrských sítí v rámci celé ČR. Všechny žádosti o vyjádření k PD z celé ČR směřujte na níže uvedené kontakty, regionální střediska již vyjádření nevydávají.

KORESPONDENCE:

GTS Novera a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

OSOBNÍ JEDNÁNÍ:

GTS Novera a.s., Votická 8, Praha 3, Út, Čt 9-12, 13-15

Společnost KPNQwest již neexistuje, byla k 31. 12. 2005 vymazána z obchodního rejstříku.

S pozdravem

Zdeněk Vidlák

dokumentace sítě

GTS Novera a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
tel., fax: 225 253 727, e-mail: zdenek.vidlak@gtsce.com

GTS Novera a.s.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 411
106 00 Praha 10
DIČ: CZ44797320





PRODIN
Jana Zavrtálková
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Váš dopis ze dne:

27.3.2009

Naše značka:

R0448 / 2009

Vyřizuje / telefon

Šticha / 261 107 159
e-mail: rudolf.sticha@upc.cz

Praha , dne:

2.4.2009

Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 27.3. 2009 o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení vlastníka a provozovatele UPC Česká republika, a.s. IČO 00562262 (právní nástupce společnosti Karneval Media, s.r.o. IČO 61776203) pro účely realizace stavby „**Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích.** „ Vám dle ust. §101 Zákona č. 127/2005 Sb a dle stav. zákona č.183/2006 Sb - na základě předložené dokumentace sdělujeme, že :

ve staveništi předmětné stavby se (v současné době) nenachází námi spravované vedení veřejné komunikační sítě.

V dotčené oblasti není realizováno vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika, a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

K Vašemu investičnímu záměru ke dnešnímu dni nemáme (další) připomínky.

S pozdravem

UPC Česká republika, a.s.
oddělení dokumentace
Závišova 5, 140 00 Praha 4
...IČO: 00562262, DIČ: CZ00562262

Rudolf Šticha
oddělení dokumentace

Prodin a.s.

**Jiráskova 169
530 02 Pardubice**

Naše značka
29402/IO

Vyřizuje
Jaklová /466 260 861

Pardubice
8.9.2009

Rekonstrukce ul. Na Rybníku - Nemošice

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu VO v majetku SmP a.s. podle stavu k 1.9.2009. Se stavbou souhlasím za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap). Součástí stavby budou i přeložky souboru veř.osvětlení hrazené z prostředků investora.
- 2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras provoz Vo SmP a.s. (p. Kasal -tel. 466 260 854).
- 3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy.
- 4) Při provádění prací musí být kabelové vedení Vo zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě sjezdů a křížení bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.
- 5) Investor objedná před dokončením prací u provozu VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem - min. 1 prac. den předem).
- 6) Dojde - li k poškození našeho zařízení nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadují provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

Vyjádření provozoven VO, ÚK a Agroservis Smp a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

Toto vyjádření není souhlasem s financováním přeložek VO z prostředků SmP a.s.

Vyjádření je vydáno pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.

Ivana Jaklová
IO SmP a.s.



SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Technické oddělení

Bílé předměstí, Hůrka 1803

530 02 Pardubice

IČ: 25262572 DIČ: CZ25262572

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527


☎ 466 260 811 FAX 466 260 812

Citibank Europe plc, č. ú.: 2501420109/2600

e-mail: info@smp-pce.cz

www.smp-pce.cz

121



LEGENDA:

	VOZOVKA - ASFALTBET. POVRCH
	ZPOMALOVACÍ PRAH - KOSTKA DROBNÁ
	CSB - OBRUBNÍK KO PŘÍMÝ
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ŠEDÁ, tl. 80 mm
	VJEZDY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST BEATON, BARVA ČERVENÁ, tl. 80 mm
	ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ tl. 150mm
	VAROVNÝ PÁS, TYP SLEPECKÝ HOLAND, BARVA BILÁ
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 10 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 8 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 5 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 2 cm)
	CHODNÍKOVÁ OBRUBA - BEST - LINEA II (PODSÁDKA 0 cm)
	SILNIČNÍ BET. OBRUBA BEST MONO II (PODSÁDKA 2 cm)
	ŽULOVÝ KRAJNÍK
	BET. VODÍCÍ PÁSEK
	SILNIČNÍ VPUST/SORPČNÍ VPUST



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

	kanalizace, VAK PARDUBICE a.s.
	kabel nn 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
	metalický kabel, Telefonica O2
	silový kabel VO
	plynovod NTL, RWE
	vodovod, VAK PARDUBICE a.s.


81. 19402
 SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE a.s.
 Technické oddělení
 Bílé předměstí, Hůrka 1803,
 530 02 Pardubice
 DIČ: CZ25262572

PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
 DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
 PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
 JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: Ing. Jiří Nesl
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Nemošice	
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21		
Akce: REKONSTRUKCE ULICE NA RYBNÍKU V NEMOŠICÍCH		
Obsah výkresu: SITUACE		

Formát	6A4
Datum	VII/2009
Účel	DSP
Č. zakázky	3110-08-074
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:250
Část dokumentace	Č. výkresu

dané umístění přeloženého
vedení NN (včetně ochr. pásma
a třeba upřesnit podle skutečného
přeložky vrchního vedení NN.



SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Technické oddělení

Bílá předměstí, Hůrka 1803

530 02 Pardubice

DIČ: CZ25262572

Souhlasíme s technickým
řešením veřejného osvětlení
7.9.2009

Vnější vlivy :

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. Pro venkovní prostředí jsou stanoveny vnější vlivy : AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2

Proudová soustava : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

normální – automatickým odpojením od zdroje

Generální projektant :

PRODIN a.s.

Jiráskova 169, Pardubice



Vypracoval : ing. Petr Koza	Odp.proj.profese : ing. Petr Koza	Kontroloval :	Odp.proj.stavby :	Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám.1544 tel.: 466 773 363 530 02 Pardubice e-mail : iČO : 652 34 057 koza_petr@seznam.cz	
Kraj : Pardubický	Obec : Pardubice – Nemošice				
Investor : Statutární město Pardubice. Pernštýnské nám. 1, Pardubice					
Stavba: Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích Část: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				Formát	3 A4
				Datum	09.2009
				Stupeň	DSP
				Měřítko	1:250
				Zak. číslo	09/66
				Arch. číslo	
SITUACE – VO				Č.VÝKRESU VO 1	VYHOTOVENÍ