

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



S00BP01EJP0P

Sp. zn.: SU 31188/2013/Reb

Č.j.: MmP 38041/2013

Vyřizuje: Alena Réblová, tel.: +420466859135

oprávněná úřední osoba, 330.00, V/5

Pardubice, dne 26.6.2013



S00BX00MA909

ROZHODNUTÍ NABÝLO

PRÁVNÍ MOCI DNE

16. 4. 2013

Jeřábek

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.5.2013 podal

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubice, IČO 00274046, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

**SO 02 - Přeložka veřejného osvětlení
"Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 425/57 v katastrálním území Nemošice.

Stavba obsahuje:

- Stávající osvětlovací body (označené č. 5 a 6) budou demontovány a instalovány na nových pozicích mimo upravovanou komunikaci a mimo ochranné pásmo vrchního vedení NN. Ze stávajícího rozvaděče RVO 91 bude vedeno nové kabelové vedení CYKY 4Jx16 mm² uložené v zemi spolu se zemnicím páskem, které bude napájet oba přeložené osvětlovací body označené A-05 a A-06. V bodě A-05 bude provedeno propojení se stávajícím kabelovým vedením. Stávající kabelové vývody VO do ulice Ostřešanská budou odkryty, přerušeny a přeloženy mimo zpevněny plochy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Koza; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) 30 dnů před dokončením stavebních prací (závěrečná kontrolní prohlídka)
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby osvědčení o autorizaci nebo průkaz zvláštní způsobilosti na provádění staveb).
7. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnícké osoby. Doklady o odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Stavbu lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu
9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku:
- a) Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315,
- Odpad vzniklý v průběhu stavebních prací nebude ukládán na veřejných plochách, bude zneškodňován na povolených skládkách, či zařízení k tomu určených.
 - V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci
- b) Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 220.7.2009, FI/09/v,k/94
- Před zahájením prací požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
 - Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
 - Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
 - Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
 - Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu k vodovodnímu o kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.
- c) RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 19.3.2013
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04- tab.8, zák. č.458/200Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí , zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu ČSN EN 12007-1-4,TPG 702b01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky ; plynárenského zařízení.

d) Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803 ze dne 12.3.2013

- Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů
- Součástí stavby bude i stavba souboru VO hrazeného z prostředků investora, dle odsouhlasené PD, která byla předložena SmP a.s., k vyjádření z hlediska technického řešení pro napojení zařízení k souboru VO SmP a.s. a která byla schválena č.j.29426/IO. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu. Osvětlení bude propojeno do stávající soustavy dle odsouhlasené PD.
- Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s., pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem „ Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubice a Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města.
- Před zahájením prací požádá investor o vytyčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (p.Kasal- tel. 466260854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
- Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení umístěného do katastrální mapy
- Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s kontrolu kabelových tras před záhozem (min.1 pracovní den předem)
- Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí (obrubníky, chodník, komunikace ap.

e) ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín ze dne 19.4.2013 zn. 0100155913

- Před započatím zemních prací je povinnost stavebníka 14 dní předem požádat o vytyčení podzemních energetických zařízení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840
- V případě, že stavba nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního nebo trafostanic, popř. bude vytyčením zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu a dodržet podmínky pro provádění činnosti v těchto ochranných pásmech.
- Pokud dojde k obnažení kabelového nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši poruchovou linku 840 850 850.

f) Telefónica O2 Czech Republic,a.s. č.j. 544498/13

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Pardubice,

Odůvodnění:

Dne 24.5.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu SO 02 - Přeložka veřejného osvětlení "Rekonstrukce ulice Na Rybníku v Nemošicích" na pozemku parc. č. 425/57 v katastrálním území Nemošice, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní souhlas s umístěním stavby byl vydán dne pod č.j. SÚ 26881/2013/MK.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje HSPA-4-721/PR-2009-Du

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Pardubice, Technické oddělení, Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Pardubice, IČO 00274046, zastoupené Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice

Statutární město Pardubice, zastoupené OMI MmP, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 12

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, Technické oddělení, IDDS: yc9gb95

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

Úřad městského obvodu Pardubice IV, IČO 00274046, odbor investic, dopravy a životního prostředí,
Bokova 315, 530 03 Pardubice 3

